



PASPALLÁS

Boletín da Sociedade Galega de Historia Natural www.sghn.org



nº 37 setembro 2004

Edición especial censadores: 3 Euros (socios: 2 Euros)



**CENSOS DE AVES ACUÁTICAS INVERNANTES EN GALICIA
ANOS 2003 E 2004**

ÍNDICE

Colaboradores	3
Resumen	3
<i>Gavia</i>	7, 20
<i>Tachybaptus</i>	7, 21
<i>Podiceps</i>	7, 21
<i>Morus</i>	8, 23
<i>Phalacrocorax</i>	8, 23
<i>Botaurus</i>	8, 24
<i>Bubulcus</i>	8, 24
<i>Egretta</i>	9, 25
<i>Ardea</i>	9, 25
<i>Ciconia</i>	10, 26
<i>Platalea</i>	10, 26
<i>Cygnus</i>	10, 26
<i>Anser</i>	10, 27
<i>Branta</i>	10, 29
<i>Alopochen</i>	10, 29
<i>Tadorna</i>	10, 30
<i>Anas</i>	10, 30
<i>Netta</i>	12, 33
<i>Aythya</i>	12, 34
<i>Somateria</i>	13, 35
<i>Melanitta</i>	13, 36
<i>Mergus</i>	13, 36
<i>Rallus</i>	13, 37
<i>Gallinula</i>	13, 37
<i>Fulica</i>	13, 37
<i>Haematopus</i>	14, 38
<i>Recurvirostra</i>	14, 38
<i>Burhinus</i>	14, 39
<i>Charadrius</i>	14, 39
<i>Pluvialis</i>	14, 40
<i>Vanellus</i>	15, 41
<i>Calidris</i>	15, 41
<i>Philomachus</i>	16, 43
<i>Lymnocryptes</i>	16, 44
<i>Gallinago</i>	16, 44
<i>Limosa</i>	16, 44
<i>Numenius</i>	16, 45
<i>Tringa</i>	17, 46
<i>Actitis</i>	17, 48
<i>Arenaria</i>	17, 48
<i>Stercorarius</i>	18, 48
<i>Larus</i>	18, 49
<i>Rissa</i>	19, 53
<i>Thalasseus</i>	19, 53
<i>Uria</i>	19, 53
<i>Alca</i>	19, 53
Censos por localidades ano 2003	57
Censos por localidades ano 2004	72

PASPALLÁS é o boletín trimestral da S.G.H.N., pero as opinións expresadas nel (agás a Editorial) non son necesariamente as da súa Xunta Directiva Xeral.

Colaboraron neste número: Pilar Fernández González, Agustín Alcalde Lorenzo, Serafín González Prieto

Foto portada: Durmidoiro de corvo mariño grande no encoro de Castrelo de Miño. Foto: S. González.

A Sociedade Galega de Historia Natural, formada en 1973, é «unha asociación independente e científica, dedicada ó estudio, divulgación, conservación e defensa do medio natural, que non tén na súa actuación fins lucrativos» (Art. 5º dos Estatutos).

A **S.G.H.N.** é unha asociación legalmente recoñecida có Protocolo nº 18.487 no Rexistro Nacional de Asociacións, inscrita no Folio 11 do Rexistro de Asociacións Protectoras do Medio Ambiente (Xunta de Galicia), e có número AO/C-000/382 no Rexistro de Asociacións Culturais Galegas.

Santiago: Rúa da Oliveira, 4-2º. Apdo 330. 15780 Santiago de Compostela. Teléf./Fax 981 584426. sghn@sghn.org

A Coruña: Apdo. 825. 15080 A Coruña.

Ferrol: Méndez Núñez, 11. Apdo. 356. Teléf. 981 352820. sghnferrol@teleline.es

Ourense: Rúa Jesús Soria, 23-2º. Apdo. 212. 32080 Ourense.

Pontevedra: Apdo. 303. 36600. Vilagarcía de Arousa sghnpontevedra@terra.es

I.S.S.N. 1132-0567

¿TES CORREO ELECTRÓNICO?

Si o tes, envíanos unha mensaxe co teu enderezo a:

SGHN@SGHN.ORG

Así conseguiremos que a nosa comunicación contigo sexa máis rápida, económica e ecolóxica.

INVERNADA DE AVES ACUÁTICAS EN GALICIA 2003-04
CENSOS REALIZADOS POLA S.G.H.N. E ANÁLISE DOS RESULTADOS.

Fernández, P, Alcalde, A. e González, S. (coordinadores)

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Alcalde Lorenzo, Agustín ☆★ | 19. Fernández Marín, Antonio ★ | 39. Rei Vázquez, Sara ☆ |
| 2. Allege Lagóstena, Ignacio ☆★ | 20. Fernández Pérez, Martín ☆★ | 40. Rei Vázquez, Xulio ★ |
| 3. Álvarez Balvís, Isabel ☆★ | 21. Figueiras Nodar, Roberto ★ | 41. Rey González, Ramón ☆★ |
| 4. Álvarez Balvís, Socorro ☆★ | 22. Freán Hernández, Marcos M. ☆★ | 42. Rey Muñiz, Xosé L.☆★ |
| 5. Álvarez Escudero, Enrique J. ☆★ | 23. García Rivas, Pablo ★ | 43. Rey Rañó, Carlos ☆★ |
| 6. Armada Pereira, Mª José ☆★ | 24. Gómez Frieiro, Josefa ☆ | 44. Rodríguez Pomares, Álvaro ☆★ |
| 7. Arzúa Piñeiro, Manuel ☆ | 25. González Prieto, Serafín ☆★ | 45. Santamaría Cameán, Xoán M. ☆★ |
| 8. Asensi Cabirto, Moisés ☆★ | 26. Lojo Lesende, Josefa ☆ | 46. Santana Nogueiras, María José ☆ |
| 9. Bermejo Díaz de Rábago, Andrés
☆★ | 27. Montejano Rivas, José ☆★ | 47. Serodio Alonso, Montserrat ☆ |
| 10. Blanco García, Rodolfo ★. | 28. Moraña Fontán, Álvaro ★ | 48. Soliño Hermelo, José Antonio ☆★ |
| 11. Brea Muñiz, José ☆ | 29. Nieto Pérez, Celso ☆★ | 49. Taboada Varela, Yolanda ☆★ |
| 12. Caramelo Rego, Carlos ☆★ | 30. Otero Filgueiras, Marcos ☆★ | 50. Taín Guzmán, David ☆★ |
| 13. Carballo Benito, Francisco ☆★ | 31. Pedreira López, Carlos ☆★ | 51. Tubío Viturro, Gemma ★ |
| 14. Cerqueira Iglesias, Félix ★ | 32. Penas Antelo, Bernaldo ☆ | 52. Tubío Viturro, Javier ☆★ |
| 15. Cuadrado Prado, Sergio ☆★ | 33. Penas Patiño, Xaquín ☆ | 53. Vázquez Randulfe, Zulía ☆ |
| 16. Docampo Barrueco, Francisco ☆★ | 34. Penas Patiño, Xosé M. ☆★ | 54. Vieiro Pampín, Alberto ☆★ |
| 17. Feal, Alexandra ☆ | 35. Penas Vázquez, Minia ☆★ | 55. Villarino Gómez, Antonio ☆★ |
| 18. Fernández González, Mª Pilar ☆★ | 36. Pérez Pérez, José M. ☆★ | ☆ 2003 ★ 2004 |
| | 37. Prieto Espinheira, Xabier ☆★ | |
| | 38. Rei Gómez, Carlos ☆★ | |

Resume

En 2003, o censo realizouse entre o 7 e o 29 de xaneiro en 56 localidades galegas coa participación de 47 ornitólogos da S.G.H.N. Segundo as indicacións de Wetlands International, as principais localidades de invernada censáronse entre os días 18 e 19 de xaneiro.

Respecto á meteoroloxía do ano 2003, caracterizouse por un outono con precipitacións dentro dos rexistros habituais e con algúns temporais de certa intensidade, un dos cales estivo na orixe do afundimento do petroleiro Prestige. No continente europeo non houbo vagas de frío antes da realización do censo. Nas datas do censo o tempo caracterizouse por temperaturas frías e precipitacións dentro do habitual nese período.

En 2004, o censo realizouse entre o 6 e o 31 de xaneiro en 53 localidades galegas coa participación de 44 ornitólogos da S.G.H.N. Segundo as indicacións de Wetlands International, as principais localidades de invernada censáronse entre os días 17 e 18 de xaneiro.

En canto á meteoroloxía do ano 2004, o outono presentouse dentro dos parámetros normais en canto a precipitacións, e as temperaturas foron bastante suaves. En Europa non se rexistraron vagas de frío nos períodos previos ás datas de realización dos censos. En Galicia nesas datas, as precipitacións non foron demasiado importantes e as temperaturas non foron frías en exceso.

As localidades censadas agrupáronse en 7 grandes áreas con criterios bioxeográficos e prescindindo da división administrativa do territorio: Rías Altas do Cantábrico (RAC, 4 localidades en 2003 e 2004), Rías Altas do Atlántico

Resumen

En 2003 el censo se realizó entre el 7 y el 29 de enero de 2002 en 56 localidades gallegas con la participación de 47 ornitólogos de la S.G.H.N. Siguiendo las indicaciones de Wetlands International, las principales localidades de invernada fueron censadas entre los días 18 y 19 de enero.

Respecto a la meteorología del año 2003, se caracterizó por un otoño con precipitaciones dentro de los registros habituales y con algunos temporales de cierta intensidad, uno de los cuales estuvo en el origen del hundimiento del petrolero Prestige. En el continente europeo no hubo olas de frío antes de la realización del censo. En las fechas del censo, el tiempo se caracterizó por temperaturas frías y precipitaciones dentro de lo habitual en ese período.

En 2004 el censo se realizó entre el 6 y el 31 de enero en 53 localidades gallegas con la participación de 44 ornitólogos de la S.G.H.N. Siguiendo las indicaciones de Wetlands International, las principales localidades de invernada fueron censadas entre los días 17 e 18 de enero.

En cuanto a la meteorología del año 2004, el otoño se presentó dentro de los parámetros normales en cuanto a precipitaciones y las temperaturas fueron bastante suaves. En Europa no se registraron olas de frío en los períodos previos a las fechas de realización de los censos. En Galicia, en esas fechas, las precipitaciones no fueron demasiado importantes y las temperaturas no fueron frías en exceso.

Las localidades censadas se agruparon en 7 grandes áreas con criterios biogeográficos, prescindiendo de la división administrativa del territorio: Rías Altas del Cantábrico (RAC, 4 localidades en 2003 y 2004), Rías Altas

(RAA, 16 loc. en 2003 e 15 en 2004), cuncas hidrográficas de Galicia Costa (GC, 6 loc. en 2003 e 5 en 2004), Rías Baixas (RB, 7 loc. en 2003 e 2004), Cunca do Miño (CM, 10 loc. en 2003 e 9 en 2004), Cunca do Sil (CS, 9 loc. en 2003 e 10 en 2004), e Cunca do Limia (CL, 3 loc. en 2003 e 2004). As illas, polas graves dificultades de acceso, foron as únicas localidades importantes non censadas. As gaivotas más comúns non foron censadas en moitas localidades da beiramar, por este motivo ditas especies foron excluídas dos cálculos para a determinación das principais localidades de invernada.

En Ourense o censo fixose simultaneamente, con varios equipos, para tódalas localidades dunha mesma cunca hidrográfica (Miño, Sil e Limia) para evitar a duplicidade no reconto, pois téñense comprobado os movementos de individuos entre varias localidades no mesmo día, por exemplo entre os encoros de Frieira e Castrelo no Miño, e entre A Limia e os encoros de Salas e As Conchas.

Localidades principais

A importancia das áreas de invernada avaliouse en base a tres criterios: o número total de aves, o número de especies e o número de especies para as que unha área é a principal zona de invernada galega. A seguinte táboa recolle a clasificación por orde de importancia de todas as localidades segundo cada un de ditos criterios; ademáis, na táboa aparecen sombreadas as localidades que son unha das dez más importantes segundo alomenos dous de ditos criterios.

Especies

Nas seguintes páxinas recóllense para cada especie os datos más salientables dos censos de 2003 e 2004 (primeira columna), que logo se avalían e comparan cos censos da especie desde 1975 (segunda e terceira columnas).

Na primeira columna figuran: 1) o nome específico, 2) o número de aves da especie (e a porcentaxe sobre o censo total de 2001), 3) o número de localidades con presencia da especie (e a porcentaxe sobre o total de localidades), 4) a localidade principal e a porcentaxe de aves da especie que inverna nela, e 5) as grandes áreas con presencia da especie e as porcentaxes de aves que invernán nelas.

del Atlántico (RAA, 16 loc. en 2003 y 15 en 2004), cuencas hidrográficas de Galicia Costa (GC, 6 loc. en 2003 e 5 en 2004), Rías Bajas (RB, 7 loc. en 2003 e 2004), Cuenca del Miño (CM, 10 loc. en 2003 e 9 en 2004), Cuenca del Sil (CS, 10 loc.), y Cuenca del Limia (CL, 3 loc. en 2003 e 2004). Las islas, por las graves dificultades de acceso en invierno, fueron las únicas localidades importantes no censadas. Las gaviotas más comunes no fueron censadas en muchas localidades costeras, por este motivo dichas especies fueron excluidas de los cálculos para la determinación de las principales localidades de invernada.

En Ourense el censo se hizo simultáneamente, con varios equipos, para todas las localidades de una misma cuenca hidrográfica (Miño, Sil y Limia) para evitar la duplicidad en el recuento, pues se tienen comprobado los movimientos de individuos entre varias localidades en el mismo día (entre los embalses de Frieira y Castrelo en el Miño, y entre A Limia y los embalses de Salas y las Conchas).

Localidades principales

La importancia de las áreas de invernada se evaluó en base a tres criterios: el número total de aves, el número de especies y el número de especies para las que un área es la principal zona de invernada gallega. La siguiente tabla recoge la clasificación por orden de importancia de todas las localidades según cada uno de dichos criterios; ademáis, en la tabla aparecen sombreadas las localidades que son una de las diez más importantes según al menos dos de dichos criterios.

Especies

En las siguientes páginas se recogen para cada especie los datos más destacables de los censos de 2003 y 2004 (primera columna), que luego se evalúan y comparan con los censos de la especie desde 1975 (segunda y tercera columnas).

En la primera columna figuran: 1) el nombre específico, 2) el número de aves de la especie (y el porcentaje del censo total de 2001), 3) el número de localidades con presencia de la especie (y el porcentaje sobre el total de localidades), 4) la localidad principal y el porcentaje de aves de la especie que inverna en ella, y 5) las grandes áreas con presencia de la especie y los porcentajes de aves que invernán en ellas.

2003					
Localidades	Nº aves	Localidades	Nº especies	Localidades	Nº especies para as que é localidade principal
C.I. Umia-Grove-Carreirón	11476	Ría de Ortigueira	51	C.I. Umia-Grove-Carreirón	11
Ría de Ortigueira	6138	C.I. Umia-Grove-Carreirón	44	Frouxeira-Valdoviño	11
Ría de Vigo	4388	Frouxeira-Valdoviño	42	Ría de Ribadeo	5
P. N. Corrubedo	4300	Baixo Miño	39	Ría de Ortigueira	5
A Limia	4121	Ría de Foz	39	Ría de Corme e Laxe	2
Baixo Miño	3645	Ría de Ribadeo	37	A Limia	2
Enseada de San Simón	3643	Ría de Vigo	30	Ría de Arousa	2
Ría de Ferrol	3383	Ría de Ferrol	25	Ría de Ferrol	2
Ría de Muros e Noia	3305	Enseada de San Simón	24	Encoro de Forcadas	2
Ría de Ribadeo	3090	Ría de Arousa	23	Encoro de Prada	1
Muxía-Corcubión	2548	Ría de Muros e Noia	22	Lagoa e praia de Louro	1
Frouxeira-Valdoviño	2166	P. N. Corrubedo	21	P. N. Corrubedo	1
Encoro de Fervenzas	2024	Ría de Viveiro	21	Río Barbaña	1
Ría de Foz	1935	Ría de Ares-Betanzos	21	Ría de Ares-Betanzos	1
Ría de Arousa	1903	Ría de Pontevedra	20	Encoro de Cecebre	1
Caldebarcos-Carnota	1536	Ría de Corme e Laxe	20	Ría de Foz	1
Ría de Viveiro	880	A Limia	18	Enseada de San Simón	1
Encoro de Castrelo	854	Ría da Coruña	18	Caldebarcos-Carnota	1
Ría de Pontevedra	826	Lagoa e Praia de Doniños	17	Baixo Miño	0
Ría do Barqueiro	630	Caldebarcos-Carnota	16	Ría de Vigo	0
Praias S. Xurxo-Covas	582	Ría de Cedeira	16	Ría de Muros e Noia	0
Baldaio-Punta Roncudo	497	Encoro de Castrelo	15	Ría de Viveiro	0
Ría de Corme e Laxe	485	Encoro de Fervenzas	14	Ría de Pontevedra	0
Terra Chá	471	Encoro de Cecebre	14	Ría da Coruña	0
Encoro de Cecebre	440	Terra Chá	13	Lagoa e Praia de Doniños	0
Encoro de San Martiño	416	Baldaio	11	Ría de Cedeira	0
Ría de Ares-Betanzos	378	Muxía-Corcubión	11	Encoro de Castrelo	0
Lagoa e Praia de Doniños	311	Encoro de San Martiño	10	Encoro de Fervenzas	0
Ría de Cedeira	300	Praias S. Xurxo-Covas	9	Terra Chá	0
Encoro de Sabón	262	Baldaio-Punta Roncudo	8	Baldaio	0
Ría da Coruña	220	Lagoa de Sobrado	8	Muxía-Corcubión	0
Baldaio	205	Encoro de Velle	8	Encoro de San Martiño	0
Gándaras de Budío	184	Ría do Barqueiro	8	Praias S. Xurxo-Covas	0
Lagoa e praia de Louro	168	Encoro do Bao	8	Baldaio-Punta Roncudo	0
Encoro do Bao	138	Gándaras de Budío	7	Lagoa de Sobrado	0
Encoro de Forcadas	136	Encoro de Sabón	7	Encoro de Velle	0
Encoro de Prada	128	Encoro de Forcadas	7	Ría do Barqueiro	0
Encoro de Velle	119	Encoro de Pumares	7	Encoro do Bao	0
Encoro do Salas	109	Encoro de Prada	7	Gándaras de Budío	0
Río Barbaña	107	Encoro de Santiago	7	Encoro de Sabón	0
Encoro das Conchas	96	Lagoa e praia de Traba	7	Encoro de Pumares	0
Ría de Camariñas	92	Encoro de Frieira	6	Encoro de Santiago	0
Encoro de Santiago	55	Encoro de Penarrubia	6	Lagoa e praia de Traba	0
Lagoa e praia de Traba	53	Encoro de Mao	6	Encoro de Frieira	0
Encoro de Penarrubia	40	Ría de Camariñas	5	Encoro de Penarrubia	0
Encoro de Pumares	39	Lagoa e praia de Louro	5	Encoro de Mao	0
Lagoa de Sobrado	38	Areeiras do Avia	5	Ría de Camariñas	0
Encoro de Chandrexá	36	Encoro do Salas	4	Areeiras do Avia	0
Encoro de Mao	36	Encoro das Conchas	4	Encoro do Salas	0
Encoro de Cachamuiña	28	Río Barbaña	3	Encoro das Conchas	0
Encoro de Frieira	28	Encoro de Edrada	3	Encoro de Edrada	0
Encoro de Edrada	27	Encoro de Cachamuiña	3	Encoro de Cachamuiña	0
Areeiras do Avia	14	Encoro de Chandrexá	2	Encoro de Chandrexá	0
Poza de Maside	8	Encoro Barrié de la Maza	2	Encoro Barrié de la Maza	0
Encoro Barrié de la Maza	7	Poza de Maside	2	Poza de Maside	0
Cabo Silleiro-A Garda	NC	Cabo Silleiro-A Garda	0	Cabo Silleiro-A Garda	0
Encoro do Cenza	NC	Encoro do Cenza	0	Encoro do Cenza	0

2004

Localidades	Nº aves	Localidades	Nº especies	Localidades	Nº especies para as que é localidade principal
C.I. Umia-Grove-Carreirón	9547	Ría de Ortigueira	48	C.I. Umia-Grove-Carreirón	19
P. N. Corrubedo	7350	C.I. Umia-Grove-Carreirón	43	Ría de Ortigueira	11
Ría de Ortigueira	6562	Ría de Ribadeo	41	Frouxeira-Valdoviño	9
Enseada de San Simón	4449	Frouxeira-Valdoviño	38	Ría de Ribadeo	7
Muxía-Corcubión	3245	Ría de Foz	32	Ría de Ferrol	4
Ría de Ferrol	3130	Baixo Miño	30	Ría de Vigo	3
Ría de Ribadeo	2998	Ría de Vigo	26	Ría de Arousa	3
A Limia	2868	Enseada de San Simón	25	A Limia	3
Frouxeira-Valdoviño	2510	Ría de Pontevedra	22	Encoro de Castrelo	2
Ría de Vigo	1942	Ría de Ferrol	22	Enseada de San Simón	2
Ría de Arousa	1937	Ría de Arousa	22	Ría de Foz	2
Caldebarcos-Carnota	1894	Ría da Coruña	20	Baldaio-Punta Roncudo	1
Baixo Miño	1873	Ría de Viveiro	20	Río Barbaña	1
Encoro de Fervenzas	1682	Caldebarcos-Carnota	20	Ría de Corme e Laxe	1
Ría de Muros e Noia	1544	Ría de Corme e Laxe	17	Ría de Cedeira	1
Ría de Foz	1422	Ría de Cedeira	17	Ría de Ares-Betanzos	1
Encoro de Castrelo	1125	Ría de Muros e Noia	17	Caldebarcos-Carnota	1
Ría de Pontevedra	1049	A Limia	17	Ría da Coruña	1
Terra Chá	1019	Terra Chá	15	Terra Chá	1
Lagoa e praia de Louro	786	P. N. Corrubedo	15	P. N. Corrubedo	1
Ría de Corme e Laxe	695	Muxía-Corcubión	15	Muxía-Corcubión	1
Encoro de Cecebre	676	Lagoa e Praia de Doniños	15	Lagoa e praia de Traba	1
Ría de Viveiro	545	Encoro de Castrelo	14	Ría do Barqueiro	1
Baldaio-Punta Roncudo	502	Encoro de Cecebre	13	Baixo Miño	0
Lagoa e Praia de Doniños	487	Ría de Ares-Betanzos	12	Ría de Pontevedra	0
Ría de Cedeira	461	Encoro de Velle	12	Ría de Viveiro	0
Ría do Barqueiro	426	Encoro de Fervenzas	11	Ría de Muros e Noia	0
Ría de Ares-Betanzos	381	Encoro de Sabón	11	Lagoa e Praia de Doniños	0
Ría da Coruña	348	Lagoa e praia de Louro	11	Encoro de Cecebre	0
Encoro de San Martiño	289	Lagoa de Sobrado	10	Encoro de Velle	0
Río Barbaña	255	Lagoa e praia de Traba	9	Encoro de Fervenzas	0
Encoro de Sabón	246	Encoro de Pumares	9	Encoro de Sabón	0
Encoro de Velle	212	Encoro de Prada	8	Lagoa e praia de Louro	0
Encoro do Salas	205	Ría de Camariñas	8	Lagoa de Sobrado	0
Encoro de Forcadas	178	Baldaio	8	Encoro de Pumares	0
Encoro de Prada	176	Encoro de San Martiño	8	Encoro de Prada	0
Baldaio	167	Encoro de Santiago	8	Ría de Camariñas	0
Encoro de Edrada	154	Encoro de Forcadas	8	Baldaio	0
Lagoa de Sobrado	114	Ría do Barqueiro	7	Encoro de San Martiño	0
Encoro de Penarrubia	109	Río Barbaña	7	Encoro de Santiago	0
Ría de Camariñas	100	Encoro de Cachamuiña	7	Encoro de Forcadas	0
Lagoa e praia de Traba	99	Baldaio-Punta Roncudo	7	Encoro de Cachamuiña	0
Encoro de Pumares	96	Encoro do Bao	7	Encoro do Bao	0
Encoro do Bao	92	Encoro de Penarrubia	6	Encoro de Penarrubia	0
Encoro das Conchas	70	Areeiras do Avia	6	Areeiras do Avia	0
Encoro de Frieira	68	Encoro de Mao	5	Encoro de Mao	0
Encoro de Santiago	66	Encoro das Conchas	5	Encoro das Conchas	0
Areeiras do Avia	45	Encoro do Salas	5	Encoro do Salas	0
Encoro de Cachamuiña	28	Encoro de Frieira	5	Encoro de Frieira	0
Encoro de Chandrexia	26	Encoro de Edrada	4	Encoro de Edrada	0
Encoro de Mao	24	Encoro de Chandrexia	2	Encoro de Chandrexia	0
Poza de Maside	10	Poza de Maside	2	Poza de Maside	0
Encoro do Cenza	9	Encoro do Cenza	2	Encoro do Cenza	0
Encoro Barrié de la Maza	1	Encoro Barrié de la Maza	1	Encoro Barrié de la Maza	0
Praias S. Xurxo-Covas	n.c.	Praias S. Xurxo-Covas	0	Praias S. Xurxo-Covas	0
Cabo Silleiro-A Garda	n.c.	Cabo Silleiro-A Garda	0	Cabo Silleiro-A Garda	0
Gándaras de Budío	n.c.	Gándaras de Budío	0	Gándaras de Budío	0

Gavia stellata • 2003: 19 aves (0,028%). 6 loc. (10,71%). Ría de Ortigueira 36,84%. RAA 52,63%. RB 47,37%. • 2004: 1 ave (0,002%). 1 loc. (1,89%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 100%. RB 100%.	Mobella pequena Invernante con presencia anual nos censos do último sexenio, pero pouco frecuente con anterioridade. A invernada de 2003 foi excepcional, quintuplicando case o máximo anterior, mentres que a de 2004 foi normal.	Colimbo chico Invernante con presencia anual en los censos del último sexenio, pero poco frecuente con anterioridad. La invernada de 2003 fue excepcional, quintuplicando casi el máximo anterior, mentres que la de 2004 fue normal.
Gavia arctica • 2003: 4 aves (0,006%). 3 loc. (5,36%). Ría de Corme e Laxe 50,00%. RAC 25,00%. RAA 75%. • 2004: 3 aves (0,005%). 2 loc. (3,77%). Lagoa e praia de Traba 66,67%. RAA 66,67%. RB 33,33%.	Mobella ártica Invernante regular en Galicia no último decenio, pero pouco frecuente nos censos anteriores. As invernadas de 2003-04 foron normais.	Colimbo ártico Invernante regular en Galicia en el último decenio, pero poco frecuente en los censos anteriores. Las invernadas de 2003-04 fueron normales.
Gavia immer • 2003: 33 aves (0,048%). 7 loc. (12,50%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 45,45%. RAC 3,03%. RAA 39,39%. RB 57,28%. • 2004: 4 aves (0,006%). 3 loc. (5,66%). Ría de Ares-Betanzos 50,00%. RAC 25,00%. RAA 50,00%. RB 25,00%.	Mobella grande Especie con presencia regular nos censos dende 1980. A invernada de 2003 é a maior rexistrada, superando claramente as 20 aves do máximo anterior en 1998, mentres que a de 2004 foi normal.	Colimbo grande Especie con presencia regular en los censos desde 1980. La invernada de 2003 es la mayor registrada, superando claramente las 20 aves del máximo anterior en 1998, mentres que la de 2004 fue normal.
Tachybaptus ruficollis • 2003: 369 aves (0,542%). 31 loc. (55,36%). Frouxeira-Valdoviño 23,85%. RAC 4,07%. RAA 39,30%. GC 13,82%. RB 14,91%. CM 6,50%. CS 8,40%. CL 13,01%. • 2004: 452 aves (0,690%). 29 loc. (54,71%). Frouxeira-Valdoviño 32,52%. RAC 1,77%. RAA 43,36%. GC 11,50%. RB 13,05%. CM 6,86%. CS 10,84%. CL 12,61%.	Mergullete pequeno Invernante rexistrada anualmente nos censos e amplamente repartida. As invernadas de 2003 e 2004 son, respectivamente, a 3 ^a e 1 ^a por orde de importancia; no último trienio a lagoa da Frouxeira-Valdoviño desprazou como principal zona de invernada á Limia, que pasou ó 2º posto.	Zampullín chico Invernante registrada anualmente en los censos y ampliamente repartida. Las invernadas de 2003 y 2004 son, respectivamente, la 3 ^a y 1 ^a por orden de importancia; en el último trienio la laguna de la Frouxeira-Valdoviño desplazó como principal zona de invernada a la Limia, que pasó al 2º puesto.
Podiceps cristatus • 2003: 228 aves (0,335%). 17 loc. (30,36%). E. de Prada 33,33%. RAC 1,32%. RAA 0,88%. GC 4,39%. CM 21,05%. CS 60,96%. CL 11,40%. • 2004: 227 aves (0,347%). 19 loc. (35,85%). E. de Castrelo 21,59%. RAC 0,44%. RAA 0,44%. GC 15,42%. CM 22,91%. CS 50,66%. CL 10,13%.	Somorgullo cristado Especie con presencia anual nos censos dende 1978. As invernadas no bienio 2003-04 sitúanse en torno ó promedio dos últimos quince anos e, como de costume, os encoros ourensás acubillaron a meirande parte dos efectivos da especie, con más da metade nos da Cunca do Sil.	Somormujo lavanco Especie con presencia anual en los censos desde 1978. Las invernadas en el bienio 2003-04 se sitúan en torno al promedio de los últimos quince años y, como de costumbre, los embalses ourensanos acogieron la mayor parte de los efectivos de la especie, con más de la mitad en los de la Cuenca del Sil.
Podiceps grisegena • 2003: 1 ave (0,001%). 1 loc. (1,79%). E. de Cecebre 100%. GC 100%. • 2004: 0 aves (0%).	Somorgullo cincuento Invernante de presencia irregular nos censos do último decenio, áinda que con anterioridade só fora rexistrada en 1985. Despois do máximo de 7 aves en 2002, os efectivos en 2003-04 voltaron ás cifras habituais de 0-2 aves.	Somormujo cuellirrojo Invernante de presencia irregular en los censos del último decenio, aún que con anterioridad sólo fue registrado en 1985. Después del máximo de 7 aves en 2002, os efectivos en 2003-04 volvieron la las cifras habituales de 0-2 aves.
Podiceps auritus • 2003: 6 aves (0,009%). 5 loc. (8,93%). Ría de Ferrol 33,33%. RAC 33,33%. RAA 50,00%. RB 16,67%. • 2004: 4 aves (0,006%). 2 loc. (3,77%). Ría de Ortigueira 75,00%. RAA 100%.	Somorgullo real Invernante de presencia regular nos censos dos últimos 20 anos, pero en número reducido e fluctuante (0-13 aves). As invernadas de 2003-04 encádranse no rango más habitual de efectivos rexistrados (0-6 aves). Como en boa parte dos anos anteriores, a maioria das aves concentráronse nas Rías Altas.	Zampullín cuellirrojo Invernante de presencia regular en los censos de los últimos 20 años, pero en número reducido y fluctuante (0-13 aves). Las invernadas de 2003-04 se encuadran en el rango más habitual de efectivos registrados (0-6 aves). Como en buena parte de los años anteriores, la mayoría de las aves se concentraron en las Rías Altas.

<p><i>Podiceps nigricollis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 168 aves (0,247%). 10 loc. (17,86%). Ría de Ribadeo 41,67%. RAC 51,79%. RAA 41,07%. RB 5,36%. CM 1,79%. • 2004: 141 aves (0,220%). 9 loc. (16,98%). Ría de Ferrol 39,72%. RAC 33,33%. RAA 43,97%. RB 4,26%. CM 18,44%. 	<p>Somorgullo orelleiro Invernante frecuente no conxunto dos censos e con presencia anual nos últimos quince anos. Observada só na beiramar. Gracias ás elevadas cifras das rías de Ribadeo e Ferrol, as invernadas do bienio 2003-04 son as dúas maiores rexistradas, chegando case a duplicar o máximo anterior de 88 aves en 2000. No último lustro concéntanse catro das cinco maiores invernadas documentadas.</p>	<p>Zampullín cuellinegro Invernante frecuente en el conjunto de los censos y con presencia anual en los últimos quince años. Observada sólo en localidades costeras. Gracias a las elevadas cifras de las rías de Ribadeo y Ferrol, las invernadas del bienio 2003-04 son las dos mayores registradas, llegando casi a duplicar el máximo anterior de 88 aves en 2000. En el último lustro se concentran 4 de las 5 mayores invernadas documentadas.</p>
<p><i>Morus bassanus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 53 aves (0,078%). 5 loc. (8,93%). Frouxeira-Valdoviño 81,13%. RAC 3,77%. RAA 86,79%. RB 9,43%. • 2004: 340 aves (0,519%). 6 loc. (11,32%). Baldaio-Punta Roncudo 52,06%. RAC 11,76%. RAA 87,94%. RB 0,29%. 	<p>Mascato común Especie con presencia regular pero con efectivos censados moi variables, que tienden a concentrarse nas Rías Altas Atlánticas. A invernada de 2003 foi normal-baixa, pero a de 2004 é a 4ª más alta rexistrada.</p>	<p>Alcatraz común Especie con presencia regular pero con efectivos censados muy variables, que tienden a concentrarse en las Rías Altas Atlánticas. La invernada de 2003 fue normal-baja, pero la de 2004 es la 4ª más alta registrada.</p>
<p><i>Phalacrocorax carbo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 3321 aves (4,880%). 48 loc. (85,71%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 18,46%. RAC 4,79%. RAA 23,07%. GC 4,40%. RB 39,96%. CM 15,99%. CS 10,99%. CL 0,81%. • 2004: 3023 aves (4,615%). 42 loc. (79,24%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 12,34%. RAC 3,90%. RAA 22,00%. GC 6,68%. RB 37,84%. CM 18,39%. CS 8,87%. CL 2,32%. 	<p>Corvo mariño real Especie con presencia anual nos censos e amplamente distribuído pola beiramar e tamén polo interior, que acubilla un tercio dos efectivos. As invernadas de 2003 e 2004, malia ser, respectivamente, a 2ª e a 4ª más elevadas, interrompen a tendencia crecente do sexenio anterior, que rematou co máximo histórico de 2002.</p>	<p>Cormorán grande Especie con presencia anual en los censos y ampliamente distribuido por la costa y también por el interior, que acoge un tercio de los efectivos. Las invernadas de 2003 y 2004, a pesar de ser, respectivamente, la 2ª y la 4ª más elevadas, interrumpen la tendencia creciente del sexenio anterior, que culminó con el máximo histórico de 2002.</p>
<p><i>Phalacrocorax aristotelis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 675 aves (0,980%). 18 loc. (32,14%). Ría de Arousa 40,15%. RAC 1,19%. RAA 20,59%. RB 77,04%. • 2004: 696 aves (1,062%). 14 loc. (26,42%). Ría de Arousa 52,84%. RAC 0,57%. RAA 20,88%. RB 78,55%. 	<p>Corvo mariño cristado Invernante rexistrado anualmente nos censos. As invernadas de 2003 e 2004 foron, respectivamente, a 4ª e a 3ª más elevadas, pero hai que ter en conta que as súas poboacións invernales resultan moi subestimadas pola non prospección das illas.</p>	<p>Cormorán moñudo Invernante registrado anualmente en los censos. Las invernadas de 2003 y 2004 fueron, respectivamente, la 4ª y la 3ª más elevadas, pero hay que tener en cuenta que sus poblaciones invernales resultan muy subestimadas por la no prospección de las illas.</p>
<p><i>Botaurus stellaris</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 1 ave (0,001%). 1 loc. (1,79%). Frouxeira-Valdoviño 100%. RAA 100%. • 2004: 1 ave (0,002%). 1 loc. (1,89%). Frouxeira-Valdoviño 100%. RAA 100%. 	<p>Bruión común Xa van cinco anos, tres deles consecutivos, con rexistros da especie, sempre de aves solitarias e todos dende 1994.</p>	<p>Avetoro común Ya van cinco años, tres de ellos consecutivos, con registros de la especie, siempre de aves solitarias y todos desde 1994.</p>
<p><i>Bubulcus ibis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 1 ave (0,001%). 1 loc. (1,79%). Baixo Miño 100%. CM 100%. • 2004: 0 aves. 	<p>Garza mediana Invernante pouco frecuente no conxunto dos censos, pero con observacións en 4 anos do último sexenio. Invernadas dentro do rango habitual de 0-7 aves (agás a irrupción de 83 aves en 1999).</p>	<p>Garcilla bueyera Invernante poco frecuente en el conjunto de los censos, pero con observaciones en 4 años del último sexenio. Invernadas dentro del rango habitual de 0-7 aves (excepto la irrupción de 83 aves en 1999).</p>

<i>Egretta garzetta</i>	Garzota Invernante rexistrada anualmente nos censos. As de 2003 e 2004 son, respectivamente, a 3 ^a e a 2 ^a maior invernada e, xunto co máximo de 2002, constitúen un triénio con cifras récord que superan as do triénio anterior que ata entón ostentaban dito cualificativo. Como de costume, as Rías Baixas acubillan case a metade dos efectivos da especie.	Garceta común Invernante registrada anualmente en los censos. Las de 2003 y 2004 son, respectivamente, la 3 ^a y la 2 ^a mayor invernada y, junto con el máximo de 2002, constituyen un triénio con cifras récord que superan las del triénio anterior que hasta entonces ostentaban dicho cualificativo. Como de costumbre, las Rías Bajas acogen casi la mitad de los efectivos de la especie.
<i>Egretta alba</i>	Garza branca Invernada frecuente durante o último lustro desta especie que apareceu por primeira vez nos censos en 1992, e nunca con más de 1 ave, agás en 2001 no que se rexistraron 2.	Garceta grande Invernada frecuente durante el último lustro de esta especie que apareció por primera vez en los censos en 1992, y nunca con más de 1 ave, excepto en 2001 en el que se registraron 2.
<i>Ardea cinerea</i>	Garza real Invernante con presencia anual nos censos e con amplia distribución polos humedais galegos. Nos últimos 8 anos os efectivos mantivéronse moi constantes no rango de 900-1050 aves, sendo a cifra de 2004 a menor deste período.	Garza real Invernante con presencia anual en los censos y con amplia distribución por los humedales gallegos. En los últimos 8 años los efectivos se mantuvieron muy constantes en el rango de 900-1050 aves, siendo la cifra de 2004 la menor de este período.
<i>Ciconia ciconia</i>	Cegoña branca Invernante en Galicia só dende 1996 e só en localidades de Ourense e o interior de Lugo. Despois da pequena inflexión observada en 2002, os efectivos volveron a aumentar acadándose a 3 ^a maior cifra en 2003 e unha nova invernada récord en 2004. Como de costume, A Limia acolleu a meirande parte das cegoñas invernantes.	Cigüeña blanca Invernante en Galicia sólo desde 1996 y sólo en localidades de Ourense y el interior de Lugo. Después de la pequeña inflexión observada en 2002, los efectivos volvieron a crecer alcanzándose la 3 ^a mayor cifra en 2003 y una nueva invernada récord en 2004. Como de costumbre, la Limia acogió a la mayor parte de las cigüeñas invernantes.
<i>Platalea leucorodia</i>	Cullereiro Especie con presencia anual nos censos dende 1986 (rara con anterioridade) e con efectivos concentrados no C. I. Umia-Grove-Carreirón, que acubilla case toda a poboación invernante. A diminución observada en 2002 foi pasaxeira pois en 2003 igualouse a 4 ^a maior invernada e o rexistro de 2004 é o 2 ^a en importancia, só 2 aves inferior ó máximo de 2001.	Espátula Especie con presencia anual en los censos desde 1986 (rara con anterioridad) y con efectivos concentrados en el C. I. Umia-Grove-Carreirón, que acoge casi toda la población invernante. La disminución observada en 2002 fue pasajera pues en 2003 se igualó la 4 ^a mayor invernada y el registro de 2004 es el 2 ^º en importancia, sólo 2 aves inferior al máximo de 2001.
<i>Cygnus olor</i>	Cisne real A presencia anual nos censos do período 1998-2002 débese ás aves ceibadas na Ría de Pontevedra. Descoñécese a orixe da ave observada na Ría da Coruña.	Cisne vulgar La presencia anual en los censos del período 1998-2002 se debe a las aves liberadas en la Ría de Pontevedra. Se desconoce el origen del ave observada en la Ría de A Coruña.
<i>Cygnus cygnus</i>	Cisne grande As 2 aves observadas na Ría de Corme e Laxe en 2004 constitúen o 2º rexistro da especie nos censos, despois das 2 aves en 2001.	Cisne cantor Las 2 aves observadas en la Ría de Corme y Laxe en 2004 constituyen el 2º registro de la especie en los censos, después de las 2 aves en 2001.

Anser brachyrhynchus <ul style="list-style-type: none">• 2003: 0 aves.• 2004: 2 aves (0,003%). 1 loc. (1,89%). Ría de Ortigueira 100%. RAA 100%.	Ánsar biquicurto <p>As 2 aves observadas en 2004 constitúen o 4º rexistro da especie nos censos (o 3º nos últimos 7 anos) e a 2ª maior invernada documentada.</p>	Ánsar piquicorto <p>Las 2 aves observadas en 2004 constituyen el 4º registro de la especie en los censos (el 3º en los últimos 7 años) y la 2ª mayor invernada documentada.</p>
Anser albifrons <ul style="list-style-type: none">• 2003: 1 ave (0,001%). 1 loc. (1,79%). Ría de Ortigueira 100%. RAA 100%.• 2004: 1 ave (0,002%). 1 loc. (1,89%). Ría de Ribadeo 100%. RAC 100%.	Ánsar careto grande <p>Dende a súa aparición nos censos en 2001, a especie leva 4 anos consecutivos con rexistros, sempre de 1 ave agás no primeiro con 2 aves.</p>	Ánsar careto grande <p>Desde su aparición en los censos en 2001, la especie lleva 4 años consecutivos con registros, siempre de 1 ave excepto en el primero con 2 aves.</p>
Anser anser <ul style="list-style-type: none">• 2003: 10 aves (0,015%). 6 loc. (10,71%). Lagoa e praia de Louro 40,00%. RAA 70%. CM 20,00%. CL 10,00%.• 2004: 19 aves (0,030%). 5 loc. (9,43%). Caldebarcos-Carnota 31,58%. RAA 42,11%. CM 26,32%. CS 10,53%. CL 21,05%.	Ánsar cincento <p>Invernante con presencia anual nos censos do último decenio (agás 2001) e que con anterioridade só aparecía na metade dos censos. As invernadas do bienio 2003-04 son as más elevadas censadas ata agora e iso a pesares de que na Limia durante as datas válidas de censo só se atoparon unha pequena parte dos bandos presentes unhas semanas antes.</p>	Ánsar común <p>Invernante con presencia anual en los censos del último decenio (excepto 2001) y que con anterioridad sólo aparecía en la mitad de los censos. Las invernadas del bienio 2003-04 son las más elevadas censadas hasta ahora y eso a pesar de que en A Limia durante las fechas válidas de censo sólo se encontró una pequeña parte de las aves presentes unas semanas antes.</p>
Branta leucopsis <ul style="list-style-type: none">• 2003: 2 aves (0,003%). 2 loc. (3,57%). P.N. de Corrubedo 50,00%; Baixo Miño 50,00%. RB 50,00%. CM 50,00%.• 2004: 0 aves.	Ganso sangano <p>As 2 aves observadas en 2003 constitúen o 3º rexistro da especie nos censos invernales e o máximo <i>ex-aequo</i> co de 1997.</p>	Barnacla caribranca <p>Las 2 aves observadas en 2003 constituyen el 3º registro de la especie en los censos invernales y el máximo <i>ex-aequo</i> con el de 1997.</p>
Branta bernicla <ul style="list-style-type: none">• 2003: 0 aves.• 2004: 2 aves (0,003%). 1 loc. (1,89%). Enseada de S. Simón 100%. RB 100%.	Ganso cabecinegro <p>Invernante con presencia frecuente nos censos do último decenio, se ben nos 20 anos anteriores os seus rexistros foron pouco frecuentes. As invernadas de 2003-04 sitúanse no rango máis habitual de 0-6 aves, pero lonxe das irrupcións de 1982 (20 aves) e 1992 (75 aves).</p>	Barnacla carinegra <p>Invernante con presencia frecuente en los censos del último decenio, si bien en los 20 años anteriores sus registros fueron poco frecuentes. Las invernadas de 2003-04 se sitúan en el rango más habitual de 0-6 aves, pero lejos de las irrupciones de 1982 (20 aves) y 1992 (75 aves).</p>
Alopochen aegyptiacus <ul style="list-style-type: none">• 2003: 2 aves (0,003%). 1 loc (1,79%). Baixo Miño 100%. CM 100%.• 2004: 0 aves.	Pato do Nilo <p>Os tres rexistros da especie corresponden ó último lustro, sendo o de 2003 o maior deles. Como nos casos anteriores, a orixe destas aves é desconocida, quizais fuxiran de catividade pero poderían proceder das poboacións asilvestradas no Reino Unido.</p>	Ganso del Nilo <p>Los tres registros de la especie corresponden al último lustro, siendo el de 2003 el mayor de ellos. Como en los casos anteriores, el origen de estas aves es desconocida, quizás escaparan de cautividad pero podrían proceder de las poblaciones asilvestradas en el Reino Unido.</p>
Tadorna tadorna <ul style="list-style-type: none">• 2003: 1 ave (0,001%). 1 loc (1,79%). Ría de Foz 100%. RAC 100%.• 2004: 1 ave (0,002%). 1 loc (1,89%). Ría de Vigo 100%. RB 100%.	Pato branco <p>Especie con presencia frecuente nos censos dos últimos 20 anos, pero era rara nos do decenio anterior. Invernada dentro do rango habitual de 0-5 aves, aínda que en 1987 houbo unha irrupción de 32 aves.</p>	Tarro blanco <p>Especie con presencia frecuente en los censos de los últimos 20 años, pero era rara en los del decenio anterior. Invernada en el rango habitual de 0-5 aves, aunque en 1987 hubo una irrupción de 32 aves.</p>
Anas penelope <ul style="list-style-type: none">• 2003: 3879 aves (5,700%). 11 loc. (19,64%). Enseada de S. Simón 45,89%. RAC 16,94%. RAA 26,35%. RB 56,15%. CM 0,08%. CL 0,41%.• 2004: 4663 aves (7,118%). 12 loc. (22,64%). Enseada de S. Simón 49,41%. RAC 12,33%. RAA 26,23%. RB 60,39%. CM 0,09%. CS 0,04%. CL 0,86%.	Pato asubión <p>Invernante presente anualmente nos censos. A segunda anátida más abundante, con unos efectivos fluctuantes entre 3400 e 4700 aves durante o último decenio, sendo a de 2003 unha invernada normal e a de 2004 o máximo histórico para a especie. Coma de costume, a Enseada de San Simón acubillou case a metade dos efectivos e a Ría de Ortigueira ó redor dunha cuarta parte deles.</p>	Ánade silbón <p>Invernante presente anualmente en los censos. La segunda anátida más abundante, con unos efectivos fluctuantes entre 3400 y 4700 aves durante el último decenio, siendo la de 2003 una invernada normal y la de 2004 el máximo histórico para la especie. Como de costumbre, la Ensenada de San Simón acogió casi la mitad de los efectivos y la Ría de Ortigueira alrededor de una cuarta parte de ellos.</p>

<i>Anas americana</i>	Pato asubión americano As aves observadas en 2003 e 2004 constitúen o 4º e 5º rexistro da especie nos censos, catro deles no último decenio.	Silbón americano Las aves observadas en 2003 y 2004 constituyen el 4º y 5º registro de la especie en los censos, cuatro de ellos en el último decenio.
<i>Anas penelope x americana</i>	Pato asubión x Pato asubión americano En 2004 observouse un híbrido destas dúas especies na Ría de Ortigueira.	Ánade silbón x Silbón americano En 2004 se observó un híbrido de estas dos especies en la Ría de Ortigueira
<i>Anas strepera</i>	Pato cinsento Invernante con presencia anual nos censos. As invernadas de 2003 e 2004 foron, respectivamente, a 4ª e a 2ª en orde de importancia, polo que no último sexenio concéntranse 4 das 5 maiores invernadas rexistradas para a especie. No último trienio a principal localidade de invernada foi a lagoa da Frouxeira.	Ánade friso Invernante con presencia anual en los censos. Las invernadas de 2003 y 2004 fueron, respectivamente, la 4ª y la 2ª en orden de importancia, por lo que en el último sexenio se concentran 4 de las 5 mayores invernadas registradas para la especie. En el último trienio la principal localidad de invernada fue la laguna de A Frouxeira.
<i>Anas crecca</i>	Cerceta real Especie rexistrada anualmente nos censos, sendo a 3ª anátida más abondosa. A invernada de 2003 foi só lixeiramente inferior ó promedio do último decenio, mentres que a de 2004 foi a 5ª maior rexistrada, téndose producido as cinco maiores dende 1997. Como é habitual, o C.I. Umia-Grove-Carreirón, foi a principal localidade de invernada, seguido pola Ría de Ortigueira.	Cerceta común Especie registrada anualmente en los censos y la 3ª anátida más abundante. La invernada de 2003 fue sólo ligeramente inferior al promedio del último decenio, mientras que la de 2004 fue la 5ª mayor registrada, habiéndose producido las cinco mayores desde 1997. Como es habitual, el C.I. Umia-Grove-Carreirón, fue la principal localidad de invernada, seguido por la Ría de Ortigueira.
<i>Anas platyrhynchos</i>	Lavanco real Especie con presencia anual nos censos, moi amplamente repartida e a anátida más abondosa. As invernadas de 2003 e 2004 foron un pouco inferior e un pouco superior, respectivamente, que o promedio do último decenio, pero sensiblemente maiores que a media dos 30 anos de censos. Como dende 1998, A Limia foi a principal localidade de invernada da especie en Galicia.	Ánade real Especie con presencia anual en los censos, muy ampliamente repartida y la anátida más abundante. Las invernadas de 2003 y 2004 fueron un poco inferior y un poco superior, respectivamente, que el promedio del último decenio, pero sensiblemente mayores que la media de los 30 años de censos. Como desde 1998, A Limia fue la principal localidad de invernada de la especie en Galicia.
<i>Anas rubripes</i>	Pato sombrío Terceiro rexistro da especie nos censos, sempre de 1 ave illada e todos dende 1999.	Ánade sombrío Tercer registro de la especie en los censos, siempre de 1 ave aislada y todos desde 1999.
<i>Anas acuta</i>	Pato rabilongo Invernante con presencia anual nos censos, pero con distribución restrinxida. A invernada de 2003 foi media-alta e a de 2004 a 5ª maior rexistrada. Coma de costume, case a totalidade dos efectivos concentráronse na franxa litoral, coa Ría de Ribadeo como principal área de invernada da especie.	Ánade rabudo Invernante con presencia anual en los censos, pero con distribución restringida. La invernada de 2003 fue media-alta y la de 2004 la 5ª mayor registrada. Como de costumbre, casi la totalidad de los efectivos se concentraron en la franja litoral, con la Ría de Ribadeo como principal área de invernada de la especie.

Anas clypeata	Pato cullerete Especie rexistrada anualmente nos censos. No último quinquenio os efectivos mantivérонse moi estables no intervalo de 400-470 aves, sendo as invernadas de 2003-04 moi próximas ó promedio do último decenio. Mantendo a tendencia habitual, dous tercios dos patos culleretes invernaron en localidades costeiras, coa meirande parte deles no C. I. Umia-Grove-Carreirón e a Ría de Ortigueira.	Pato cuchara Especie registrada anualmente en los censos. En el último quinquenio los efectivos se mantuvieron muy estables en el intervalo de 400-470 aves, siendo las invernadas de 2003-04 muy próximas al promedio del último decenio. Manteniendo la tendencia habitual, dos tercios de los patos cuchara invernaron en localidades costeras, la mayoría en el C. I. Umia-Grove-Carreirón y la Ría de Ortigueira.
Netta rufina	Parrulo rubio Invernante con presencia irregular nos censos dende o seu primeiro rexistro en 1983. As invernadas de 2003 e 2004 sitúanse no máximo do rango de 0-2 aves atopado nos censos.	Pato colorado Invernante con presencia irregular en los censos desde su primer registro en 1983. Las invernadas de 2003 y 2004 se sitúan en el máximo del rango de 0-2 aves encontrado en los censos.
Aythya ferina	Parrulo chupón Especie rexistrada anualmente nos censos, pero con fortes variacións interanuais. As invernadas no bienio 2003-04 foron normais tanto en relación ó promedio do último decenio como ó do conxunto dos censos.	Porrón común Especie registrada anualmente en los censos, pero con fuertes variaciones interanuales. Las invernadas en el bienio 2003-04 fueron normales tanto en relación al promedio del último decenio como al del conjunto de los censos.
Aythya collaris	Parrulo cristado americano Especie rexistrada nos últimos 4 censos, pero só noutros 2 no período 1975-2000. As invernadas de 2003 e 2004 entran no rango habitual de 0-3 aves.	Porrón acollarado Especie registrada en los últimos 4 censos, pero sólo en otros 2 en el período 1975-2000. Las invernadas de 2003 y 2004 entran en el rango habitual de 0-3 aves.
Aythya nyroca	Parrulo ferruxento Invernante con presencia irregular nos censos do último decenio, pero pouco frecuente con anterioridade.	Porrón pardo Invernante con presencia irregular en los censos del último decenio, pero poco frecuente con anterioridad.
Aythya fuligula	Parrulo cristado común Especie con presencia anual nos censos. Nos anos 2003, coa menor invernada das rexistradas, e 2004, co terceiro censo máis baixo, continuou o desplome dos efectivos invernantes en Galicia; lonxe quedan non só o máximo de 1924 aves en 1992, senón tamén as invernadas medias dos quinquenios 1986-90 (1213 ± 407 aves/ano) e 1991-95 (1490 ± 376 aves/ano). As cuencas do Miño e de Galicia Costa continúan a acubillar máis do 75% das aves.	Porrón moñudo Especie con presencia anual en los censos. En los años 2003, con la menor invernada de las registradas, y 2004, con el 3º censo más bajo, continuó el desplome de los efectivos invernantes en Galicia; lejos quedan el máximo de 1924 aves en 1992, y las invernadas medias de los quinquenios 1986-90 (1213 ± 407 aves/año) y 1991-95 (1490 ± 376 aves/año). Las cuencas del Miño y de Galicia Costa continúan acogiendo más del 75% de las aves.
Aythya marila	Parrulo caribranco Especie rexistrada anualmente nos censos dende 1996, pero a súa presencia era irregular con anterioridade. A invernada de 2003 superou o máximo establecido o ano anterior, mentres que a de 2004 foi normal. Case tódalas aves observáronse en localidades da costa ou próximas a ela.	Porrón bastardo Especie registrada anualmente en los censos desde 1996, pero su presencia era irregular con anterioridad. La invernada de 2003 superó el máximo establecido el año anterior, pero la de 2004 fue normal. Casi todas las aves se observaron en localidades de la costa o próximas a ella.

Somateria mollisima	Éider comú Especie de presencia pouco frecuente nos censos do último decenio e rara con anterioridade, pero rexistrouse consecutivamente nas invernadas de 2003 e 2004, se ben con cifras no rango de 0-2 aves atopado ata agora.	Éider comú Especie de presencia poco frecuente en los censos del último decenio y rara con anterioridad, pero se registró consecutivamente en las invernadas de 2003 y 2004, si bien con cifras en el rango de 0-2 aves encontrado hasta ahora.
Melanitta nigra	Parrulo pentumeiro comú Especie presente anualmente nos censos. A invernada de 2003 foi baixa pero dentro do rango habitual na especie, mentres que a de 2004 é a 2ª más baixa rexistrada.	Negrón comú Especie presente anualmente en los censos. La invernada de 2003 fue baja pero dentro del rango habitual en la especie, mientras que la de 2004 es la 2ª más baja registrada.
Melanitta fusca	Parrulo mourelo Especie con presencia irregular nos censos e en número mínimo. A invernada de 2003 foi normal pero a de 2004 é a máxima rexistrada ata a actualidade.	Negrón especulado Especie con presencia irregular en los censos y en número mínimo. La invernada de 2003 fue normal pero la de 2004 es la máxima registrada hasta la actualidad.
Mergus serrator	Mergo cristado Especie rexistrada anualmente nos censos. A invernada no bienio 2003-04 voltou a cifras non vistas dende 1990, establecéndose mesmo un novo máximo en 2003. Como de costume, a Ría de Arousa foi o cuartel de invernada para a maioria dos mergos cristados.	Serreta mediana Especie registrada anualmente en los censos. La invernada en el bienio 2003-04 volvió a cifras no vistas desde 1990, estableciéndose incluso un nuevo máximo en 2003. Como de costumbre, la Ría de Arousa fue el cuartel de invernada para la mayoría de las serretas medianas.
Rallus aquaticus	Rascón de auga Especie con presencia anual nos censos que, nembarante, subestiman en moito os efectivos da especie que só se poderían avaliar cunha prospección específica. A quinta maior invernada rexistrada. De novo, a lagoa da Frouxeira foi a localidade con máis rascóns de auga detectados.	Rascón Especie con presencia anual en los censos que, sin embargo, subestiman mucho los efectivos de la especie que sólo se podrían evaluar con una prospección específica. La quinta mayor invernada registrada. De nuevo, la laguna de A Frouxeira fue la localidad con más rascones detectados.
Gallinula chloropus	Galiña de río Especie con presencia anual nos censos invernales e con efectivos fluctuantes, en gran medida polas dificultades de censo os anos con fortes enchentes. A invernada de 2003 foi a más baixa do último decenio e a de 2004 a 4ª maior.	Polla de agua Especie con presencia anual en los censos invernales y con efectivos fluctuantes, en gran medida por las dificultades de censo los años con fuertes crecidas. La invernada de 2003 fue la más baja del último decenio y la de 2004 la 4ª mayor.
Fulica atra	Galiñola negra Especie rexistrada anualmente nos censos. Respecto ós efectivos de invernantes no último decenio, a cifra de 2003 foi normal e a de 2004 a 4ª mellor, pero ámbalas dúas cifras son baixas comparadas coas rexistradas nos anos 80. Como na meirande parte dos últimos anos, a lagoa da Frouxeira foi a principal localidade de invernada.	Focha comú Especie registrada anualmente en los censos. Respecto a los efectivos de invernantes en el último decenio, la cifra de 2003 fue normal y la de 2004 la 4ª mejor, pero ambas cifras son bajas comparadas con las registradas en los años 80. Como en la mayor parte de los últimos años, la laguna de A Frouxeira fue la principal localidad de invernada.

Fulica americana <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 1 ave (0,001%). 1 loc. (1,79%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 100%. RB 100%. • 2004: 0 aves. 	Galiñola americana <p>Primeiro rexistro da especie nos 30 anos de censos.</p>	Focha americana <p>Primero registro de la especie en los 30 años de censos.</p>
Haematopus ostralegus <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 1477 aves (2,171%). 16 loc. (28,57%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 31,75%. RAC 1,42%. RAA 45,47%. RB 51,52%. CM 1,49%. • 2004: 1593 aves (2,432%). 14 loc. (26,42%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 30,57%. RAC 1,44%. RAA 38,86%. RB 55,30%. CM 4,39%. 	Gabita <p>Especie rexistrada anualmente nos censos. Despois de 6 anos con cifras moi altas e constantes (1150-1300 aves), en 2003 e 2004 estableceronse dous novos máximos consecutivos. Coma de cotío o C. I. Umia-Grove-Carreirón e a Ría de Ortigueira foron as principais localidades de invernada da gabita.</p>	Ostrero <p>Especie registrada anualmente en los censos. Después de 6 años con cifras muy altas y constantes (1150-1300 aves), en 2003 y 2004 se establecieron dos nuevos máximos consecutivos. Como es habitual, el C. I. Umia-Grove-Carreirón y la Ría de Ortigueira fueron las principales localidades de invernada del ostrero.</p>
Recurvirostra avosetta <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 3 aves (0,004%). 3 loc. (5,36%). Rías de Ribadeo e Ortigueira, Frouxeira-Valdoviño 33,33%. RAC 33,33%. RAA 66,67%. • 2004: 0 aves. 	Avoceta <p>Invernante de presencia irregular nos censos. Invernada dentro do rango normal de 0-12 aves, agás as irrupcións de 1985 e 1997 (54 e 76 aves).</p>	Avoceta <p>Invernante de presencia irregular en los censos. Invernada dentro del rango normal de 0-12 aves, excepto las irrupciones de 1985 y 1997 (54 y 76 aves).</p>
Burhinus oedicnemus <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 3 aves (0,004%). 2 loc. (3,57%). Frouxeira-Valdoviño 66,67%. RAA 100%. • 2004: 0 aves. 	Pernileiro <p>Especie pouco frecuente nos censos e sempre en número mínimo (0-3 aves), coma no bienio 2003-04.</p>	Alcaraván común <p>Especie poco frecuente en los censos y siempre en número mínimo (0-3 aves), como en el bienio 2003-04.</p>
Charadrius dubius <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 3 aves (0,004%). 1 loc. (1,79%). Caldebarcos-Carnota 100%. RAA 100%. • 2004: 0 aves. 	Píllara areeira <p>Invernante pouco frecuente. Os efectivos rexistrados en 2003 e 2004 foron baixos pero están dentro do rango más habitual nos censos (0-33 aves).</p>	Chorlitejo chico <p>Invernante poco frecuente. Los efectivos registrados en 2003 y 2004 fueron bajos pero están dentro del rango más habitual en los censos (0-33 aves).</p>
Charadrius hiaticula <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 437 aves (0,642%). 13 loc. (23,21%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 59,27%. RAC 9,84%. RAA 15,56%. RB 66,36%. CM 8,24%. • 2004: 268 aves (0,409%). 9 loc. (16,98%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 65,67%. RAC 12,69%. RAA 17,16%. RB 70,15%. 	Píllara real <p>Especie con presencia anual nos censos. A invernada de 2003 só a superan as doutros 4 anos, todos no último decenio, mentres que a de 2004 pode considerarse normal. O C. I. Umia-Grove-Carreirón segue a ser a principal área de invernada da especie.</p>	Chorlitejo grande <p>Especie con presencia anual en los censos. La invernada de 2003 sólo la superan las de otros 4 años, todos en el último decenio, mientras que la de 2004 puede considerarse normal. El C. I. Umia-Grove-Carreirón sigue siendo la principal área de invernada de la especie.</p>
Charadrius alexandrinus <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 77 aves (0,113%). 4 loc. (7,14%). Baixo Miño 46,75%. RAA 24,68%. RB 28,57%. CM 46,75%. • 2004: 53 aves (0,081%). 4 loc. (7,55%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 58,49%. RAA 35,85%. RB 64,15%. 	Píllara papuda <p>Invernante rexistrada anualmente nos censos do último decenio e con efectivos fluctuantes. As invernadas de 2003 e 2004 oscilaron en torno ó promedio do conxunto dos censos.</p>	Chorlitejo patinegro <p>Invernante registrada anualmente en los censos del último decenio y con efectivos fluctuantes. Las invernadas de 2003 y 2004 oscilaron en torno al promedio del conjunto de los censos.</p>
Pluvialis apricaria <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 1755 aves (2,579%). 7 loc. (12,50%). Encoro de Fervenzas 56,98%. RAC 1,31%. RAA 1,94%. GC 56,98%. RB 13,96%. CL 25,81%. • 2004: 110 aves (0,168%). 4 loc. (7,55%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 57,27%. RAC 3,64%. RB 82,73%. CL 13,64%. 	Píllara dourada grande <p>Invernante con presencia anual nos censos pero con efectivos moi variables. A invernada de 2003 é a 2ª maior rexistrada, mentres que a de 2004 foi a penas un tercio do promedio nos 30 anos de censos.</p>	Chorlito dorado <p>Invernante con presencia anual en los censos pero con efectivos muy variables. La invernada de 2003 es la 2ª mayor registrada, mientras que la de 2004 fue apenas un tercio del promedio en los 30 años de censos.</p>

<i>Pluvialis squatarola</i>	Píllara cincenta Especie rexistrada anualmente nos censos. Resultados contrapostos entre as invernadas de 2003 e 2004 que foron, respectivamente, a 2ª más alta e a 2ª más baixa do último decenio. Coma de costume, o C. I. Umia-Grove-Carreirón acubillou a máis da metade das píllaras cincentas invernantes.	Chorlito gris Especie registrada anualmente en los censos. Resultados contrapuestos entre las invernadas de 2003 y 2004 que fueron, respectivamente, la 2ª más alta y la 2ª más baja del último decenio. Como de costumbre, el C. I. Umia-Grove-Carreirón acogió a más de la mitad de los chorlitos grises invernantes.
<i>Vanellus vanellus</i>	Conícora avefría Invernante con presencia anual nos censos pero en número extraordinariamente variable. A invernada de 2003 foi lixeiramente baixa e a de 2004 moi reducida. Como en tódolos anos en que non hai vagas de frío, A Limia foi a principal localidade de invernada.	Avefría Invernante con presencia anual en los censos pero en número extraordinariamente variable. La invernada de 2003 fue ligeramente baja y la de 2004 muy reducida. Como en todos los años en que no hay olas de frío, A Limia fue la principal localidad de invernada.
<i>Calidris canutus</i>	Pilro grosso Especie con presencia anual nos censos. A invernada de 2003 foi moi próxima ó promedio dos 30 anos con censos pero a de 2004 foi unha das menores rexistradas.	Correlimos gordo Especie con presencia anual en los censos. La invernada de 2003 fue muy próxima al promedio de los 30 años con censos pero la de 2004 fue una de las menores registradas.
<i>Calidris alba</i>	Pilro bulebulé Especie con presencia anual nos censos. En 2003 culminou unha serie de 4 máximos consecutivos para volver en 2004 a valores só lixeiramente superiores ó promedio no conxunto dos censos.	Correlimos tridáctilo Especie con presencia anual en los censos. En 2003 culminó una serie de 4 máximos consecutivos para volver en 2004 a valores só ligeramente superiores al promedio en el conjunto de los censos.
<i>Calidris minuta</i>	Pilriño patimouro Invernante pouco frecuente no último decenio e rara con anterioridade.	Correlimos menudo Invernante poco frecuente en el último decenio y rara con anterioridad.
<i>Calidris ferruginea</i>	Pilro ferruxento Os dous rexistros no bienio 2003-04 son os primeiros nos censos de invernantes.	Correlimos zarapitín Los dos registros en el bienio 2003-04 son los primeros en los censos de invernantes.
<i>Calidris maritima</i>	Pilro cincento Especie con presencia frecuente nos censos do último decenio, pero irregular con anterioridade. A invernada de 2003 foi baixa mentres que a de 2004 é a 5ª maior rexistrada.	Correlimos oscuro Especie con presencia frecuente en los censos del último decenio, pero irregular con anterioridad. La invernada de 2003 fue baja mientras que la de 2004 es la 5ª mayor registrada.
<i>Calidris alpina</i>	Pilro curlibico Invernante con presencia anual nos censos, amplamente repartido pola beiramar e a limícola más abondosa. A invernada de 2003 foi media-alta mentres que a de 2004 foi a más baixa dos últimos tres lustros. Xeralmente o C. I. Umia-Grove-Carreirón acubilla ó 50-70% dos efectivos da especie.	Correlimos común Invernante con presencia anual en los censos, ampliamente repartido por la costa y la limícola más abundante. La invernada de 2003 fue media-alta mientras que la de 2004 fue la más baja de los últimos tres lustros. Generalmente el C. I. Umia-Grove-Carreirón acoge al 50-70% de los efectivos de la especie.

<i>Philomachus pugnax</i> • 2003: 1 ave (0,001%). 1 loc. (1,79%). Baixo Miño 100%. CM 100%. • 2004: 0 aves.	Liorteiro O de 2003 é o 2º rexistro da especie nos censos de invernantes (o anterior foi en 1982).	Combatiente El de 2003 es el 2º registro de la especie en los censos de invernantes (el anterior fue en 1982).
<i>Lymnocryptes minimus</i> • 2003: 2 aves (0,003%). 1 loc. (1,79%). Ría de Ortigueira 100%. RAA 100%. • 2004: 1 ave (0,002%). 1 loc. (1,89%). Ría de Ortigueira 100%. RAA 100%.	Becacina pequena Especie de presencia pouco frecuente nos censos. As invernadas do bienio 2003-04 inclúense no rango más habitual de 0-5 aves.	Agachadiza chica Especie de presencia poco frecuente en los censos. Las invernadas del bienio 2003-04 se incluyen en el rango más habitual de 0-5 aves.
<i>Gallinago gallinago</i> • 2003: 51 aves (0,075%). 8 loc. (14,29%). Ría de Ortigueira 33,33%. RAC 9,80%. RAA 62,75%. GC 1,96%. RB 3,92%. CM 3,92%. CL 17,65%. • 2004: 102 aves (0,156%). 12 loc. (22,64%). Ría de Ortigueira 23,53%. RAC 24,51%. RAA 49,02%. GC 0,98%. RB 4,90%. CM 10,78%. CS 7,84%. CL 1,96%.	Becacina cabra Especie rexistrada anualmente nos censos invernais que, á falla dunha laboriosa prospección específica, subestiman en moito os seus efectivos. A invernada de 2004 é a maior rexistrada nos últimos 15 anos.	Agachadiza común Especie registrada anualmente en los censos invernales que, a falta de una laboriosa prospección específica, subestiman en mucho sus efectivos. La invernada de 2004 es la mayor registrada en los últimos 15 años.
<i>Limosa limosa</i> • 2003: 498 aves (0,732%). 3 loc. (5,36%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 97,39%. RAC 0,60%. RAA 2,01%. RB 97,39%. • 2004: 642 aves (0,980%). 5 loc. (9,43%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 88,79%. RAC 1,71%. RAA 9,50%. RB 88,79%.	Mazarico rabinegro Invernante observada anualmente nos censos. As invernadas de 2003 e 2004 foron, respectivamente, a 5ª e a 3ª más elevadas dende o comenzo dos censos; a salientar que no último cuatrienio producíronse 4 das 5 maiores invernadas documentadas da especie. O C. I. Umia-Grove-Carreirón acolle habitualmente a maioria dos efectivos da especie.	Aguja colinegra Invernante observada anualmente en los censos. Las invernadas de 2003 y 2004 fueron, respectivamente, la 5ª y la 3ª más elevadas desde el comienzo de los censos; a destacar que en el último cuatrienio se produjeron 4 de las 5 mayores invernadas documentadas de la especie. El C. I. Umia-Grove-Carreirón acoge habitualmente la mayoría de los efectivos de la especie.
<i>Limosa lapponica</i> • 2003: 806 aves (1,187%). 12 loc. (21,43%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 46,53%. RAC 19,60%. RAA 30,52%. RB 49,50%. CM 0,37%. • 2004: 296 aves (0,452%). 7 loc. (13,21%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 57,43%. RAC 17,57%. RAA 9,12%. RB 70,27%. CM 3,04%.	Mazarico rabipinto Especie con presencia anual nos censos. As invernadas no último bienio foron moi dispares: mentres que a de 2003 foi a 2ª más alta rexistrada, a de 2004 resultou a menor dos últimos 17 anos. Como de costío, o C. I. Umia-Grove-Carreirón foi a principal localidade de invernada.	Aguja colipinta Especie con presencia anual en los censos. Las invernadas en el último bienio fueron muy dispares: mientras que la de 2003 fue la 2ª más alta registrada, la de 2004 resultó la menor de los últimos 17 años. Como es habitual, el C. I. Umia-Grove-Carreirón fue la principal localidad de invernada.
<i>Numenius phaeopus</i> • 2003: 83 aves (0,122%). 8 loc. (14,29%). Ría de Ortigueira 36,14%. RAC 10,84%. RAA 50,60%. RB 36,14%. CM 2,41%. • 2004: 89 aves (0,136%). 10 loc. (18,87%). Ría de Ortigueira 33,71%. RAC 15,73%. RAA 35,96%. RB 46,07%. CM 2,25%.	Mazarico común Especie presente anualmente nos censos. A invernada foi alta en 2003 e aínda más no 2004, no que se acadou a 5ª maior cifra rexistrada. A Ría de Ortigueira e o C.I. Umia-Grove-Carreirón altérnanse xeralmente nas dúas primeiras posiciones como áreas más importantes para a invernada da especie.	Zarapito trinador Especie presente anualmente en los censos. La invernada fue alta en 2003 y aún más en el 2004, en el que se alcanzó la 5ª mayor cifra registrada. La Ría de Ortigueira y el C.I. Umia-Grove-Carreirón se alternan generalmente en las dos primeras posiciones como áreas más importantes para la invernada de la especie.
<i>Numenius arquata</i> • 2003: 1672 aves (2,457%). 16 loc. (28,57%). Ría de Ortigueira 35,17%. RAC 18,36%. RAA 44,14%. RB 35,77%. CM 1,73%. • 2004: 1486 aves (2,268%). 14 loc. (26,42%). Ría de Ortigueira 35,33%. RAC 17,97%. RAA 44,21%. RB 37,35%. CM 0,47%.	Mazarico curli Invernante con presencia anual nos censos. As invernadas de 2003 e 2004 foron, respectivamente, a 2ª e a 4ª maior rexistrada, que xunto coa 5ª maior observada en 2002 constitúen o mellor trienio documentado para a invernada da especie. A Ría de Ortigueira foi a principal localidade de invernada.	Zarapito real Invernante con presencia anual en los censos. Las invernadas de 2003 y 2004 fueron, respectivamente, la 2ª y la 4ª mayor registrada, que junto con la 5ª mayor observada en 2002 constituyen el mejor trienio documentado para la invernada de la especie. La Ría de Ortigueira fue la principal localidad de invernada.

<i>Tringa erythropus</i>	Birulico patirrubio Especie observada anualmente nos censos desde 1996, pero a súa presencia era irregular con anterioridade. As invernadas de 2003 e 2004 sitúanse no rango máis habitual, 0-15 aves, pero lonxe do máximo dun cento de aves en 1979. Nos últimos 2 anos a Ría de Ribadeo desbancou ó C. I. Umia-Grove-Carreirón como principal zona de invernada da especie.	Archibebe oscuro Especie observada anualmente en los censos desde 1996, pero su presencia era irregular con anterioridad. Las invernadas de 2003 y 2004 se sitúan en el rango más habitual, 0-15 aves, pero lejos del máximo de un centenar de aves en 1979. En los últimos 2 años la Ría de Ribadeo desbancó al C.I. Umia-Grove-Carreirón como principal zona de invernada de la especie.
<i>Tringa totanus</i>	Birulico común Invernante con presencia anual nos censos. A invernada foi alta en 2003 e a 3ª más alta en 2004, completando un quinquenio excepcional no que se concentran 4 das 5 maiores invernadas rexistradas. Como de costume, o C. I. Umia-Grove-Carreirón foi, con diferencia, a principal localidade galega de invernada.	Archibebe común Invernante con presencia anual en los censos. La invernada fue alta en 2003 y la 3ª más alta en 2004, completando un quinquenio excepcional en el que se concentran 4 de las 5 mayores invernadas registradas. Como de costumbre, el C.I. Umia-Grove-Carreirón fue, con diferencia, la principal localidad gallega de invernada.
<i>Tringa nebularia</i>	Birulico pativerde Especie observada anualmente nos censos. As invernadas de 2003 e 2004 foron, respectivamente, a maior e a 2ª más elevada, completando unha serie realmente excepcional coas 5 maiores invernadas coñecidas no último quinquenio e as 9 maiores nos últimos 9 anos. A Ría de Ortigueira e o C. I. Umia-Grove-Carreirón seguen a ser as principais áreas de invernada.	Archibebe claro Especie observada anualmente en los censos. Las invernadas de 2003 y 2004 fueron, respectivamente, la mayor y la 2ª más elevada, completando una serie realmente excepcional con las 5 mayores invernadas conocidas en el último quinquenio y las 9 mayores en los últimos 9 años. La Ría de Ortigueira y el C.I. Umia-Grove-Carreirón siguen siendo las principales áreas de invernada.
<i>Tringa ochropus</i>	Birulico alinegro Invernante con presencia frecuente nos censos pero en número sempre moi reducido. A invernada de 2003 foi a 5ª maior rexistrada e, coma de costume nos últimos anos, A Limia foi a principal (ou a única) zona de invernada.	Andarríos grande Invernante con presencia frecuente en los censos pero en número siempre muy reducido. La invernada de 2003 fue la 5ª mayor registrada y, como de costumbre en los últimos años, A Limia fue la principal (o la única) zona de invernada.
<i>Actitis hypoleucus</i>	Birulico bailón Especie rexistrada anualmente nos censos. A invernada de 2003 foi a 4ª maior documentada, mentres que a de 2004 foi a 2ª maior e, ademais, a cifra máxima dos últimos 20 anos. No bienio 2003-04 a principal localidade de invernada foi a Ría de Ferrol.	Andarríos chico Especie registrada anualmente en los censos. La invernada de 2003 fue la 4ª mayor documentada, mientras que la de 2004 fue la 2ª mayor y, además, la cifra máxima de los últimos 20 años. En el bienio 2003-04 la principal localidad de invernada fue la Ría de Ferrol.
<i>Arenaria interpres</i>	Píllara riscada Invernante observada anualmente nos censos. A invernada de 2003 foi a 4ª maior rexistrada e a de 2004 estableceu un novo máximo; no último lustro produciríonse 4 das 5 maiores invernadas coñecidas. A principal localidade no bienio 2003-04 foi a Ría de Vigo.	Vuelvepiédras Invernante observada anualmente en los censos. La invernada de 2003 fue la 4ª mayor registrada y la de 2004 estableció un nuevo máximo; en el último lustro se produjeron 4 de las 5 mayores invernadas conocidas. La principal localidad en el bienio 2003-04 fue la Ría de Vigo.

<i>Stercorarius skua</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 12 aves (0,018%). 2 loc. (3,57%). Frouxeira-Valdoviño 83,33%. RAA 83,33%. RB 16,67%. • 2004: 1 ave (0,002%). 1 loc. (1,89%). Frouxeira-Valdoviño 100%. RAA 100%. 	Papamerda real <p>Especie pouco frequente nos censos e sempre en número reducido. A invernada de 2003 foi a maior rexistrada ata agora, mentres que a de 2004 foi normal.</p>	Págalo grande <p>Especie poco frecuente en los censos y siempre en número reducido. La invernada de 2003 fue la mayor registrada hasta ahora, mientras que la de 2004 fue normal.</p>
<i>Larus melanocephalus</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 290 aves (0,426%). 7 loc. (12,50%). Ría de Vigo 91,38%. RAC 2,07%. RAA 0,69%. RB 97,24%. • 2004: 279 aves (0,426%). 10 loc. (18,87%). Ría de Vigo 70,25%. RAC 1,08%. RAA 3,58%. RB 95,34%. 	Gaivota cabecinegra <p>Especie rexistrada anualmente nos censos dende 1996, pero era unha invernante rara con anterioridade. No bienio 2003-04 producíronse as 2 maiores invernadas coñecidas que, xunto coa 3ª más alta rexistrada en 2002 completan un trienio de invernadas récord. A destacar o crecemento fulgurante dos efectivos censados en Galicia: 1-3 aves/ano no trienio 1996-98, 13-42 aves/ano no trienio 1999-2001 e 244-290 aves/ano no trienio 2002-04.</p>	Gaviota cabecinegra <p>Especie registrada anualmente en los censos desde 1996, pero era una invernante rara con anterioridad. En el bienio 2003-04 se produjeron las 2 mayores invernadas conocidas que, junto con la 3ª más alta registrada en 2002 completan un trienio de invernadas récord. A destacar el crecimiento fulgurante de los efectivos censados en Galicia: 1-3 aves/año en el trienio 1996-98, 13-42 aves/año en el trienio 1999-2001 y 244-290 aves/año en el trienio 2002-04.</p>
<i>Larus minutus</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 5 aves (0,007%). 4 loc. (7,14%). Ría de Vigo 40,00%. RAA 40,00%. RB 60,00%. • 2004: 0 aves. 	Gaivota pequena <p>Invernante irregular no último decenio, se ben a súa presencia foi rara nos 20 anos anteriores. A invernada de 2003 é a 2ª más importante, <i>ex-aequo</i> coa de 1984. Ó ser unha especie semi-peláxica é difícil avaliar os seus efectivos reais.</p>	Gaviota enana <p>Invernante irregular en el último decenio, si bien su presencia fue rara en los 20 años anteriores. La invernada de 2003 es la 2ª más importante, <i>ex-aequo</i> con la de 1984. al ser una especie semi-pelágica es difícil evaluar sus efectivos reales.</p>
<i>Larus ridibundus</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 6984 aves (10,263%). 19 loc. (33,93%). • 2004: 6257 aves (9,551%). 19 loc. (35,85%). 	Gaivota chorona común <p>Invernante abondosa con presencia anual nos censos. As cifras son pouco representativas pois a especie non foi censada en bastantes localidades costeiras.</p>	Gaviota reidora común <p>Invernante abundante con presencia anual en los censos. Las cifras son poco representativas pues la especie en el fue censada en bastantes localidades costeras.</p>
<i>Larus delawarensis</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 4 aves (0,006%). 3 loc. (5,36%). Ría de Cedeira 50,00%. RAA 100%. • 2004: 1 ave (0,002%). 1 loc. (1,89%). Ría de Cedeira 100%. RAA 100%. 	Gaivota de Delaware <p>Con 2003 e 2004 van xa 4 anos con rexistros da especie, todos no último quinquenio se sempre nas Rías Altas Atlánticas.</p>	Gaviota de Delaware <p>Con 2003 y 2004 van ya 4 años con registros de la especie, todos en el último quinquenio y siempre en las Rías Altas Atlánticas.</p>
<i>Larus canus</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 21 aves (0,031%). 5 loc. (8,93%). Ría de Ortigueira 33,33%. RAC 28,57%. RAA 38,10%. RB 33,33%. • 2004: 26 aves (0,040%). 6 loc. (11,32%). Ría de Ribadeo 30,77%. RAC 34,61%. RAA 38,46%. RB 26,92%. 	Gaivota papoia <p>Especie observada anualmente nos censos dos dous últimos decenios. As invernadas de 2003 e 2004 voltaron a cifras normais despois do máximo excepcional de 2002.</p>	Gaviota cana <p>Especie observada anualmente en los censos de los dos últimos decenios. Las invernadas de 2003 y 2004 volvieron a cifras normales después del máximo excepcional de 2002.</p>
<i>Larus fuscus</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 862 aves (1,267%). 20 loc. (35,71%). • 2004: 1065 aves (1,627%). 19 loc. (35,85%). 	Gaivota escura <p>Invernante abondosa con presencia anual nos censos. As cifras son pouco representativas pois a especie non foi censada en bastantes localidades costeiras.</p>	Gaviota sombría <p>Invernante abundante con presencia anual en los censos. Las cifras son poco representativas pues la especie no fue censada en bastantes localidades costeras.</p>
<i>Larus argentatus</i> <ul style="list-style-type: none"> • 2003: 15 aves (0,022%). 4 loc. (7,14%). • 2004: 7 aves (0,011%). 4 loc. (7,55%). 	Gaivota clara <p>A súa invernada debe ser regular, en maior número e en máis localidades, pero a deficiente prospección na costa do grupo <i>fuscus-argentatus-cachinnans-michahelis</i>, xunto cos sucesivos cambios taxonómicos, impediron ata agora disponer dun bó rexistro de datos sobre a especie.</p>	Gaviota argéntea <p>Su invernada debe ser regular, en mayor número y en más localidades, pero la deficiente prospección en la costa del grupo <i>fuscus-argentatus-cachinnans-michahelis</i>, junto con los sucesivos cambios taxonómicos, impidieron hasta ahora disponer de un buen registro de datos sobre la especie.</p>

Larus michahellis <ul style="list-style-type: none">• 2003: 15018 aves (22,446%). 23 loc. (41,07%).• 2004: 15382 aves (23,481%). 19 loc. (35,85%).	Gaivota patiamarela <p>Invernante abondosa con presencia anual nos censos. As cifras son pouco representativas pois a especie non foi censada en bastantes localidades costeiras.</p>	Gaviota patiamarilla <p>Invernante abundante con presencia anual en los censos. Las cifras son poco representativas pues la especie no fue censada en bastantes localidades costeras.</p>
Larus hyperboreus <ul style="list-style-type: none">• 2003: 0 aves.• 2004: 2 aves (0,003%). 1 loc. (1,89%). Muxía-Corcubión 100%. RAA 100%.	Gaivota hiperbórea <p>Especie con presencia rara nos censos. Invernada no rango habitual de 0-3 aves.</p>	Gavión hiperbóreo <p>Especie con presencia rara en los censos. Invernada en el rango habitual de 0-3 aves.</p>
Larus marinus <ul style="list-style-type: none">• 2003: 54 aves (0,079%). 16 loc. (28,57%). Ría de Ortigueira 20,37%. RAC 22,22%. RAA 44,44%. RB 29,63%. CM 3,70%.• 2004: 93 aves (0,142%). 15 loc. (2,830%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 34,41%. RAC 5,38%. RAA 43,01%. RB 49,46%. CM 2,15%.	Gaivotón <p>Invernante observada anualmente nos censos. A invernada de 2003 foi normal, mentres que a de 2004 foi a 4ª maior rexistrada.</p>	Gavión <p>Invernante observada anualmente en los censos. La invernada de 2003 fue normal, mientras que la de 2004 fue la 4ª mayor registrada.</p>
Rissa tridactyla <ul style="list-style-type: none">• 2003: 7 aves (0,010%). 2 loc. (3,57%). Frouxeira-Valdoviño 85,71%. RAA 100%.• 2004: 0 aves.	Gaivota tridáctila <p>Especie pelágica fóra da tempada de cría, polo que a súa presencia nos censos invernales é irregular e está ligada ós temporais do Atlántico. Invernadas baixas no bienio 2003-04.</p>	Gaviota tridáctila <p>Especie pelágica fuera de la temporada de cría, por lo que su presencia en los censos invernales es irregular y está ligada a los temporales del Atlántico. Invernadas bajas en el bienio 2003-04.</p>
Thalasseus sandvicensis <ul style="list-style-type: none">• 2003: 220 aves (0,323%). 13 loc. (23,21%). C.I. Umia-Grove-Carreirón 45,00%. RAC 1,36%. RAA 15,00%. RB 81,36%. CM 2,27%.• 2004: 203 aves (0,310%). 20 loc. (37,74%). Ría de Arousa 45,81%. RAC 2,96%. RAA 22,17%. RB 68,47%. CM 6,40%.	Carrán cristado <p>Especie rexistrada anualmente nos censos. As invernadas en 2003 e 2004 foron, respectivamente, a 5ª e a 4ª más altas, polo que no último lustro concéntranse 4 das 5 maiores invernadas documentadas. O C. I. Umia-Grove-Carreirón e o resto da Ría de Arousa son a principal área de invernada da especie.</p>	Charrán patinero <p>Especie registrada anualmente en los censos. Las invernadas en 2003 y 2004 fueron, respectivamente, la 5ª y la 4ª más altas, por lo que en el último lustro se concentran 4 de las 5 mayores invernadas documentadas. El C. I. Umia-Grove-Carreirón y el resto de la Ría de Arousa son la principal área de invernada de la especie.</p>
Uria aalge <ul style="list-style-type: none">• 2003: 64 aves (0,094%). 9 loc. (16,07%). Frouxeira-Valdoviño 46,88%. RAC 9,38%. RAA 89,06%. RB 1,56%.• 2004: 0 aves.	Arao dos cons <p>Invernante con presencia frecuente nos censos pero con efectivos xeralmente moi reducidos. A de 2003 é a maior invernada rexistrada e cuadriplica o máximo anterior.</p>	Arao común <p>Invernante con presencia frecuente en los censos pero con efectivos generalmente muy reducidos. La de 2003 es la mayor invernada registrada y cuadriplica el máximo anterior.</p>
Alca torda <ul style="list-style-type: none">• 2003: 354 aves (0,520%). 13 loc. (23,21%). Frouxeira-Valdoviño 75,99%. RAC 0,85%. RAA 81,36%. RB 17,80%.• 2004: 73 aves (0,111%). 14 loc. (26,42%). Ría de Foz 34,25%. RAC 39,73%. RAA 12,33%. RB 47,95%.	Arao romeiro <p>Especie con presencia case anual nos censos, pero con efectivos extraordinariamente variables en función da ocorrência de temporais no Atlántico. A de 2003 é a 3ª maior invernada rexistrada, mentres que a de 2004 entra xa no rango máis habitual de invernada da especie.</p>	Alca común <p>Especie con presencia casi anual en los censos, pero con efectivos extraordinariamente variables en función de la ocorrencia de temporales en el Atlántico. La de 2003 es la 3ª mayor invernada registrada, mientras que la de 2004 entra ya en el rango más habitual de invernada de la especie.</p>

LOCALIDADES		G. stellata				G. arctica				G. immer			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					1		25,00		1	1	3,03	25,00
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	1	0	25,00	0,00	1	1	3,03	25,00
RAA	Ría de Ortigueira	7		36,84						5		15,15	
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol									7		21,21	
	Ría de Ares-Betanzos					1		25,00			2		50,00
	Ría da Coruña	3		15,79						1		3,03	
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe					2		50,00					
	Lagoa e praia de Traba						2		66,67				
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		10	0	52,63	0,00	3	2	75,00	66,67	13	2	39,39	50,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado													
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo									1		3,03	
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	2	1	10,53	100,00		1		33,33	15	1	45,45	25,00
	Ría de Pontevedra	1		5,26									
	Enseada de San Simón	1		5,26									
	Ría de Vigo	5		26,32						3		9,09	
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		9	1	47,37	100,00	0	1	0,00	33,33	19	1	57,58	25,00
CM	Baixo Miño												
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		19	1	100,00	100,00	4	3	100,00	100,00	33	4	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>T. ruficollis</i>				<i>P. cristatus</i>				<i>P. griseagna</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	2		0,54		3	1	1,32	0,44				
	Ría de Foz	11	8	2,98	1,77								
	Ría de Viveiro	2		0,54									
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		15	8	4,07	1,77	3	1	1,32	0,44	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	3	9	0,81	1,99		1		0,44				
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	88	147	23,85	32,52								
	Lagoa e praia de Doniños	6	5	1,63	1,11								
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	3	1	0,81	0,22	1		0,44					
	Ría de Ares-Betanzos	1		0,27	0,00								
	Ría da Coruña	15	9	4,07	1,99	1		0,44					
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe	7	10	1,90	2,21								
	Lagoa e praia de Traba		2		0,44								
	Ría de Camariñas	1	1	0,27	0,22								
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro	21	12	5,69									
Subtotal Rías Altas Atlántico		145	196	39,30	43,36	2	1	0,88	0,44	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás	39	24	10,57	5,31								
	Encoro de Cecebre	7	16	1,90	3,54	2	4	0,88	1,76	1		100,00	
	Encoro de Fervenzas	3	6	0,81		8	31	3,51	13,66				
	Encoro de Sabón		4		0,88								
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado	2	2	0,54	0,44								
Subtotal Cunca Galicia Costa		51	52	13,82	11,50	10	35	4,39	15,42	1	0	100,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	1		0,27									
	P.N. Corrubedo	43	46	11,65	10,18								
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	9	11	2,44	2,43								
	Ría de Pontevedra	2	2	0,54	0,44								
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo												
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		55	59	14,91	13,05	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño		2		0,44								
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira	2		0,54			1		0,44				
	Encoro de Castrelo	8	9	2,17	1,99	48	49	21,05	21,59				
	Areeiras do Avia		2		0,44								
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña						1		0,44				
	Encoro de Velle	5	9	1,36	1,99		1		0,44				
Terra Chá		9	9	2,44	1,99				0,00				
Subtotal Cunca do Miño		24	31	6,50	6,86	48	52	21,05	22,91	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao	1		0,27		1	1	0,44	0,44				
	Encoro de Chandrexá					17	9	7,46	3,96				
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao					7	17	3,07	7,49				
	Encoro de Prada	3	12	0,81	2,65	76	45	33,33	19,82				
	Encoro de San Martiño	9	9	2,44	1,99	20	16	8,77	7,05				
	Encoro de Santiago	10	7	2,71	1,55	6	4	2,63	1,76				
	Encoro de Pumares	6	14	1,63	3,10	9	14	3,95	6,17				
Encoro de Penarrubia		2	7	0,54	1,55	3	9	1,32	3,96				
Subtotal Cunca do Sil		31	49	8,40	10,84	139	115	60,96	50,66	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas					4	4	1,75	1,76				
	Encoro das Conchas					19	18	8,33	7,93				
	A Limia	48	57	13,01	12,61	3	1	1,32	0,44				
Subtotal Cunca do Limia		48	57	13,01	12,61	26	23	11,40	10,13	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		369	452	100,00	100,00	228	227	100,00	100,00	1	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		<i>P. auritus</i>				<i>P. nigricollis</i>				<i>Podiceps spp.</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	1		16,67		70	40	41,67	28,37	1		100,00	
	Ría de Foz	1		16,67		3		1,79					
	Ría de Viveiro					6	7	3,57	4,96				
	Ría do Barqueiro					8		4,76					
Subtotal Rías Altas Cantábrico		2	0	33,33	0,00	87	47	51,79	33,33	1	0	100,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	1	3	16,67	75,00	4	2	2,38	1,42				
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño					3	1	1,79	0,71				
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	2		33,33		61	56	36,31	39,72				
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña		1		25,00	1	3	0,60	2,13				
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		3	4	50,00	100,00	69	62	41,07	43,97	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado													
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa					9	5	5,36	3,55				
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	1		16,67									
	Ría de Pontevedra						1		0,71				
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo												
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		1	0	16,67	0,00	9	6	5,36	4,26	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño					3	26	1,79	18,44				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	3	26	1,79	18,44	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		6	4	100,00	100,00	168	141	100,00	100,00	1	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		<i>M. bassanus</i>				<i>P. carbo</i>				<i>P. aristotelis</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					69	65	2,08	2,15				
	Ría de Foz	2	40	3,77	11,76	27	43	0,81	1,42	5		0,75	
	Ría de Viveiro					51	5	1,54	0,17	3	4	0,45	0,57
	Ría do Barqueiro					12	5	0,36	0,17				
Subtotal Rías Altas Cantábrico		2	40	3,77	11,76	159	118	4,79	3,90	8	4	1,20	0,57
RAA	Ría de Ortigueira	2	12	3,77	3,53	89	131	2,68	4,33	8	5	1,20	0,71
	Ría de Cedeira					2	8	0,06	0,26		1		0,14
	Frouxeira-Valdoviño	43	50	81,13	14,71	26	38	0,78	1,26	2	3	0,30	0,43
	Lagoa e praia de Doniños					10	16	0,30	0,53	27	34	4,05	4,83
	Praias S. Xurxo-Covas	1		1,89		14		0,42		41		6,15	
	Ría de Ferrol					345	252	10,39	8,34	5	19	0,75	2,70
	Ría de Ares-Betanzos					51	99	1,54	3,27	13		1,95	
	Ría da Coruña					59		1,78			51		7,24
	Baldaio					36	24	1,08	0,79				
	Baldaio-Punta Roncudo	177		52,06		10		0,30		2	5	0,30	0,71
	Ría de Corme e Laxe					43		1,29			3		0,43
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas	60		17,65		28		0,84					
	Muxía-Corcubión					35	12	1,05	0,40	30	18	4,50	2,56
	Caldebarcos-Carnota					15	45	0,45	1,49	1		0,15	
	Lagoa e praia de Louro					3	40	0,09	1,32	10	8	1,50	1,14
Subtotal Rías Altas Atlántico		46	299	86,79	87,94	766	665	23,07	22,00	139	147	20,84	20,88
GC	Encoro de Forcadas					8	4	0,24	0,13				
	Encoro de Cecebre					95	135	2,86	4,47				
	Encoro de Fervenzas					24	25	0,72	0,83			0,00	
	Encoro de Sabón					11	38	0,33	1,26				
	Encoro Barrié de la Maza					6		0,18					
	Encoro de Portodemouros												
RB	Lagoa de Sobrado					2		0,06					
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	146	202	4,40	6,68	0	0	0,00	0,00
	Ría de Muros e Noia	5		9,43		66		1,99		5		0,75	
	P.N. Corrubedo					8	2	0,24	0,07				
	Ría de Arousa					48	119	1,45	3,94	271	372	40,63	52,84
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					613	373	18,46	12,34	94	93	14,09	13,21
	Ría de Pontevedra	1		0,29		313	277	9,42	9,16	28	88	4,20	12,50
	Enseada de San Simón					145	282	4,37	9,33				
CM	Ría de Vigo					134	91	4,03	3,01	122		18,29	
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	5	1	9,43	0,29	1327	1144	39,96	37,84	520	553	77,96	78,55
	Baixo Miño					203	270	6,11	8,93				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira					12	16	0,36	0,53				
	Encoro de Castrelo					187	175	5,63	5,79				
	Areeiras do Avia					1	5	0,03	0,17				
CS	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña					6	4	0,18	0,13				
	Encoro de Velle					35	12	1,05	0,40				
	Terra Chá					87	74	2,62	2,45				
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	531	556	15,99	18,39	0	0	0,00	0,00
	Encoro de Edrada					1	4	0,03	0,13				
	Encoro de Mao					1	2	0,03	0,07				
CL	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao					5	14	0,15	0,46				
	Encoro de Prada					3			0,10				
	Encoro de San Martiño					332	221	10,00	7,31				
	Encoro de Santiago					5	12	0,15	0,40				
	Encoro de Pumares					5	6	0,15	0,20				
	Encoro de Penarrubia					16	6	0,48	0,20				
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	365	268	10,99	8,87	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas						1		0,03				
	Encoro das Conchas					8	12	0,24	0,40				
	A Limia					19	57	0,57	1,89				
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	27	70	0,81	2,32	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		53	340	100,00	100,00	3321	3023	100,00	100,00	667	704	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>Phalacrocorax spp.</i>				<i>B. stellaris</i>				<i>B. ibis</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo												
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
	Subtotal Rías Altas Cantábrico	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira												
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño					1	1	100,00	100,00				
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	0	0	0,00	0,00	1	1	100,00	100,00	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	8		100,00									
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón												
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo												
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	8	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño									1		100,00	
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
	Terra Chá												
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1	0	100,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
	Subtotal Cunca do Limia	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	TOTAL GALICIA	8	0	100,00	0,00	1	1	100,00	100,00	1	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		E. alba				E. garzetta				A. cinerea			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					77	112	11,53	15,69	15	20	1,53	2,19
	Ría de Foz					18	9	2,69	1,26	10	5	1,02	0,55
	Ría de Viveiro					7	3	1,05	0,42	6	3	0,61	0,33
	Ría do Barqueiro												
	Subtotal Rías Altas Cantábrico	0	0	0,00	0,00	102	124	15,27	17,37	31	28	3,15	3,06
RAA	Ría de Ortigueira					101	86	15,12	12,04	25	35	2,54	3,83
	Ría de Cedeira					6	7	0,90	0,98	3	7	0,31	0,77
	Frouxeira-Valdoviño					1	1	0,15	0,14	8	6	0,81	0,66
	Lagoa e praia de Doniños									4	3	0,41	0,33
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	1	1	100,00	100,00	78	43	11,68	6,02	108	85	10,99	9,29
	Ría de Ares-Betanzos					18	29	2,69	4,06	25	11	2,54	1,20
	Ría da Coruña					12	24	1,80	3,36	12	24	1,22	2,62
	Baldaio					12	14	1,80	1,96	16	6	1,63	0,66
	Baldaio-Punta Roncudo									1		0,10	
	Ría de Corme e Laxe					25	22	3,74	3,08	28	11	2,85	1,20
	Lagoa e praia de Traba									1	1	0,10	0,11
	Ría de Camariñas					1	3	0,15	0,42	9	3	0,92	0,33
	Muxía-Corcubión					1	1	0,15	0,14	57	1	5,80	0,11
	Caldebarcos-Carnota					1	1	0,15	0,14		4		0,44
	Lagoa e praia de Louro									1	1	0,10	0,11
	Subtotal Rías Altas Atlántico	1	1	100,00	100,00	256	231	38,32	32,35	298	198	30,32	21,64
GC	Encoro de Forcadás									5	6	0,51	0,66
	Encoro de Cecebre					3		0,45		62	68	6,31	7,43
	Encoro de Fervenzas									8	23	0,81	
	Encoro de Sabón						12		1,68	2	10	0,20	1,09
	Encoro Barrié de la Maza									1		0,11	
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado									3	3	0,31	0,33
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	3	12	0,45	1,68	80	111	8,14	12,13
RB	Ría de Muros e Noia					40		5,99		48		4,88	
	P.N. Corrubedo									1	6	0,10	0,66
	Ría de Arousa					93	93	13,92	13,03	59	74	6,00	8,09
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					67	118	10,03	16,53	150	114	15,26	12,46
	Ría de Pontevedra					52	28	7,78	3,92	50	74	5,09	8,09
	Enseada de San Simón					18	60	2,69	8,40	25	49	2,54	5,36
	Ría de Vigo					25	27	3,74	3,78	60	75	6,10	8,20
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	0	0	0,00	0,00	295	326	44,16	45,66	393	392	39,98	42,84
CM	Baixo Miño					12	21	1,80	2,94	43	59	4,37	6,45
	Gándaras de Budiño									1		0,10	
	Encoro de Frieira									8	7	0,81	0,77
	Encoro de Castrelo									32	23	3,26	2,51
	Areeiras do Avia									5	3	0,51	0,33
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña									2	2	0,20	0,22
	Encoro de Velle									10	10	1,02	1,09
	Terra Chá									4	7	0,41	0,77
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	12	21	1,80	2,94	105	111	10,68	12,13
CS	Encoro de Edrada									3	7	0,31	0,77
	Encoro de Mao									2	2	0,20	0,22
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza										1		0,11
	Encoro do Bao									9	1	0,92	0,11
	Encoro de Prada									3	4	0,31	0,44
	Encoro de San Martiño									15	9	1,53	0,98
	Encoro de Santiago									3	3	0,31	0,33
	Encoro de Pumares									8	16	0,81	1,75
	Encoro de Penarrubia									3	4	0,31	0,44
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	46	47	4,68	5,14
CL	Encoro do Salas									1	1	0,10	0,11
	Encoro das Conchas										1		0,11
	A Limia										29	26	2,95
	Subtotal Cunca do Limia	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	30	28	3,05	3,06
	TOTAL GALICIA	1	1	100,00	100,00	668	714	100,00	100,00	983	915	100,00	100,00

LOCALIDADES		C. ciconia				P. leucorodia				C. olor			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo												
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira												
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña					4	4	5,26	3,64		1		100,00
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		0	0	0,00	0,00	4	4	5,26	3,64	0	1	0,00	100,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					67	106	88,16	96,36				
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón					1		1,32					
	Ría de Vigo												
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	68	106	89,47	96,36	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño						4		5,26				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
Subtotal Cunca do Miño		2	5	5,71	11,36								
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao	2		5,71									
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño	4	2	11,43	4,55								
	Encoro de Santiago		4		9,09								
Subtotal Cunca do Sil		7	8	20,00	18,18	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia	26	31	74,29	70,45								
Subtotal Cunca do Limia		26	31	74,29	70,45	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		35	44	100,00	100,00	76	110	100,00	100,00	0	1	0,00	100,00

LOCALIDADES		<i>C. cygnus</i>				<i>Cygnus x domestica</i>				<i>A. brachyrhynchus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo												
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira										2		
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe		2		100,00								
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		0	2	0,00	100,00	0	0	0,00	0,00	0	2	0,00	100,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón												
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo												
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño												
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago						1		100,00				
Encoro de Pumares													
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	1	0,00	100,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		0	2	0,00	100,00	0	1	0,00	100,00	0	2	0,00	100,00

LOCALIDADES		A. albifrons				A. anser				Anser x domestica			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo		1		100,00								
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	1	0,00	100,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira		1	100,00		2	2	20,00	10,53				
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño					1		10,00					
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
Caldebarcos-Carnota						6		31,58					
Lagoa e praia de Louro						4		40,00					
Subtotal Rías Altas Atlántico		1	0	100,00	0,00	7	8	70,00	42,11	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado													
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón												
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo												
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño					1	5	10,00	26,32				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo					1		10,00	0,00				
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	2	5	20,00	26,32	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño					2		10,53	1		16,67		
	Encoro de Santiago												
Encoro de Pumares													
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	2	0,00	10,53	1	0	16,67	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas									5		83,33	
	A Limia					1	4	10,00	21,05				
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	1	4	10,00	21,05	5	0	83,33	0,00
TOTAL GALICIA		1	1	100,00	100,00	10	19	100,00	100,00	6	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		<i>B. leucopsis</i>				<i>B. bernicla</i>				<i>A. aegyptiacus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo												
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
	Subtotal Rías Altas Cantábrico	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira												
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo	1		50,00									
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón												
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón						2		100,00				
	Ría de Vigo												
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	1	0	50,00	0,00	0	2	0,00	100,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño	1		50,00							2		100,00
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
	Terra Chá												
	Subtotal Cunca do Miño	1	0	50,00	0,00	0	0	0,00	0,00	2	0	100,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
	Subtotal Cunca do Limia	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	TOTAL GALICIA	2	0	100,00	0,00	0	2	0,00	100,00	2	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		T. tadorna				A. penelope				A. americana			
		2003	2004	20,03	20,04	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					585	524	15,08	11,24	2	1	100,00	100,00
	Ría de Foz	1		100,00		72	51	1,86	1,09				
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		1	0	100,00	0,00	657	575	16,94	12,33	2	1	100,00	100,00
RAA	Ría de Ortigueira					1008	1174	25,99	25,18				
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño					9	33	0,23	0,71				
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos						16		0,34				
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe					2		0,05					
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
Lagoa e praia de Louro						3		0,08					
Subtotal Rías Altas Atlántico		0	0	0,00	0,00	1022	1223	26,35	26,23	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado													
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					398	512	10,26	10,98				
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón					1780	2304	45,89	49,41				
	Ría de Vigo	1		100,00									
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		0	1	0,00	100,00	2178	2816	56,15	60,39	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño					3	1	0,08	0,02				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
Encoro de Velle							2		0,04				
Terra Chá						3	4	0,08	0,09				
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	6	7	0,15	0,15	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada						2		0,04				
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
Encoro de Pumares													
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	2	0,00	0,04	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia					16	40	0,41	0,86				
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	16	40	0,41	0,86	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		1	1	100,00	100,00	3879	4663	100,00	100,00	2	1	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>A. penelope x americana</i>				<i>A. strepera</i>				<i>A. crecca</i>				
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	
RAC	Ría de Ribadeo					19	8	8,84	3,08	163	151	6,02	3,91	
	Ría de Foz									80	64	2,96	1,66	
	Ría de Viveiro													
	Ría do Barqueiro													
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	19	8	8,84	3,08	243	215	8,98	5,57	
RAA	Ría de Ortigueira		1	100,00		24	20	11,16	7,69	501	570	18,51	14,78	
	Ría de Cedeira													
	Frouxeira-Valdoviño					100	187	46,51	71,92	21	95	0,78	2,46	
	Lagoa e praia de Doniños													
	Praias S. Xurxo-Covas													
	Ría de Ferrol													
	Ría de Ares-Betanzos													
	Ría da Coruña													
	Baldaio						1		0,38	30		1,11		
	Baldaio-Punta Roncudo													
	Ría de Corme e Laxe					7		3,26		190	80	7,02	2,07	
	Lagoa e praia de Traba					3		1,40		13	3	0,48	0,08	
	Ría de Camariñas						2		0,77					
	Muxía-Corcubión													
	Caldebarcos-Carnota													
	Lagoa e praia de Louro									22		0,81		
Subtotal Rías Altas Atlántico		0	1	0,00	100,00	134	210	62,33	80,77	777	748	28,70	19,39	
GC	Encoro de Forcadás											6	0,16	
	Encoro de Cecebre					15	12	6,98	4,62	41	190	1,51	4,93	
	Encoro de Fervenzas									348	680	12,86	17,63	
	Encoro de Sabón											21	0,54	
	Encoro Barrié de la Maza													
	Encoro de Portodemouros													
RB	Lagoa de Sobrado									10	51	0,37	1,32	
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	15	12	6,98	4,62	399	948	14,74	24,58	
	Ría de Muros e Noia													
	P.N. Corrubedo					4	7	1,86	2,69	37	3	1,37	0,08	
	Ría de Arousa													
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					18	11	8,37	4,23	605	902	22,35	23,39	
	Ría de Pontevedra													
CM	Enseada de San Simón					3	3	1,40	1,15		2		0,05	
	Ría de Vigo										1		0,04	
	Cabo Silleiro-A Garda													
	Subtotal Rías Baixas	0	0	0,00	0,00	25	21	11,63	8,08	643	907	23,75	23,52	
	Baixo Miño						8	5	3,72	1,92	235	242	8,68	6,27
	Gándaras de Budiño										71		2,62	
	Encoro de Frieira													
CS	Encoro de Castrelo					4		1,86						
	Areeiras do Avia													
	Poza de Maside													
	Río Barbaña													
	Encoro de Cachamuiña													
	Encoro de Velle													
	Terra Chá					10	4	4,65	1,54	60	331	2,22	8,58	
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	22	9	10,23	3,46	366	573	13,52	14,86	
	Encoro de Edrada											82	2,13	
CL	Encoro de Mao										18		0,66	
	Encoro de Chandrexá													
	Encoro do Cenza													
	Encoro do Bao											14	0,36	
	Encoro de Prada													
	Encoro de San Martiño													
	Encoro de Santiago													
	Encoro de Pumares													
CL	Encoro de Penarrubia													
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	18	96	0,66	2,49	
CL	Encoro do Salas										16	66	0,59	
	Encoro das Conchas										4		0,15	
	A Limia										241	304	8,90	
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	261	370	9,64	9,59	
TOTAL GALICIA		0	1	0,00	100,00	215	260	100,00	100,00	2707	3857	100,00	100,00	

LOCALIDADES		<i>A. platyrhynchos</i>				<i>A. rubripes</i>				<i>A. acuta</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	396	374	4,51	3,49					248	328	41,40	41,68
	Ría de Foz	128	138	1,46	1,29								
	Ría de Viveiro	20	13	0,23	0,12								
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		544	525	6,19	4,90	0	0	0,00	0,00	248	328	41,40	41,68
RAA	Ría de Ortigueira	614	554	6,99	5,17					185	171	30,88	21,73
	Ría de Cedeira	3	7	0,03	0,07								
	Frouxeira-Valdoviño	256	360	2,91	3,36								
	Lagoa e praia de Doniños	6	4	0,07	0,04								
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	277	148	3,15	1,38								
	Ría de Ares-Betanzos	151	224	1,72	2,09								
	Ría da Coruña	34	138	0,39	1,29								
	Baldaio	64	89	0,73	0,83								
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe	250	149	2,85	1,39								
	Lagoa e praia de Traba	27	81	0,31	0,76								
	Ría de Camariñas	52	72	0,59	0,67								
	Muxía-Corcué												
	Caldebarcos-Carnota		26		0,24								
	Lagoa e praia de Louro	46	41	0,52	0,38								
Subtotal Rías Altas Atlántico		1780	1893	20,26	17,66	0	0	0,00	0,00	185	171	30,88	21,73
GC	Encoro de Forcadás	23	103	0,26	0,96								
	Encoro de Cecebre	62	102	0,71	0,95								
	Encoro de Fervenzas	383	713	4,36									
	Encoro de Sabón	51	18	0,58	0,17								
	Encoro Barrié de la Maza	1		0,01									
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado	5	22	0,06	0,21								
Subtotal Cunca Galicia Costa		525	958	5,98	8,94	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	43		0,49									
	P.N. Corrubedo	46	58	0,52	0,54								
	Ría de Arousa	354	193	4,03	1,80								
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	790	1498	8,99	13,98					121	199	20,20	25,29
	Ría de Pontevedra	72	270	0,82	2,52								
	Enseada de San Simón	391	895	4,45	8,35					43	89	7,18	11,31
	Ría de Vigo	115	120	1,31	1,12								
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		1811	3034	20,62	28,31	0	0	0,00	0,00	164	288	27,38	36,59
CM	Baixo Miño	284	430	3,23	4,01					1		0,17	
	Gándaras de Budiño	104		1,18									
	Encoro de Frieira	3	42	0,03	0,39								
	Encoro de Castrelo	183	350	2,08	3,27								
	Areeiras do Avia	2	27	0,02	0,25								
	Poza de Maside	4	3	0,05	0,03								
	Río Barbaña	62	164	0,71	1,53								
	Encoro de Cachamuiña	20	15	0,23	0,14								
	Encoro de Velle	29	120	0,33	1,12					1		0,17	
Terra Chá		168	394	1,91	3,68		1		100,00				
Subtotal Cunca do Miño		859	1545	9,78	14,42	0	1	0,00	100,00	2	0	0,33	0,00
CS	Encoro de Edrada	23	61	0,26	0,57								
	Encoro de Mao	13	11	0,15	0,10								
	Encoro de Chandrexá	19	17	0,22	0,16								
	Encoro do Cenza		8		0,07								
	Encoro do Bao	70	56	0,80	0,52								
	Encoro de Prada	32	94	0,36	0,88								
	Encoro de San Martiño	29	17	0,33	0,16								
	Encoro de Santiago	7	32	0,08	0,30								
	Encoro de Pumares	9	36	0,10	0,34								
Encoro de Penarrubia		15	67	0,17	0,63								
Subtotal Cunca do Sil		217	399	2,47	3,72	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas	88	133	1,00	1,24								
	Encoro das Conchas	65	38	0,74	0,35								
	A Limia	2895	2192	32,96	20,45								
Subtotal Cunca do Limia		3048	2363	34,70	22,05	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		8784	10717	100,00	100,00	0	1	0,00	100,00	599	787	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>A. clypeata</i>				<i>Anas x domestica</i>				<i>N. rufina</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	8	7	1,82	1,50								
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		8	7	1,82	1,50	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	125	144	28,41	30,84								
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	17	15	3,86	3,21					1	2	50,00	100,00
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio	4		0,91									
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe									1		50,00	
	Lagoa e praia de Traba	2		0,45									
	Ría de Camariñas												
GC	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro	12		2,73									
	Subtotal Rías Altas Atlántico	160	159	36,36	34,05	0	0	0,00	0,00	2	2	100,00	100,00
	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas	9	5	2,05	1,07								
	Encoro de Sabón	2		0,45									
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
RB	Lagoa de Sobrado												
	Subtotal Cunca Galicia Costa	11	5	2,50	1,07	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo	12	2	2,73	0,43								
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	148	186	33,64	39,83								
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón												
CM	Ría de Vigo												
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	160	188	36,36	40,26	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Baixo Miño	2		0,45									
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira					2		100,00					
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
CS	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
	Terra Chá	63	84	14,32	17,99								
	Subtotal Cunca do Miño	65	84	14,77	17,99	2	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
CL	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada	10		2,27									
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	10	0	2,27	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Encoro do Salas												
TOTAL GALICIA	Encoro das Conchas												
	A Limia	26	24	5,91	5,14	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Subtotal Cunca do Limia	26	24	5,91	5,14	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		440	467	100,00	100,00	2	0	100,00	0,00	2	2	100,00	100,00

LOCALIDADES		A. ferina				A. collaris				A. nyroca			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo									1		100,00	
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1	0	100,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira												
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	223	428	48,90	61,32		2		66,67				
	Lagoa e praia de Doniños	1		0,22									
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro	35	10	7,68									
Subtotal Rías Altas Atlántico		259	438	56,80	62,75	0	2	0,00	66,67	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás						2		100,00				
	Encoro de Cecebre	21	39	4,61	5,59								
	Encoro de Fervenzas	28	149	6,14									
	Encoro de Sabón			17	2,44		1		33,33				
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado	6	7	1,32	1,00								
Subtotal Cunca Galicia Costa		55	212	12,06	30,37	2	1	100,00	33,33	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo	5	1	1,10	0,14								
	Ría de Arousa	7	6	1,54	0,86								
	C.I. Umia-Grove-Carreirón												
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón	120	29	26,32	4,15								
	Ría de Vigo												
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		132	36	28,95	5,16	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño												
	Gándaras de Budiño	2		0,44									
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle	2	10	0,44	1,43								
Terra Chá		6		1,32									
Subtotal Cunca do Miño		10	10	2,19	1,43	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada		2		0,29								
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	2	0,00	0,29	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		456	698	100,00	100,00	2	3	100,00	100,00	1	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		A. fuligula				A. marila				S. mollissima			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					3	2	23,08	40,00		1		100,00
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro		1		0,30								
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	1	0,00	0,30	3	2	23,08	40,00	0	1	0,00	100,00
RAA	Ría de Ortigueira		2		0,61								
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	5	8	1,74	2,42								
	Lagoa e praia de Doniños	1	4	0,35	1,21								
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba	4		1,39									
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro	11		3,83									
Subtotal Rías Altas Atlántico		21	14	7,32	4,24	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás	60	28	20,91	8,48	3		23,08					
	Encoro de Cecebre	14	17	4,88	5,15								
	Encoro de Fervenzas		26										
	Encoro de Sabón	27	55	9,41	16,67	1	1	7,69	20,00				
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado		1		0,30								
Subtotal Cunca Galicia Costa		101	127	35,19	38,48	4	1	30,77	20,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo		27		8,18								
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	11	1	3,83		4	1	30,77	20,00	1		100,00	
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón	2	1	0,70	0,30	1		7,69					
	Ría de Vigo												
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		13	29	4,53	8,79	5	1	38,46	20,00	1	0	100,00	0,00
CM	Baixo Miño	33		11,50			1		7,69				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira		2		0,61								
	Encoro de Castrelo	50	71	17,42	21,52								
	Areeiras do Avia	5	3	1,74	0,91								
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña		3		0,91								
CS	Encoro de Velle	36	41	12,54	12,42		1		20,00				
	Terra Chá	22	17	7,67	5,15								
	Subtotal Cunca do Miño	146	137	50,87	41,52	1	1	7,69	20,00	0	0	0,00	0,00
	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao	3	2	1,05	0,61								
CL	Encoro de Prada	2		0,70									
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares		4		1,21								
	Encoro de Penarrubia		16		4,85								
	Subtotal Cunca do Sil	5	22	1,74	6,67	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Encoro do Salas												
CL	Encoro das Conchas												
	A Limia	1		0,35									
Subtotal Cunca do Limia		1	0	0,35	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		287	330	100,00	100,00	13	5	100,00	100,00	1	1	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>M. nigra</i>				<i>M. fusca</i>				<i>M. serrator</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo		1		3,85		4		57,14	3	2	0,80	0,86
	Ría de Foz		2		7,69					5		1,33	
	Ría de Viveiro	1	3	0,88	11,54								
	Ría do Barqueiro		2		7,69								
Subtotal Rías Altas Cantábrico		1	8	0,88	30,77	0	4	0,00	57,14	8	2	2,13	0,86
RAA	Ría de Ortigueira	7	14	6,19	53,85	2	1	100,00	14,29	3	2	0,80	0,86
	Ría de Cedeira						2		28,57				
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	3		2,65						1		0,27	
	Ría de Ares-Betanzos	41		36,28									
	Ría da Coruña	6	3	5,31	11,54						1		0,43
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcuéion												
GC	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		57	17	50,44	65,38	2	3	100,00	42,86	4	3	1,06	1,29
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa	34		30,09						354	218	94,15	93,97
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	18		15,93									
	Ría de Pontevedra	3		2,65									
	Enseada de San Simón		1		3,85								
	Ría de Vigo										1		0,43
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		55	1	48,67	3,85	0	0	0,00	0,00	354	219	94,15	94,40
CM	Baixo Miño										10	8	2,66
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	10	8	2,66	3,45
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		113	26	100,00	100,00	2	7	100,00	100,00	376	232	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>R. aquaticus</i>				<i>G. chloropus</i>				<i>F. atra</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo												
	Ría de Foz	1		7,69		12		10,26					
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		1	0	7,69	0,00	12	0	10,26	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	1	5	7,69	27,78								
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	8	10	61,54	55,56	4	25	3,42	9,73	360	592	56,60	60,53
	Lagoa e praia de Doniños					10	12	8,55	4,67	3	1	0,47	0,10
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol							1		0,39			
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba		3		16,67		3		1,17		1		0,10
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
GC	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro											24	
	Subtotal Rías Altas Atlántico	9	18	69,23	100,00	14	41	11,97	15,95	363	618	57,08	63,19
	Encoro de Forcadás						1	5	0,85	1,95			
GC	Encoro de Cecebre										53	63	8,33
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón										91	69	14,31
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado						2	1	1,71	0,39	8	25	1,26
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	3	6	2,56	2,33	152	157	23,90	16,05
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo							2		0,78	12	108	1,89
	Ría de Arousa						7	5	5,98	1,95			
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	2		15,38			2		0,78	48	32	7,55	3,27
	Ría de Pontevedra						1	1	0,85	0,39			
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo						2	13	1,71	5,06	1	3	0,16
RB	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	2	0	15,38	0,00	10	23	8,55	8,95	61	143	9,59	14,62
CM	Baixo Miño							12		4,67	6	2	0,94
	Gándaras de Budiño	1		7,69		4		3,42					
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo						5	5	4,27	1,95	1	2	0,16
	Areeiras do Avia						1	5	0,85	1,95			
	Poza de Maside						4	7	3,42	2,72			
	Río Barbaña						40	80	34,19	31,13			
	Encoro de Cachamuiña							1		0,39			
	Encoro de Velle											2	0,20
CS	Terra Chá						1	23	0,85	8,95	36	40	5,66
	Subtotal Cunca do Miño	1	0	7,69	0,00	55	133	47,01	51,75	43	46	6,76	4,70
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño						2		1,71		3	13	0,47
	Encoro de Santiago						14	3	11,97	1,17	9	1	1,42
	Encoro de Pumares							2		0,78			
CL	Encoro de Penarrubia										1		0,16
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	16	5	13,68	1,95	13	14	2,04	1,43
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia						7	49	5,98	19,07	4		0,63
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	7	49	5,98	19,07	4	0	0,63	0,00
TOTAL GALICIA		13	18	100,00	100,00	117	257	100,00	100,00	636	978	100,00	100,00

LOCALIDADES		F. americana				H. ostralegus				R. avosetta			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					5	5	0,34	0,31	1		33,33	
	Ría de Foz					14	18	0,95	1,13				
	Ría de Viveiro					2		0,14					
	Ría do Barqueiro												
	Subtotal Rías Altas Cantábrico	0	0	0,00	0,00	21	23	1,42	1,44	1	0	33,33	0,00
RAA	Ría de Ortigueira					283	251	19,16	15,76	1		33,33	
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño											1	33,33
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos					1	1	0,07	0,06				
	Ría da Coruña					20	44	1,35	2,76				
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo					1		0,07					
	Ría de Corme e Laxe					172	140	11,65	8,79				
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión					2	8	0,14	0,50				
	Caldebarcos-Carnota					194	131	13,13	8,22				
	Lagoa e praia de Louro						44		2,76				
	Subtotal Rías Altas Atlántico	0	0	0,00	0,00	673	619	45,57	38,86	2	0	66,67	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia					53		3,59					
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa					172	348	11,65	21,85				
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	1	100,00			469	487	31,75	30,57				
	Ría de Pontevedra					2	1	0,14	0,06				
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo					65	45	4,40	2,82				
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	1	0	100,00	0,00	761	881	51,52	55,30	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño					22	70	1,49	4,39				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
	Terra Chá												
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	22	70	1,49	4,39	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
	Subtotal Cunca do Limia	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	TOTAL GALICIA	1	0	100,00	0,00	1477	1593	100,00	100,00	3	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		<i>B. oedicnemus</i>				<i>C. dubius</i>				<i>C. hiaticula</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo									12	7	2,75	2,61
	Ría de Foz									30	27	6,86	10,07
	Ría de Viveiro									1		0,23	
	Ría do Barqueiro												
	Subtotal Rías Altas Cantábrico	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	43	34	9,84	12,69
RAA	Ría de Ortigueira									9	13	2,06	4,85
	Ría de Cedeira									5	20	1,14	7,46
	Frouxeira-Valdoviño	2	66,67							20		4,58	
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol									16	12	3,66	4,48
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe	1	33,33							17		3,89	
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota					3	100,00			1	1	0,23	0,37
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	3	0	100,00	0,00	3	0	100,00	0,00	68	46	15,56	17,16
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa									16	11	3,66	4,10
	C.I. Umia-Grove-Carreirón									259	176	59,27	65,67
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo									15	1	3,43	0,37
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	290	188	66,36	70,15
CM	Baixo Miño									36		8,24	
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
	Terra Chá												
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	36	0	8,24	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
	Subtotal Cunca do Limia	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	TOTAL GALICIA	3	0	100,00	0,00	3	0	100,00	0,00	437	268	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>C. alexandrinus</i>				<i>P. apricaria</i>				<i>P. squatarola</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo										49		3,32
	Ría de Foz					23	4	1,31	3,64	170	80	7,39	5,41
	Ría de Viveiro									7	8	0,30	0,54
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	23	4	1,31	3,64	177	137	7,69	9,27
RAA	Ría de Ortigueira									185	83	8,04	5,62
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	17	15	22,08	28,30	10		0,57		144	97	6,26	6,56
	Lagoa e praia de Doniños		4		7,55								
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña					24		1,37			9		0,61
	Baldaio									7	7	0,30	0,47
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe									54	44	2,35	2,98
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
Subtotal Rías Altas Atlántico		19	19	24,68	35,85	34	0	1,94	0,00	471	293	20,47	19,82
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas					1000		56,98					
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	1000	0	56,98	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia						28		25,45				
	P.N. Corrubedo								3			0,13	
	Ría de Arousa								133	124	5,78	8,39	
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	22	31	28,57	58,49	53	63	3,02	57,27	1343	758	58,37	51,29
	Ría de Pontevedra					192		10,94			1		0,07
	Enseada de San Simón								41	61	1,78	4,13	
	Ría de Vigo		3		5,66				41	43	1,78	2,91	
Subtotal Rías Baixas		22	34	28,57	64,15	245	91	13,96	82,73	1561	987	67,84	66,78
CM	Baixo Miño	36		46,75						92	61	4,00	4,13
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
Subtotal Cunca do Miño		36	0	46,75	0,00	0	0	0,00	0,00	92	61	4,00	4,13
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia					453	15	25,81	13,64				
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	453	15	25,81	13,64	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		77	53	100,00	100,00	1755	110	100,00	100,00	2301	1478	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>V. vanellus</i>				<i>C. canutus</i>				<i>C. alba</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	50	12	6,56	7,89								
	Ría de Foz	180	12	23,62	7,89	30	9	21,74	52,94	28	29	4,40	12,95
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		230	24	30,18	15,79	30	9	21,74	52,94	28	29	4,40	12,95
RAA	Ría de Ortigueira					23	6	16,67	35,29	5	5	0,78	2,23
	Ría de Cedeira											4	1,79
	Frouxeira-Valdoviño	14		1,84						43	41	6,75	18,30
	Lagoa e praia de Doniños									2	11	0,31	4,91
	Praias S. Xurxo-Covas									1		0,16	
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe	8		1,05						20	1	3,14	0,45
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
GC	Caldebarcos-Carnota					50		36,23		148	28	23,23	12,50
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	22	0	2,89	0,00	73	6	52,90	35,29	219	90	34,38	40,18
	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre	62	21	8,14	13,82								
	Encoro de Fervenzas												
GC	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
	Subtotal Cunca Galicia Costa	62	21	8,14	13,82	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Ría de Muros e Noia									281		44,11	
RB	P.N. Corrubedo									17		2,67	
	Ría de Arousa									2		0,31	
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	4		2,63	35	2	25,36	11,76	67	63	10,52	28,13	
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo									23	42	3,61	18,75
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		0	4	0,00	2,63	35	2	25,36	11,76	390	105	61,22	46,88
CM	Baixo Miño	81	29	10,63	19,08								
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
CS	Encoro de Velle												
	Terra Chá		16		10,53								
	Subtotal Cunca do Miño	81	45	10,63	29,61	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao	41		5,38									
CL	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	41	0	5,38	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
CL	A Limia	326	58	42,78	38,16								
	Subtotal Cunca do Limia	326	58	42,78	38,16	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	TOTAL GALICIA	762	152	100,00	100,00	138	17	100,00	100,00	637	224	100,00	100,00

LOCALIDADES		C. minuta				C. ferruginea				C. maritima			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo												
	Ría de Foz												
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
	Subtotal Rías Altas Cantábrico	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira									4	11	100,00	57,89
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño										5		26,32
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4	16	100,00	84,21
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	1	100,00										
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					1	1	100,00	100,00				
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo												
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	1	0	100,00	0,00	1	1	100,00	100,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño										3		15,79
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
	Terra Chá												
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	3	0,00	15,79
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
	Subtotal Cunca do Limia	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	TOTAL GALICIA	1	0	100,00	0,00	1	1	100,00	100,00	4	19	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>C. alpina</i>				<i>Calidris spp.</i>				<i>P. pugnax</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	90	200	1,34	5,32								
	Ría de Foz	222	200	3,31	5,32								
	Ría de Viveiro	11	35	0,16	0,93								
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		323	435	4,81	11,57	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	650	560	9,69	14,89								
	Ría de Cedeira		1		0,03								
	Frouxeira-Valdoviño	215	126	3,20	3,35								
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	30	35	0,45	0,93								
	Ría de Ares-Betanzos	18		0,27									
	Ría da Coruña		16	0,00	0,43								
	Baldaio	23		0,34									
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe	60	48	0,89	1,28								
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión	3		0,04									
	Caldebarcos-Carnota	132	10	1,97	0,27								
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		1131	796	16,86	21,16	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadas												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado													
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	461		6,87		2		100,00					
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa	344	263	5,13	6,99								
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	4033	1766	60,11	46,96								
	Ría de Pontevedra		160		4,25								
	Enseada de San Simón	220	180	3,28	4,79								
	Ría de Vigo	66	78	0,98	2,07								
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		5124	2447	76,38	65,06	2	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño	131	83	1,95	2,21					1		100,00	
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		131	83	1,95	2,21	0	0	0,00	0,00	1	0	100,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		6709	3761	100,00	100,00	2	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		<i>L. minimus</i>				<i>G. gallinago</i>				<i>L. limosa</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo						2		1,96		8		1,25
	Ría de Foz					5	23	9,80	22,55	3	3	0,60	0,47
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	5	25	9,80	24,51	3	11	0,60	1,71
RAA	Ría de Ortigueira	2	1	100,00	100,00	17	24	33,33	23,53	10	18	2,01	2,80
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño					15	15	29,41	14,71				
	Lagoa e praia de Doniños						8		7,84				
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe										43		6,70
	Lagoa e praia de Traba						3		2,94				
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		2	1	100,00	100,00	32	50	62,75	49,02	10	61	2,01	9,50
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas						1		1,96				
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
RB	Lagoa de Sobrado							1		0,98			
	Subtotal Cunca Galicia Costa	0	0	0,00	0,00	1	1	1,96	0,98	0	0	0,00	0,00
	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón						5		4,90	485	570	97,39	88,79
	Ría de Pontevedra												
CM	Enseada de San Simón												
	Ría de Vigo						2		3,92				
	Cabo Silleiro-A Garda												
	Subtotal Rías Baixas	0	0	0,00	0,00	2	5	3,92	4,90	485	570	97,39	88,79
	Baixo Miño							1	1,96				
	Gándaras de Budiño							1	1,96				
	Encoro de Frieira												
CS	Encoro de Castrelo							1		0,98			
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
	Terra Chá							10		9,80			
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	2	11	3,92	10,78	0	0	0,00	0,00
	Encoro de Edrada												
CL	Encoro de Mao								8		7,84		
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	8	0,00	7,84	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia								9	2	17,65	1,96	
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	9	2	17,65	1,96	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		2	1	100,00	100,00	51	102	100,00	100,00	498	642	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>L. lapponica</i>				<i>Limosa spp.</i>				<i>N. phaeopus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	32	23	3,96	7,77					9	13	10,84	14,61
	Ría de Foz	126	29	15,59	9,80					1			1,12
	Ría de Viveiro												
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		158	52	19,55	17,57	0	0	0,00	0,00	9	14	10,84	15,73
RAA	Ría de Ortigueira	243	27	30,07	9,12					30	30	36,14	33,71
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	1		0,12						1			
	Lagoa e praia de Doniños									1		1,20	
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol									1			1,12
	Ría de Ares-Betanzos	1		0,12						11		13,25	
	Ría da Coruña												
	Baldaio	1		0,12									
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
Subtotal Rías Altas Atlántico		246	27	30,45	9,12	3	0	100,00	0,00	42	32	50,60	35,96
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo	1		0,12									
	Ría de Arousa	21	34	2,60	11,49								
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	375	170	46,41	57,43					19	29	22,89	32,58
	Ría de Pontevedra										1		1,12
	Enseada de San Simón	2		0,25						9	6	10,84	6,74
	Ría de Vigo	2	4	0,25	1,35					2	5	2,41	5,62
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		401	208	49,63	70,27	0	0	0,00	0,00	30	41	36,14	46,07
CM	Baixo Miño	3	9	0,37	3,04					2	2	2,41	2,25
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
CS	Encoro de Velle												
	Terra Chá												
Subtotal Cunca do Miño		3	9	0,37	3,04	0	0	0,00	0,00	2	2	2,41	2,25
CL	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		808	296	100,00	100,00	3	0	100,00	0,00	83	89	100,00	100,00

LOCALIDADES		N. arquata				T. erythrops				T. totanus			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	159	151	9,51	10,16	2	6	50,00	66,67	12	8	2,27	1,21
	Ría de Foz	144	115	8,61	7,74					1		0,19	
	Ría de Viveiro	4	1	0,24	0,07								
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		307	267	18,36	17,97	2	6	50,00	66,67	13	8	2,46	1,21
RAA	Ría de Ortigueira	588	525	35,17	35,33	1	1	25,00	11,11	105	126	19,89	19,09
	Ría de Cedeira	12	1	0,72	0,07								
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol												
	Ría de Ares-Betanzos	21		1,26						2	1	0,38	0,15
	Ría da Coruña												
	Baldaio		22		1,48								
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe	72	63	4,31	4,24								
	Lagoa e praia de Traba	3		0,18									
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión												
GC	Caldebarcos-Carnota	42	46	2,51	3,10						11		1,67
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	738	657	44,14	44,21	1	1	25,00	11,11	107	138	20,27	20,91
GC	Encoro de Forcadas												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	35		2,09						1		0,19	
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa	78	81	4,67	5,45					79	19	14,96	2,88
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	422	451	25,24	30,35	1	2	25,00	22,22	314	490	59,47	74,24
	Ría de Pontevedra	20	4	1,20	0,27					14	4	2,65	0,61
	Enseada de San Simón	36	14	2,15	0,94					1		0,15	
	Ría de Vigo	7	5	0,42	0,34								
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		598	555	35,77	37,35	1	2	25,00	22,22	408	514	77,27	77,88
CM	Baixo Miño	29	7	1,73	0,47								
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		29	7	1,73	0,47	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		1672	1486	100,00	100,00	4	9	100,00	100,00	528	660	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>T. nebularia</i>				<i>T. flavipes</i>				<i>T. ochropus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	40	46	7,80	10,04								
	Ría de Foz	22	39	4,29	8,52								
	Ría de Viveiro	1		0,19									
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		63	85	12,28	18,56	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	126	127	24,56	27,73								
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	2		0,39									
	Ría de Ares-Betanzos	5		0,97									
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe	24	14	4,68	3,06								
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcué												
	Caldebarcos-Carnota		3		0,66								
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		157	144	30,60	31,44	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	1		0,19									
	P.N. Corrubedo	3		0,58		1		100,00					
	Ría de Arousa	29	32	5,65	6,99								
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	130	124	25,34	27,07								
	Ría de Pontevedra	21	27	4,09	5,90								
	Enseada de San Simón	89	44	17,35	9,61								
	Ría de Vigo	5		0,97									
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		278	227	54,19	49,56	1	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño	15	2	2,92	0,44								
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		15	2	2,92	0,44	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia									7		100,00	
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	7	0	100,00	0,00
TOTAL GALICIA		513	458	100,00	100,00	1	0	100,00	0,00	7	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		A. hypoleucus				A. interpres				S. skua			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo	19	15	7,51	5,15								
	Ría de Foz	2	2	0,79	0,69								
	Ría de Viveiro	14	3	5,53	1,03								
	Ría do Barqueiro	4		1,58									
Subtotal Rías Altas Cantábrico		39	20	15,42	6,87	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	12	12	4,74	4,12		4		0,80				
	Ría de Cedeira	4	13	1,58	4,47								
	Frouxeira-Valdoviño	1	3	0,40	1,03	13	16	4,89	3,18	10	1	83,33	100,00
	Lagoa e praia de Doniños					16	26	6,02	5,17				
	Praias S. Xurxo-Covas	2		0,79									
	Ría de Ferrol	41	48	16,21	16,49								
	Ría de Ares-Betanzos	17	7	6,72	2,41								
	Ría da Coruña	5	6	1,98	2,06								
	Baldaio	1		0,40									
	Baldaio-Punta Roncudo		1		0,34								
	Ría de Corme e Laxe	2	6	0,79	2,06								
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas	2	4	0,79	1,37								
	Muxía-Corcubión	2	3	0,79	1,03								
	Caldebarcos-Carnota	1	3	0,40	1,03		63		12,52				
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		90	106	35,57	36,43	29	109	10,90	21,67	10	1	83,33	100,00
GC	Encoro de Forcadás		2		0,69								
	Encoro de Cecebre	2	4	0,79	1,37								
	Encoro de Fervenzas	1	2	0,40									
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
Subtotal Cunca Galicia Costa		3	8	1,19	2,75	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia	6		2,37		52		19,55					
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa	34	39	13,44	13,40	12	23	4,51	4,57				
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	19		6,53		53	118	19,92	23,46				
	Ría de Pontevedra	12	15	4,74	5,15		31		6,16	2		16,67	
	Enseada de San Simón	10	29	3,95	9,97								
	Ría de Vigo	39	24	15,42	8,25	77	120	28,95	23,86				
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		101	126	39,92	43,30	194	292	72,93	58,05	2	0	16,67	0,00
CM	Baixo Miño	9	10	3,56	3,44	43	102	16,17	20,28				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castroelo	6	16	2,37	5,50								
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña	1		0,40									
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle		2		0,69								
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		16	28	6,32	9,62	43	102	16,17	20,28	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao	1	1	0,40	0,34								
	Encoro de Prada	2		0,79									
	Encoro de San Martiño	1		0,40									
	Encoro de Santiago												
Encoro de Pumares			1		0,34								
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		4	2	1,58	0,69	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia		1		0,34								
Subtotal Cunca do Limia		0	1	0,00	0,34	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		253	291	100,00	100,00	266	503	100,00	100,00	12	1	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>L. melanocephalus</i>				<i>L. minutus</i>				<i>L. ridibundus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo		1		0,36					717	622	10,27	9,94
	Ría de Foz	6		2,07						165	190	2,36	3,04
	Ría de Viveiro		2		0,72					203	129	2,91	2,06
	Ría do Barqueiro									21	6	0,30	0,10
Subtotal Rías Altas Cantábrico		6	3	2,07	1,08	0	0	0,00	0,00	1106	947	15,84	15,14
RAA	Ría de Ortigueira									141	210	2,02	3,36
	Ría de Cedeira	1	1	0,34	0,36					77	108	1,10	1,73
	Frouxeira-Valdoviño					1		20,00		25	46	0,36	0,74
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol		3		1,08					1890	1900	27,06	30,37
	Ría de Ares-Betanzos		2		0,72	1		20,00					
	Ría da Coruña	1	4	0,34	1,43								
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo										2		0,03
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcuéion									87	159	1,25	2,54
GC	Caldebarcos-Carnota									16	225	0,23	3,60
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	2	10	0,69	3,58	2	0	40,00	0,00	2236	2650	32,02	42,35
	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas									1	22	0,01	
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	1	22	0,01	0,35
RB	Ría de Muros e Noia									239		3,42	
	P.N. Corrubedo					1		20,00		17	231	0,24	3,69
	Ría de Arousa	9	29	3,10	10,39					1085	657	15,54	10,50
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	7	11	2,41	3,94								
	Ría de Pontevedra	1	30	0,34	10,75								
	Enseada de San Simón									192	362	2,75	5,79
	Ría de Vigo	265	196	91,38	70,25	2		40,00		1762	1013	25,23	16,19
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		282	266	97,24	95,34	3	0	60,00	0,00	3295	2263	47,18	36,17
CM	Baixo Miño									115	337	1,65	5,39
	Gándaras de Budiño									111		1,59	
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo									120	37	1,72	0,59
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña									1		0,02	
	Encoro de Cachamuiña												
CS	Encoro de Velle												
	Terra Chá												
	Subtotal Cunca do Miño	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	346	375	4,95	5,99
	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
CL	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
	Encoro de Penarrubia												
	Subtotal Cunca do Sil	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		290	279	100,00	100,00	5	0	100,00	0,00	6984	6257	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>L. delawarensis</i>				<i>L. canus</i>				<i>L. fuscus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo						8		30,77	43	115	4,99	10,80
	Ría de Foz					6	1	28,57	3,85	65	95	7,54	8,92
	Ría de Viveiro								35	49	4,06	4,60	
	Ría do Barqueiro								3	78	0,35	7,32	
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	6	9	28,57	34,62	146	337	16,94	31,64
RAA	Ría de Ortigueira	1	25,00			7	5	33,33	19,23	84	267	9,74	25,07
	Ría de Cedeira	2	1	50,00	100,00	1		4,76		56	37	6,50	3,47
	Frouxeira-Valdoviño								10	20	1,16	1,88	
	Lagoa e praia de Doniños								18	62	2,09	5,82	
	Praias S. Xurxo-Covas								26		3,02		
	Ría de Ferrol						5		19,23	61	134	7,08	12,58
	Ría de Ares-Betanzos	1	25,00										
	Ría da Coruña												
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo								6	13	0,70	1,22	
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión								75	35	8,70	3,29	
GC	Caldebarcos-Carnota									21		1,97	
	Lagoa e praia de Louro									5		0,47	
	Subtotal Rías Altas Atlántico	4	1	100,00	100,00	8	10	38,10	38,46	336	594	38,98	55,77
	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia									108		12,53	
	P.N. Corrubedo									12		1,39	
	Ría de Arousa					3	5	14,29	19,23	132	95	15,31	8,92
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					4	2	19,05	7,69				
	Ría de Pontevedra												
	Enseada de San Simón									28	20	3,25	1,88
	Ría de Vigo									50	9	5,80	0,85
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	7	7	33,33	26,92	330	124	38,28	11,64
CM	Baixo Miño									42		4,87	
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira									1		0,12	
	Encoro de Castrelo									7	5	0,81	0,47
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña										3		0,28
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	50	8	5,80	0,75
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia										2		0,19
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	2	0,00	0,19
TOTAL GALICIA		4	1	100,00	100,00	21	26	100,00	100,00	862	1065	100,00	100,00

LOCALIDADES		<i>L. argentatus</i>				<i>L. michahellis</i>				<i>L. fuscus/michahellis</i>				
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	
RAC	Ría de Ribadeo					225	60	1,47	0,39					
	Ría de Foz					307	155	2,01	1,01					
	Ría de Viveiro		1		14,29	495	157	3,24	1,02					
	Ría do Barqueiro		3		42,86	143	256	0,94	1,66	436		100,00		
Subtotal Rías Altas Cantábrico			0	4	0,00	57,14	1170	628	7,66	4,08	436	0	100,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira		2		13,33		861	1290	5,64	8,39				
	Ría de Cedeira						125	241	0,82	1,57				
	Frouxeira-Valdoviño		2		28,57	140	108	0,92	0,70					
	Lagoa e praia de Doniños		1		6,67		196	281	1,28	1,83				
	Praias S. Xurxo-Covas						493			3,23				
	Ría de Ferrol						419	373	2,74	2,42				
	Ría de Ares-Betanzos													
	Ría da Coruña													
	Baldaio													
	Baldaio-Punta Roncudo						470	302	3,08	1,96				
	Ría de Corme e Laxe													
	Lagoa e praia de Traba													
	Ría de Camariñas													
	Muxía-Corcubión		5	1	33,33	14,29		2923				19,00		
GC	Caldebarcos-Carnota						846	1208	5,54	7,85				
	Lagoa e praia de Louro							599				3,89		
	Subtotal Rías Altas Atlántico		8	3	53,33	42,86	3550	7325	23,24	47,62	0	0	0,00	0,00
	Encoro de Forcadás													
	Encoro de Cecebre													
	Encoro de Fervenzas						160	5	1,05					
	Encoro de Sabón													
RB	Encoro Barrié de la Maza													
	Encoro de Portodemouros													
	Lagoa de Sobrado													
	Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	160	5	1,05	0,03	0	0	0,00	0,00
	Ría de Muros e Noia						1813			11,87				
	P.N. Corrubedo						4074	6851	26,67	44,54				
	Ría de Arousa						256	186						
RB	C.I. Umia-Grove-Carreirón													
	Ría de Pontevedra													
	Enseada de San Simón						478			3,13				
	Ría de Vigo						1476			9,66				
	Cabo Silleiro-A Garda													
	Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	8097	7037	53,01	45,75	0	0	0,00	0,00
	Baixo Miño						2100			13,75				
CM	Gándaras de Budiño													
	Encoro de Frieira						2			0,01				
	Encoro de Castrelo		7		46,67		193	381	1,26	2,48				
	Areeiras do Avia													
	Poza de Maside													
	Río Barbaña							4		0,03				
	Encoro de Cachamuiña													
CS	Encoro de Velle						1	2	0,01	0,01				
	Terra Chá													
	Subtotal Cunca do Miño		7	0	46,67	0,00	2296	387	15,03	2,52	0	0	0,00	0,00
	Encoro de Edrada													
	Encoro de Mao													
	Encoro de Chandrexá													
	Encoro do Cenza													
CL	Encoro do Bao													
	Encoro de Prada													
	Encoro de San Martiño						1			0,01				
	Encoro de Santiago													
	Encoro de Pumares													
	Encoro de Penarrubia													
	Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	1	0	0,01	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas													
	Encoro das Conchas													
	A Limia													
Subtotal Cunca do Limia			0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA			15	7	100,00	100,00	15274	15382	100,00	100,00	436	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		<i>L. hyperboreus</i>				<i>L. marinus</i>				<i>Larus spp.</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					4	2	7,41	2,15				
	Ría de Foz					3	3	5,56	3,23				
	Ría de Viveiro					4		7,41			103		57,87
	Ría do Barqueiro					1		1,85			75		42,13
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0,00	0,00	12	5	22,22	5,38	0	178	0,00	100,00	
RAA	Ría de Ortigueira					11	10	20,37	10,75				
	Ría de Cedeira					1		1,85					
	Frouxeira-Valdoviño					2	1	3,70	1,08				
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas					2		3,70					
	Ría de Ferrol					6	2	11,11	2,15				
	Ría de Ares-Betanzos					2	3	3,70	3,23				
	Ría da Coruña						1		1,08				
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcubión		2	100,00		13		13,98					
	Caldebarcos-Carnota						8		8,60				
	Lagoa e praia de Louro						2		2,15				
Subtotal Rías Altas Atlántico		0	2	0,00	100,00	24	40	44,44	43,01	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado													
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia					7		12,96					
	P.N. Corrubedo					1		1,85					
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					3	32	5,56	34,41				
	Ría de Pontevedra						7		7,53				
	Enseada de San Simón					2	2	3,70	2,15				
	Ría de Vigo					3	5	5,56	5,38				
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	16	46	29,63	49,46	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño					2	2	3,70	2,15				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	2	2	3,70	2,15	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		0	2	0,00	100,00	54	93	100,00	100,00	0	178	0,00	100,00

LOCALIDADES		<i>R. trydactyla</i>				<i>T. sandvicensis</i>				<i>U. aalge</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					1	1	0,45	0,49				
	Ría de Foz					2	1	0,91	0,49				
	Ría de Viveiro					3		1,48	4			6,25	
	Ría do Barqueiro					1		0,49	2			3,13	
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	3	6	1,36	2,96	6	0	9,38	0,00
RAA	Ría de Ortigueira					3	5	1,36	2,46	9		14,06	
	Ría de Cedeira					1		0,45					
	Frouxeira-Valdoviño	6	85,71			1		0,49	30			46,88	
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol	1	14,29			18	7	8,18	3,45	6		9,38	
	Ría de Ares-Betanzos					4	6	1,82	2,96	1		1,56	
	Ría da Coruña					7	7	3,18	3,45	6		9,38	
	Baldaio						4		1,97				
	Baldaio-Punta Roncudo									5		7,81	
	Ría de Corme e Laxe						5		2,46				
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas						2		0,99				
	Muxía-Corcubión						8		3,94				
GC	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
	Subtotal Rías Altas Atlántico	7	0	100,00	0,00	33	45	15,00	22,17	57	0	89,06	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
	Lagoa de Sobrado												
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia					1		0,45					
	P.N. Corrubedo					5		2,46					
	Ría de Arousa					69	93	31,36	45,81				
	C.I. Umia-Grove-Carreirón					99	7	45,00	3,45				
	Ría de Pontevedra					3	16	1,36	7,88	1		1,56	
	Enseada de San Simón						6		2,96				
	Ría de Vigo					7	12	3,18	5,91				
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	179	139	81,36	68,47	1	0	1,56	0,00
CM	Baixo Miño					5	13	2,27	6,40				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	5	13	2,27	6,40	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		7	0	100,00	0,00	220	203	100,00	100,00	64	0	100,00	0,00

LOCALIDADES		<i>A. torda</i>				<i>C. aeruginosus</i>				<i>P. haliaeetus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo		1		1,37								
	Ría de Foz	3	25	0,85	34,25								
	Ría de Viveiro		3		4,11								
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		3	29	0,85	39,73	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira	2	4	0,56	5,48								
	Ría de Cedeira												
	Frouxeira-Valdoviño	269	1	75,99	1,37	1	1	33,33	100,00				
	Lagoa e praia de Doniños												
	Praias S. Xurxo-Covas	2		0,56									
	Ría de Ferrol	1	2	0,28	2,74								
	Ría de Ares-Betanzos	3		0,85									
	Ría da Coruña	9	1	2,54	1,37								
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo	2		0,56									
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcuéñ		1		1,37								
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		288	9	81,36	12,33	1	1	33,33	100,00	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado													
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo		1		1,37								
	Ría de Arousa	9	15	2,54	20,55								
	C.I. Umia-Grove-Carreirón	1	4	0,28	5,48								
	Ría de Pontevedra	36	9	10,17	12,33								
	Enseada de San Simón	6	2	1,69	2,74								
	Ría de Vigo	11	4	3,11	5,48								
	Cabo Silleiro-A Garda												
Subtotal Rías Baixas		63	35	17,80	47,95	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño					2		66,67					
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo									1		100,00	
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside												
	Río Barbaña												
	Encoro de Cachamuiña												
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	2	0	66,67	0,00	0	1	0,00	100,00
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza												
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
	Encoro de Pumares												
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas												
	A Limia												
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		354	73	100,00	100,00	3	1	100,00	100,00	0	1	0,00	100,00

LOCALIDADES		<i>A. flammeus</i>				<i>A. atthis</i>				<i>C. cinclus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo					1	1	8,33	3,33				
	Ría de Foz					2	1	16,67	3,33				
	Ría de Viveiro					1	0,00	3,33					
	Ría do Barqueiro												
Subtotal Rías Altas Cantábrico		0	0	0,00	0,00	3	3	25,00	10,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira					2	3	16,67	10,00				
	Ría de Cedeira					1	2	8,33	6,67				
	Frouxeira-Valdoviño												
	Lagoa e praia de Doniños	1	100,00										
	Praias S. Xurxo-Covas												
	Ría de Ferrol						2		6,67				
	Ría de Ares-Betanzos												
	Ría da Coruña						1		3,33				
	Baldaio												
	Baldaio-Punta Roncudo												
	Ría de Corme e Laxe												
	Lagoa e praia de Traba												
	Ría de Camariñas												
	Muxía-Corcué												
	Caldebarcos-Carnota												
	Lagoa e praia de Louro												
Subtotal Rías Altas Atlántico		1	0	100,00	0,00	3	8	25,00	26,67	0	0	0,00	0,00
GC	Encoro de Forcadás												
	Encoro de Cecebre												
	Encoro de Fervenzas												
	Encoro de Sabón												
	Encoro Barrié de la Maza												
	Encoro de Portodemouros												
Lagoa de Sobrado							1		3,33				
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	1	0,00	3,33	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia												
	P.N. Corrubedo												
	Ría de Arousa												
	C.I. Umia-Grove-Carreirón												
	Ría de Pontevedra						1		3,33				
	Enseada de San Simón						5		16,67				
	Ría de Vigo						2		6,67				
Cabo Silleiro-A Garda													
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	0	8	0,00	26,67	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño						1		3,33				
	Gándaras de Budiño												
	Encoro de Frieira												
	Encoro de Castrelo												
	Areeiras do Avia												
	Poza de Maside									2		66,67	
	Río Barbaña						1		3,33				
	Encoro de Cachamuiña						2		6,67				
	Encoro de Velle												
Terra Chá													
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	0	4	0,00	13,33	0	2	0,00	66,67
CS	Encoro de Edrada												
	Encoro de Mao												
	Encoro de Chandrexá												
	Encoro do Cenza										1		33,33
	Encoro do Bao												
	Encoro de Prada												
	Encoro de San Martiño												
	Encoro de Santiago												
Encoro de Pumares							1		8,33				
Encoro de Penarrubia													
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	1	0	8,33	0,00	0	1	0,00	33,33
CL	Encoro do Salas												
	Encoro das Conchas									1		3,33	
	A Limia						5	5	41,67	16,67			
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	5	6	41,67	20,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		1	0	100,00	0,00	12	30	100,00	100,00	0	3	0,00	100,00

LOCALIDADES		<i>P. nivalis</i>				<i>E. schoeniclus</i>			
		2003	2004	2003%	2004%	2003	2004	2003%	2004%
RAC	Ría de Ribadeo								
	Ría de Foz								
	Ría de Viveiro	3		100,00					
	Ría do Barqueiro								
Subtotal Rías Altas Cantábrico		3	0	100,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RAA	Ría de Ortigueira								
	Ría de Cedeira								
	Frouxeira-Valdoviño						7		30,43
	Lagoa e praia de Doniños					8	16	100,00	69,57
	Praias S. Xurxo-Covas								
	Ría de Ferrol								
	Ría de Ares-Betanzos								
	Ría da Coruña								
	Baldaio								
	Baldaio-Punta Roncudo								
	Ría de Corme e Laxe								
	Lagoa e praia de Traba								
	Ría de Camariñas								
	Muxía-Corcubión								
	Caldebarcos-Carnota								
	Lagoa e praia de Louro								
Subtotal Rías Altas Atlántico		0	0	0,00	0,00	8	23	100,00	100,00
GC	Encoro de Forcadás								
	Encoro de Cecebre								
	Encoro de Fervenzas								
	Encoro de Sabón								
	Encoro Barrié de la Maza								
	Encoro de Portodemouros								
Lagoa de Sobrado									
Subtotal Cunca Galicia Costa		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RB	Ría de Muros e Noia								
	P.N. Corrubedo								
	Ría de Arousa								
	C.I. Umia-Grove-Carreirón								
	Ría de Pontevedra								
	Enseada de San Simón								
	Ría de Vigo								
	Cabo Silleiro-A Garda								
Subtotal Rías Baixas		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CM	Baixo Miño								
	Gándaras de Budiño								
	Encoro de Frieira								
	Encoro de Castrelo								
	Areeiras do Avia								
	Poza de Maside								
	Río Barbaña								
	Encoro de Cachamuiña								
	Encoro de Velle								
Terra Chá									
Subtotal Cunca do Miño		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CS	Encoro de Edrada								
	Encoro de Mao								
	Encoro de Chandrexá								
	Encoro do Cenza								
	Encoro do Bao								
	Encoro de Prada								
	Encoro de San Martiño								
	Encoro de Santiago								
	Encoro de Pumares								
Encoro de Penarrubia									
Subtotal Cunca do Sil		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
CL	Encoro do Salas								
	Encoro das Conchas								
	A Limia								
Subtotal Cunca do Limia		0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TOTAL GALICIA		3	0	100,00	0,00	8	23	100,00	100,00

CENSOS POR LOCALIDADES ANO 2003

Localidade: Ría de Ribadeo **Provincia:** Lugo/Asturias **Data:** Xaneiro - 03 **Concello(s):** Ribadeo
Mobilidade das aves: Moderada **Visibilidade:** Boa
Óptica empregada: 10x42, 10x50, 20-60x80, 20-60x77 **Climatoloxía:** Chuvascos febles
Censadores: Xavier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras

<i>Gavia arctica</i>	1	<i>Anas crecca</i>	163	<i>Numenius phaeopus</i>	9
<i>Gavia immer</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	396	<i>Numenius arquata</i>	159
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	<i>Anas acuta</i>	248	<i>Tringa erythropus</i>	2
<i>Podiceps cristatus</i>	3	<i>Anas clypeata</i>	8	<i>Tringa totanus</i>	12
<i>Podiceps auritus (R)</i>	1	<i>Aythya nyroca</i>	1	<i>Tringa nebularia</i>	40
<i>Podiceps nigricollis</i>	70+	<i>Aythya marila</i>	3	<i>Actitis hypoleucos</i>	19
<i>Podiceps sp.</i>	1	<i>Mergus serrator</i>	3	<i>Larus ridibundus</i>	717
<i>Phalacrocorax carbo</i>	69	<i>Haematopus ostralegus</i>	5	<i>Larus fuscus</i>	43
<i>Egretta garzetta</i>	77	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1	<i>Larus michahellis</i>	225
<i>Ardea cinerea</i>	15	<i>Charadrius hiaticula</i>	12	<i>Larus marinus</i>	4
<i>Anas penelope</i>	585	<i>Vanellus vanellus</i>	50	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1
<i>Anas americana (R)</i>	2	<i>Calidris alpina</i>	90	<i>Alcedo atthis</i>	1
<i>Anas strepera</i>	19	<i>Limosa lapponica</i>	32	TOTAL CENSO	3090

Localidade: Ría de Foz **Provincia:** Lugo **Data:** 19-01-03 **Concello(s):** Foz
Visibilidade: Boa **Óptica empregada:** 10x42, 10x50, 20-60x80, 20-60x77
Climatoloxía: Nuboso con chuvascos febles
Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	11	<i>Gallinula chloropus</i>	12	<i>Tringa nebularia</i>	22
<i>Podiceps auritus (R)</i>	1	<i>Haematopus ostralegus</i>	14	<i>Actitis hypoleucos</i>	2
<i>Podiceps nigricollis</i>	3	<i>Charadrius hiaticula</i>	30	<i>Larus melanocephalus</i>	6
<i>Morus bassanus</i>	2	<i>Pluvialis apricaria</i>	23	<i>Larus ridibundus</i>	165
<i>Phalacrocorax carbo</i>	27	<i>Pluvialis squatarola</i>	170	<i>Larus canus</i>	6
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	5	<i>Vanellus vanellus</i>	180	<i>Larus fuscus</i>	65
<i>Egretta garzetta</i>	18	<i>Calidris canutus</i>	30	<i>Larus michahellis</i>	307
<i>Ardea cinerea</i>	10	<i>Calidris alba</i>	28	<i>Larus marinus</i>	3
<i>Tadorna tadorna</i>	1	<i>Calidris alpina</i>	222	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	2
<i>Anas penelope</i>	72	<i>Gallinago gallinago</i>	5	<i>Alca torda</i>	3
<i>Anas crecca</i>	80	<i>Limosa limosa</i>	3	<i>Alcedo atthis</i>	2
<i>Anas platyrhynchos</i>	128	<i>Limosa lapponica</i>	126	TOTAL CENSO	1935
<i>Mergus serrator</i>	5	<i>Numenius arquata</i>	144		
<i>Rallus aquaticus</i>	1	<i>Tringa totanus</i>	1		

Localidade: Ría de Viveiro **Provincia:** Lugo **Data:** 14-01-03 **Concello(s):** Viveiro
Visibilidade: Boa **Óptica empregada:** 10x50, 20x50, 20-60x80 **Climatoloxía:** Soleado
Observacións: Mar moi calmo, 1 Arao dos Cons morto en Covas
Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Manuel Arzúa Pinheiro

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2
<i>Podiceps nigricollis</i>	6
<i>Phalacrocorax carbo</i>	51
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	3
<i>Egretta garzetta</i>	7
<i>Ardea cinerea</i>	6
<i>Anas platyrhynchos</i>	20
<i>Melanitta nigra</i>	1

<i>Haematopus ostralegus</i>	2
<i>Charadrius hiaticula</i>	1
<i>Pluvialis squatarola</i>	7
<i>Calidris alpina</i>	11
<i>Numenius arquata</i>	4
<i>Tringa nebularia</i>	1
<i>Actitis hypoleucus</i>	14
<i>Larus ridibundus</i>	203

<i>Larus fuscus</i>	35
<i>Larus michahellis</i>	495
<i>Larus marinus</i>	4
<i>Uria aalge</i>	4
Outras especies	
<i>Plectophenax nivalis</i>	3
TOTAL CENSO	880

Localidade: Ría de Barqueiro

Provincia: A Coruña-Lugo **Data:** 14-01-03

Visibilidade: Boa

Observacións: Mar moi calmo

Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Manuel Arzúa Pinheiro

<i>Podiceps nigricollis</i>	8
<i>Phalacrocorax carbo</i>	12
<i>Actitis hypoleucus</i>	4
<i>Larus ridibundus</i>	21

<i>Larus fuscus</i>	3
<i>Larus michahellis</i>	143
<i>Larus fuscus/michahellis</i>	436
<i>Larus marinus</i>	1

<i>Uria aalge</i>	2
TOTAL CENSO	630

Localidade: Ría de Ortigueira

Provincia: A Coruña

Data: Enero-2003

Concello(s): Ortigueira, Cariño

Óptica emplegada: 10x42, 10x50, 20-60x77, 20-60x80

Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras

<i>Gavia stellata</i>	7
<i>Gavia immer</i>	5
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	3
<i>Podiceps auritus (R)</i>	1
<i>Podiceps nigricollis</i>	4
<i>Morus bassanus</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	89
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	8
<i>Egretta garzetta</i>	101
<i>Ardea cinerea</i>	25
<i>Anser albifrons</i>	1
<i>Anser anser</i>	2
<i>Anas penelope</i>	1008
<i>Anas strepera</i>	24
<i>Anas crecca</i>	501
<i>Anas platyrhynchos</i>	614
<i>Anas acuta</i>	185
<i>Anas clypeata</i>	125

<i>Melanitta nigra</i>	7
<i>Melanitta fusca</i>	2
<i>Mergus serrator</i>	3
<i>Rallus aquaticus</i>	1+
<i>Haematopus ostralegus</i>	283
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1
<i>Charadrius hiaticula</i>	9
<i>Pluvialis squatarola</i>	185
<i>Calidris canutus</i>	23
<i>Calidris alba</i>	5
<i>Calidris maritima</i>	4
<i>Calidris alpina</i>	650
<i>Lymnocryptes minimus</i>	2
<i>Gallinago gallinago</i>	17
<i>Limosa limosa</i>	10
<i>Limosa lapponica</i>	243
<i>Numenius phaeopus</i>	30
<i>Numenius arquata</i>	588

<i>Tringa erythropus</i>	1
<i>Tringa totanus</i>	105
<i>Tringa nebularia</i>	126
<i>Actitis hypoleucus</i>	12
<i>Larus ridibundus</i>	141
<i>Larus delawarensis (R)</i>	1
<i>Larus canus</i>	7
<i>Larus fuscus</i>	84
<i>Larus argentatus</i>	2
<i>Larus michahellis</i>	861
<i>Larus marinus</i>	11
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	3
<i>Uria aalge</i>	9
<i>Alca torda</i>	2
<i>Alcedo atthis</i>	2
TOTAL CENSO	6138

Localidade: Ría de Cedeira

Provincia: A Coruña

Data: 10-01-03

Concello(s): Cedeira

Óptica emplegada: 20-60x77, 20-60x80 **Climatoloxía:** Cuberto con chuviscas

Observacións: A finais do Nadal, vistos 190 *A. platyrhynchos* e 8 *A. crecca*

Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras

<i>Phalacrocorax carbo</i>	2
<i>Egretta garzetta</i>	6
<i>Ardea cinerea</i>	3
<i>Anas platyrhynchos</i>	3
<i>Charadrius hiaticula</i>	5
<i>Numenius arquata</i>	12

<i>Actitis hypoleucus</i>	4
<i>Larus melanocephalus</i>	1
<i>Larus ridibundus</i>	77
<i>Larus delawarensis (R)</i>	2
<i>Larus canus</i>	1
<i>Larus fuscus</i>	56

<i>Larus michahellis</i>	125
<i>Larus marinus</i>	1
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1
<i>Alcedo atthis</i>	1
TOTAL CENSO	300

Localidade: Frouxeira-Valdoviño **Provincia:** A Coruña **Data:** Enero-2003 **Concello(s):** Valdoviño

Óptica emplegada: 10x42, 10x50, 20-60x77, 20-60x80 **Climatoloxía:** Chuvisco, nuboso

Observacións: Lagoa moi chea polo dique de protección do chapapote, o que dificultou o censo de acuáticas. Aproveitamos os últimos días do temporal do O.(mariña)

Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	88
<i>Podiceps nigricollis</i>	3
<i>Morus bassanus</i>	43
<i>Phalacrocorax carbo</i>	26
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	2
<i>Egretta garzetta</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	8
<i>Anser anser</i>	1
<i>Anas penelope</i>	9
<i>Anas strepera</i>	100
<i>Anas crecca</i>	21
<i>Anas platyrhynchos</i>	256
<i>Anas clypeata</i>	17
<i>Netta rufina</i>	1
<i>Aythya ferina</i>	223

<i>Aythya fuligula</i>	5
<i>Rallus aquaticus</i>	8
<i>Gallinula chloropus</i>	4
<i>Fulica atra</i>	360
<i>Recurvirostra avosetta</i>	1
<i>Burhinus oedicnemus</i>	2
<i>Charadrius hiaticula</i>	20
<i>Charadrius alexandrinus</i>	17
<i>Pluvialis apricaria</i>	10
<i>Pluvialis squatarola</i>	144
<i>Vanellus vanellus</i>	14
<i>Calidris alba</i>	43
<i>Calidris alpina</i>	215
<i>Gallinago gallinago</i>	15
<i>Limosa lapponica</i>	1

<i>Actitis hypoleucus</i>	1
<i>Arenaria interpres</i>	13
<i>Stercorarius skua</i>	10
<i>Larus minutus</i>	1
<i>Larus ridibundus</i>	25
<i>Larus fuscus</i>	10
<i>Larus michahellis</i>	140
<i>Larus marinus</i>	2
<i>Rissa tridactyla</i>	6
<i>Uria aalge</i>	30
<i>Alca torda</i>	269
<i>Circus aeruginosus</i>	1
TOTAL CENSO	2166

Localidade: Lagoa e praia de Doniños **Provincia:** A Coruña **Data:** 23-01-03 **Concello(s):** Ferrol

Óptica emplegada: 10x42, 10x50, 20-60x77, 20-60x80

Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	6
<i>Phalacrocorax carbo</i>	10
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	27
<i>Ardea cinerea</i>	4
<i>Anas platyrhynchos</i>	6
<i>Aythya ferina</i>	1

<i>Aythya fuligula</i>	1
<i>Gallinula chloropus</i>	10
<i>Fulica atra</i>	3
<i>Calidris alba</i>	2
<i>Numenius phaeopus</i>	1
<i>Arenaria interpres</i>	16

<i>Larus fuscus</i>	18
<i>Larus argentatus</i>	1
<i>Larus michahellis</i>	196
<i>Asio flammeus</i>	1
<i>Emberiza schoeniclus</i>	8
TOTAL CENSO	311

Localidade: Praia San Xurxo- Covas **Provincia:** A Coruña **Data:** 23-01-03 **Concello(s):** Ferrol

Visibilidade: Boa **Óptica emplegada:** 10x42, 10x50, 20-60x77, 20-60x80

Climatoloxía: Soleado

Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras

<i>Morus bassanus</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	14
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	41
<i>Calidris alba</i>	1

<i>Actitis hypoleucus</i>	2
<i>Larus fuscus</i>	26
<i>Larus michahellis</i>	493
<i>Larus marinus</i>	2

<i>Alca torda</i>	2
TOTAL CENSO	582

Localidade: Ría de Ferrol	Provincia: A Coruña	Data: Enero-2003	Concello(s): Ferrol
Óptica empregada: 10x42, 10x50, 20-60x77, 20-60x80	Climatoloxía: Fortes ventos do SW, chuvioso e variable despois		
Observacións: Continúa construción ponte da autoestrada na mellor zona da ría			
Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras			

<i>Gavia immer</i>	7
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	3
<i>Podiceps cristatus</i>	1
<i>Podiceps auritus (R)</i>	2
<i>Podiceps nigricollis</i>	61
<i>Phalacrocorax carbo</i>	345
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	5
<i>Egretta alba</i>	1
<i>Egretta garzetta</i>	78

<i>Ardea cinerea</i>	108
<i>Anas platyrhynchos</i>	277
<i>Melanitta nigra</i>	3
<i>Mergus serrator</i>	1
<i>Charadrius hiaticula</i>	16
<i>Calidris alpina</i>	30
<i>Tringa nebularia</i>	2
<i>Actitis hypoleucus</i>	41
<i>Larus ridibundus</i>	1890

<i>Larus fuscus</i>	61
<i>Larus michahellis</i>	419
<i>Larus marinus</i>	6
<i>Rissa tridactyla</i>	1
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	18
<i>Uria aalge</i>	6
<i>Alca torda</i>	1
TOTAL CENSO	3383

Localidade: Ría de Ares-Betanzos	Provincia: A Coruña	Data: 11-01-03
Concello(s): Miño, Betanzos, Ares, Pontedeume, Bergondo, Sada, Cabanas...		
Mobilidade das aves: Moderada		Distancia ás aves: 250-500 m Visibilidade: Boa
Óptica empregada: 15-45x60, 20-60x77		Climatoloxía: Frio intenso.Despexado
Observacións: Non se censan gaivotas. Si se intentan localizar individuos “raros”		
Censadores: Carlos Caramelo, Sergio Cuadrado Prado		

<i>Gavia arctica</i>	1
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	51
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	13
<i>Egretta garzetta</i>	18
<i>Ardea cinerea</i>	25
<i>Anas platyrhynchos</i>	151
<i>Melanitta nigra</i>	41

<i>Haematopus ostralegus</i>	1
<i>Calidris alpina</i>	18
<i>Limosa lapponica</i>	1
<i>Numenius arquata</i>	21
<i>Tringa totanus</i>	2
<i>Tringa nebularia</i>	5
<i>Actitis hypoleucus</i>	17
<i>Larus minutus</i>	1

<i>Larus delawarensis (R)</i>	1
<i>Larus marinus</i>	2
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	4
<i>Uria aalge</i>	1
<i>Alca torda</i>	3
TOTAL CENSO	378

Localidade: Ría da Coruña	Provincia: A Coruña	Data: 23-01-03
Concello(s): A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo		
Mobilidade das aves: Moderada		Distancia ás aves: 250-500 m Visibilidade: Boa
Óptica empregada: 15-45x60, 20-60x77		Climatoloxía: Frio, despexado
Observacións: Non se censan gaivotas. Si se intentan localizar individuos “raros”. Véñense <2% de Láridos petroleados.		
Censadores: Carlos Caramelo, Sergio Cuadrado Prado		

<i>Gavia stellata</i>	3
<i>Gavia immer</i>	1
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	15
<i>Podiceps cristatus</i>	1
<i>Podiceps nigricollis</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	59
<i>Egretta garzetta</i>	12

<i>Ardea cinerea</i>	12
<i>Platalea leucorodia</i>	4
<i>Anas platyrhynchos</i>	34
<i>Melanitta nigra</i>	6
<i>Haematopus ostralegus</i>	20
<i>Pluvialis apricaria</i>	24
<i>Actitis hypoleucus</i>	5

<i>Larus melanocephalus</i>	1
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	7
<i>Uria aalge</i>	6
<i>Alca torda</i>	9
TOTAL CENSO	220

Localidade: Baldaio	Provincia: A Coruña	Data: 12-01-03	Concello(s): Carballo
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Regular	
Óptica empregada: 15-45x60, 20-60x77	Climatoloxía: Frio intensísimo e despexado		
Observacións: Non se censan gaivotas. Si se intentan localizar individuos "raros". Obsérvanse moi poucos Láridos			
Censadores: Carlos Caramelo, Sergio Cuadrado Prado			

<i>Phalacrocorax carbo</i>	36	<i>Anas platyrhynchos</i>	64	<i>Limosa lapponica</i>	1
<i>Egretta garzetta</i>	12	<i>Anas clypeata</i>	4	<i>Numenius phaeopus</i>	11
<i>Ardea cinerea</i>	16	<i>Pluvialis squatarola</i>	7	<i>Actitis hypoleucos</i>	1
<i>Anas crecca</i>	30	<i>Calidris alpina</i>	23	TOTAL CENSO	205

Localidade: Baldaio-Punta Roncudo	Provincia: A Coruña	Data: 25-01-2003	Concellos: Malpica, Corme, Razo,Carballo
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: <250 m	Visibilidade: Boa	
Óptica empregada: 20-60x77	Climatoloxía: Vento NO frouxo, despexado		
Censadores: Agustín Alcalde Lorenzo, Ignacio Allege Lagóstena, Alexandra Feal.			

<i>Phalacrocorax carbo</i>	10	<i>Haematopus ostralegus</i>	1	<i>Uria aalge</i>	5
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	2	<i>Larus fuscus</i>	6	<i>Alca torda</i>	2
<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Larus michahellis</i>	470	TOTAL CENSO	497

Localidade: Ría de Corme - Laxe	Provincia: A Coruña	Data: 26-01-03	Concello(s): Corme, Laxe
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Regular - Boa	
Óptica empregada: 7x50, 11-33x50,	Climatoloxía: Nublado		
Observacións: Gaivotas non contadas			
Censadores: Bernaldo Penas Antelo, Xaquín Penas Patiño, Xose Manuel Penas Patiño			

<i>Gavia arctica</i>	2	<i>Anas crecca</i>	190	<i>Vanellus vanellus</i>	8
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	7	<i>Anas platyrhynchos</i>	250	<i>Calidris alba</i>	20
<i>Phalacrocorax carbo</i>	43	<i>Netta rufina</i>	1	<i>Calidris alpina</i>	60
<i>Egretta garzetta</i>	25	<i>Haematopus ostralegus</i>	172	<i>Numenius arquata</i>	72
<i>Ardea cinerea</i>	28	<i>Burhinus oedicnemus</i>	1	<i>Tringa nebularia</i>	24
<i>Anas penelope</i>	2	<i>Charadrius hiaticula</i>	17	<i>Actitis hypoleucos</i>	2
<i>Anas strepera</i>	7	<i>Pluvialis squatarola</i>	54	TOTAL CENSO	985

Localidade: Lagoa e Praia de Traba	Provincia: A Coruña	Data: 26-01-03	Concello(s): Laxe
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: <250 m	Visibilidade: Boa	
Óptica empregada: 7x50, 11-33x50,			
Censadores: Bernaldo Penas Antelo, Xaquín Penas Patiño, Xose Manuel Penas Patiño			

<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	27	<i>Numenius arquata</i>	3
<i>Anas strepera</i>	3	<i>Anas clypeata</i>	2	TOTAL CENSO	53
<i>Anas crecca</i>	13	<i>Aythya fuligula</i>	4		

Localidade: Ría de Camariñas	Provincia: A Coruña	Data: 26-01-03	Concello(s): Camariñas, Muxía
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: <250 m-1000 m	Visibilidade: Boa	
Óptica empregada: 7x50, 11-33x50,	Observacións: Gaivotas non contadas		
Censadores: Bernaldo Penas Antelo, Xaquín Penas Patiño, Xose Manuel Penas Patiño			

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	<i>Ardea cinerea</i>	9	<i>Actitis hypoleucus</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	28	<i>Anas platyrhynchos</i>	52	TOTAL CENSO	92

Localidade: Muxía - Corcubión **Provincia:** A Coruña **Data:** Enero- 2003 **Concello(s):** Muxía, Corcubión, Fisterra
Óptica emplegada: 8x40, 10x42, 20-60x80
Censadores: Andrés Bermejo Díaz de Rábago, Enrique Álvarez Escudero

<i>Phalacrocorax carbo</i>	35	<i>Haematopus ostralegus</i>	2	<i>Larus fuscus</i>	75
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	30	<i>Calidris alpina</i>	3	<i>Larus argentatus</i>	5
<i>Egretta garzetta</i>	1	<i>Actitis hypoleucus</i>	2	<i>Larus michahellis</i>	2251
<i>Ardea cinerea</i>	57	<i>Larus ridibundus</i>	87	TOTAL CENSO	2548

Localidade: Caldebarcos - Carnota **Provincia:** A Coruñas **Data:** 19-01-03 **Concello(s):** Carnota
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m-1000 m
Óptica emplegada: 8x30, 20-60x80 **Climatoloxía:** Nubes e claros, chuvia pola tarde
Observacións: Marea baixa. As zonas onde se podían ver grandes bandos de virapedras (*Arenaria interpres*) están totalmente afectados pola marea negra
Censadores: Enrique Álvarez Escudero, Montserrat Serodio Alonso

<i>Phalacrocorax carbo</i>	15	<i>Charadrius alexandrinus</i>	2	<i>Numenius arquata</i>	42
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	1	<i>Pluvialis squatarola</i>	81	<i>Actitis hypoleucus</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Calidris canutus</i>	50	<i>Larus ridibundus</i>	16
<i>Haematopus ostralegus</i>	194	<i>Calidris alba</i>	148	<i>Larus michahellis</i>	846
<i>Charadrius dubius</i>	3	<i>Calidris alpina</i>	132	TOTAL CENSO	1536
<i>Charadrius hiaticula</i>	1	<i>Limosa sp.</i>	3		

Localidade: Lagoa e Praia de Louro **Provincia:** A Coruña **Data:** 12/19-01-2003 **Concello(s):** Muros
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250- 1000 m **Visibilidade:** Regular- Boa
Óptica emplegada: Día 12: 7x50, 11-33x50; Día 19: 8x30, 20-60x80.
Climatoloxía: Día 12: Claro, ausencia de vento; Día 19: Nublado
Observacións: Día 19: moito nivel da auga na lagoa provocado polas barreiras colocadas para frenar a marea negra.
Censadores: Día 12: Xoan M. Santamaría Cameán, Carlos Pedreira López.; Día 19: Enrique Álvarez Escudero, Montserrat Serodio Alonso.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	21	<i>Anser anser</i>	4	<i>Anas clypeata</i>	12
<i>Phalacrocorax carbo</i>	3	<i>Anas penelope</i>	3	<i>Aythya ferina</i>	35
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	10	<i>Anas crecca</i>	22	<i>Aythya fuligula</i>	11
<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	46	TOTAL CENSO	168

Localidade: Encoro das Forcadas **Provincia:** A Coruña **Data:** 07-01-2003
Visibilidade: Boa **Óptica emplegada:** 10x42, 10x50, 20-60x80, 20-60x77 **Climatoloxía:** Nuboso
Censadores: Xavier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	39	<i>Aythya collaris (R)</i>	2	<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	8	<i>Aythya fuligula</i>	60	TOTAL CENSO	136
<i>Anas platyrhynchos</i>	23	<i>Aythya marila</i>	3		

Localidade: Encoro de Cecebre **Provincia:** A Coruña **Data:** 18-01-03 **Concello(s):** Abegondo, Carral, Cambre
Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular
Óptica emplegada: 15-45x60, 20-60x77 **Climatoloxía:** Frio, chaparróns
Observacións: Non se censan gaivotas. Si se intentan localizar individuos “raros”
Censadores: Carlos Caramelo, Sergio Cuadrado Prado

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	7	<i>Ardea cinerea</i>	62	<i>Aythya fuligula</i>	14
<i>Podiceps cristatus</i>	2	<i>Anas strepera</i>	15	<i>Fulica atra</i>	53
<i>Podiceps grisegena</i>	1	<i>Anas crecca</i>	41	<i>Vanellus vanellus</i>	62
<i>Phalacrocorax carbo</i>	95	<i>Anas platyrhynchos</i>	62	<i>Actitis hypoleucos</i>	2
<i>Egretta garzetta</i>	3	<i>Aythya ferina</i>	21	TOTAL CENSO	440

Localidade: Encoro de Fervenzas **Provincia:** A Coruña **Data:** 11-01-2003 e 12/13/14-01-2003
Concello(s): Mazaricos **Mobilidade das aves:** Moderada **Distancia ás aves:** 250-1000 m **Visibilidade:** Regular -Boa
Óptica emplegada: Día 11: 7x50, 11-33x50. Días 12/13/14: 20-60x80
Climatoloxía: Día 11: Nubes e claros, con moito frio e algo de vento. Días 12/13/14: sol
Censadores: Enrique Álvarez Escudero, Montserrat Serodio Alonso, Xoan M. Santamaría Cameán, Xosé M. Penas Patiño, Minia Penas Vázquez.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	3	<i>Anas platyrhynchos</i>	383	<i>Gallinago gallinago</i>	1
<i>Podiceps cristatus</i>	8	<i>Anas clypeata</i>	9	<i>Actitis hypoleucos</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	24	<i>Aythya ferina</i>	28	<i>Larus ridibundus</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	8	<i>Pluvialis apricaria</i>	1000	<i>Larus michahellis</i>	160
<i>Anas crecca</i>	348	<i>Vanellus vanellus</i>	50	TOTAL CENSO	2024

Localidade: Encoro de Sabón **Provincia:** A Coruña **Data:** 12-01-03 **Concello(s):** Arteixo
Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Boa
Óptica emplegada: 15-45x60, 20-60x77 **Climatoloxía:** Frio intenso, despexado
Observacións: Non se censan gaivotas. Si se intentan localizar individuos “raros”
Censadores: Carlos Caramelo, Sergio Cuadrado Prado

<i>Phalacrocorax carbo</i>	11	<i>Anas clypeata</i>	2	<i>Fulica atra</i>	91
<i>Ardea cinerea</i>	2	<i>Aythya fuligula</i>	27	TOTAL CENSO	262
<i>Anas platyrhynchos</i>	51	<i>Aythya marila</i>	1		

Localidade: Encoro Barrié de la Maza **Provincia:** A Coruña **Data:** 19-01-2003 **Concello(s):** Negreira
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular
Óptica emplegada: 20-60x77, **Climatoloxía:** Vento W fruxo, nuboso con algunha chuvieira
Censadores: Jose Montejano Rivas, Agustín Alcalde Lorenzo.

<i>Phalacrocorax carbo</i>	6	<i>Anas platyrhynchos</i>	1	TOTAL CENSO	7
----------------------------	---	---------------------------	---	--------------------	---

Localidade: Lagoa de Sobrado **Provincia:** A Coruña **Data:** 29-01-2003 **Concello(s):** Sobrado
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250-500 m **Visibilidade:** Boa
Óptica emplegada: 20-60x77, 20-60x80 **Climatoloxía:** Cuberto, chuvascos febles
Observacións: Nivel da lagoa alto
Censadores: Carlos Rey Gómez, Francisco Carballo Benito.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	2
<i>Ardea cinerea</i>	3

<i>Anas crecca</i>	10
<i>Anas platyrhynchos</i>	5
<i>Aythya ferina</i>	6

<i>Gallinula chloropus</i>	2
<i>Fulica atra</i>	8
TOTAL CENSO	38

Localidade: Ría de Muros e Noia **Provincia:** A Coruña **Data:** 18/19-01-2003 **Concello(s):** Muros, Noia, Serra de Outes
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250-500 m **Visibilidade:** Boa
Óptica empregada: Día 18: 8x30, 10x25, 20-60x80. Día 19: 20-60x77
Climatoloxía: Día 18: chuvia intensa e vento forte. Día 19: vento W frouxo, intervalos nubosos
Censadores: Día 18: Montserrat Serodio Alonso, Enrique Álvarez Escudero; Día 19: Agustín Alcalde Lorenzo, Jose Montejano Rivas.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1
<i>Morus bassanus</i>	5
<i>Phalacrocorax carbo</i>	66
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	5
<i>Phalacrocorax sp.</i>	8
<i>Egretta garzetta</i>	40
<i>Ardea cinerea</i>	48
<i>Anas platyrhynchos</i>	43
<i>Haematopus ostralegus</i>	53

<i>Pluvialis squatarola</i>	28
<i>Calidris alba</i>	281
<i>Calidris minuta</i>	1
<i>Calidris alpina</i>	461
<i>Calidris sp.</i>	2
<i>Numenius arquata</i>	35
<i>Tringa totanus</i>	1
<i>Tringa nebularia</i>	1
<i>Actitis hypoleucos</i>	6

<i>Arenaria interpres</i>	52
<i>Larus ridibundus</i>	239
<i>Larus fuscus</i>	108
<i>Larus michahellis</i>	1813
<i>Larus marinus</i>	7
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1
TOTAL CENSO	3305

Localidade: Parque Natural de Corrubedo **Provincia:** A Coruña **Data:** 26-01-2003 **Concello(s):** Riveira
Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Boa
Óptica empregada: 20-60x77 **Climatoloxía:** Vento NE frouxo, despexado
Observacións: Barreiras antichapapote en Carregal
Censadores: Javier Tubio Viturro, Agustín Alcalde Lorenzo, Francisco Carballo Benito.

<i>Gavia immer</i>	1
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	43
<i>Phalacrocorax carbo</i>	8
<i>Ardea cinerea</i>	1
<i>Branta leucopsis</i>	1
<i>Anas strepera</i>	4
<i>Anas crecca</i>	37
<i>Anas platyrhynchos</i>	46

<i>Anas clypeata</i>	12
<i>Aythya ferina</i>	5
<i>Fulica atra</i>	12
<i>Pluvialis squatarola</i>	3
<i>Calidris alba</i>	17
<i>Limosa lapponica</i>	1
<i>Tringa nebularia</i>	3
<i>Tringa flavipes (R)</i>	1

<i>Larus minutus</i>	1
<i>Larus ridibundus</i>	17
<i>Larus fuscus</i>	12
<i>Larus michahellis</i>	4074
<i>Larus marinus</i>	1
TOTAL CENSO	4300

Localidade: Ría de Arousa **Provincia:** A Coruña **Data:** Xaneiro-2003
Mobilidade das aves: Pouca -Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica empregada: 10x50, 20-60x80
Censadores: Carlos Rey Gómez, Ramón Rey González, Josefa Lojo Lesende, Xulia Vázquez Randulfe, Sara Rey Vázquez, Josefa Gómez Frieire, Nélida Leite Torrado, Serafín González Prieto

<i>Podiceps nigricollis</i>	9
<i>Phalacrocorax carbo</i>	48
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	271
<i>Egretta garzetta</i>	93
<i>Ardea cinerea</i>	59
<i>Anas platyrhynchos</i>	353

<i>Aythya ferina</i>	7
<i>Melanitta nigra</i>	34
<i>Mergus serrator</i>	354
<i>Gallinula chloropus</i>	7
<i>Haematopus ostralegus</i>	172
<i>Charadrius hiaticula</i>	16

<i>Pluvialis squatarola</i>	133
<i>Calidris alpina</i>	9
<i>Limosa lapponica</i>	19
<i>Numenius arquata</i>	78
<i>Tringa totanus</i>	79
<i>Tringa nebularia</i>	29

<i>Actitis hypoleucus</i>	34
<i>Arenaria interpres</i>	12

<i>Larus melanocephalus</i>	9
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	69

<i>Alca torda</i>	9
TOTAL CENSO	1903

Localidade: C. I. Umia-Grove-Carreirón

Provincia: Pontevedra

Data: 12/18/19-01-2003

Concello(s): O Grove, Sanxenxo, Cambados, Illa de Arousa

Mobilidade das aves: Pouca-Moderada **Distancia ás aves:** <250-500 m **Visibilidade:** Regular - Boa

Óptica empregada: 20-60x60, 20-60x77, 20-60x80 **Climatoloxía:** 12: vento NE despexado. 18: chuvascos fortes. 19: nublado

Observacións: Non se suman datos da Illa de Arousa por probable duplicación. O día que se censou, non se puido completar o censo de limícolas na enseada.

Censadores: Agustín Alcalde Lorenzo, Álvaro Rodríguez Pomares, Francisco Docampo Barrueco, Pilar Fernández González, Carlos Rey Rañó, Xose Lois Rey Muñiz, Martín Fernández Rodríguez, Moisés Asensi Cabiria

<i>Gavia stellata</i>	2
<i>Gavia immer</i>	15
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9
<i>Podiceps auritus (R)</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	613
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	94
<i>Egretta garzetta</i>	67
<i>Ardea cinerea</i>	150
<i>Platalea leucorodia</i>	67
<i>Anas penelope</i>	398
<i>Anas strepera</i>	18
<i>Anas crecca</i>	605
<i>Anas platyrhynchos</i>	790
<i>Anas acuta</i>	121
<i>Anas clypeata</i>	148

<i>Aythya fuligula</i>	11
<i>Aythya marila</i>	4
<i>Somateria mollissima</i>	1
<i>Melanitta nigra</i>	18
<i>Rallus aquaticus</i>	2
<i>Fulica atra</i>	48
<i>Fulica americana</i>	1
<i>Haematopus ostralegus</i>	469
<i>Charadrius hiaticula</i>	259
<i>Charadrius alexandrinus</i>	22
<i>Pluvialis apricaria</i>	53
<i>Pluvialis squatarola</i>	1343
<i>Calidris canutus</i>	35
<i>Calidris alba</i>	67
<i>Calidris ferruginea</i>	1

<i>Calidris alpina</i>	4033
<i>Limosa limosa</i>	485
<i>Limosa lapponica</i>	375
<i>Numenius phaeopus</i>	19
<i>Numenius arquata</i>	422
<i>Tringa erythropus</i>	1
<i>Tringa totanus</i>	314
<i>Tringa nebularia</i>	130
<i>Arenaria interpres</i>	53
<i>Larus melanocephalus</i>	7
<i>Larus canus</i>	4
<i>Larus marinus</i>	3
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	99
<i>Alca torda</i>	99
TOTAL CENSO	11476

Localidade: Ría de Pontevedra

Provincia: Pontevedra

Data: 26-01-2003 **Concellos:** Pontevedra, Sanxenxo, Poio

Mobilidade das aves: Pouca

Distancia ás aves: <250 -500 m

Visibilidade: Boa-Moi boa

Óptica empregada: 20-60x70, 20-60x80

Climatoloxía: Vento NE e temperatura 12-15 ° **Observacións:** Non se censa a parte sur da Ría (Aldán - Marín)

Censadores: Jose Brea Muñiz, Moises Asensi Cabiria, Martín Fernández Rodríguez, Carlos Rey Rañó.

<i>Gavia stellata</i>	1
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	313
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	28
<i>Egretta garzetta</i>	52
<i>Ardea cinerea</i>	50
<i>Anas platyrhynchos</i>	72

<i>Melanitta nigra</i>	3
<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Haematopus ostralegus</i>	2
<i>Pluvialis apricaria</i>	192
<i>Numenius arquata</i>	20
<i>Tringa totanus</i>	14
<i>Tringa nebularia</i>	21

<i>Actitis hypoleucus</i>	12
<i>Stercorarius skua</i>	2
<i>Larus melanocephalus</i>	1
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	3
<i>Uria aalge</i>	1
<i>Alca torda</i>	36
TOTAL CENSO	826

Localidade: Enseada de San Simón

Provincia: Pontevedra **Data:** 17/27-01-2003

Concellos: Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra

Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular-Boa

Óptica empregada: 15-45x50, 20-60x80 **Climatoloxía:** Nuboso, chuvia pola tarde

Censadores: Álvaro Rodríguez Pomares, Francisco Docampo Barrueco, José A. Soliño, Mª José Armada.

<i>Gavia stellata</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	145
<i>Egretta garzetta</i>	18
<i>Ardea cinerea</i>	25
<i>Platalea leucorodia</i>	1
<i>Anas penelope</i>	1780
<i>Anas strepera</i>	3
<i>Anas platyrhynchos</i>	391
<i>Anas acuta</i>	43

<i>Aythya ferina</i>	120
<i>Aythya fuligula</i>	2
<i>Aythya marila</i>	1
<i>Pluvialis squatarola</i>	41
<i>Calidris alpina</i>	220
<i>Limosa lapponica</i>	2
<i>Numenius phaeopus</i>	9
<i>Numenius arquata</i>	36
<i>Tringa nebularia</i>	89

<i>Actitis hypoleucus</i>	10
<i>Larus ridibundus</i>	192
<i>Larus fuscus</i>	28
<i>Larus michahellis</i>	478
<i>Larus marinus</i>	2
<i>Alca torda</i>	6
TOTAL CENSO	3643

Localidade: Ría de Vigo **Provincia:** Pontevedra **Data:** 14,22,23,24-01-03

Concello(s): Nigrán, Baiona, Vigo, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Moaña, Cangas

Mobilidade das aves: Pouca-Moderada **Distancia ás aves:** <250-1000 m **Visibilidade:** Regular-Boa-Moi boa

Óptica empregada: 15-45x60 **Climatoloxía:** 14: sol e frio, 22-23: frio, sol, despexado e vento fruxo, 24: nuboso, fresco.

Observacións: 22: L. fuscus e cachinnans mal censadas, 23: poucas L. melanocephalus en Cangas, L. fuscus e cachinnans mal censadas, 24: non atoparon os C. maritima que soen invernar en Baiona, poucos virapedras.

Censadores: Francisco Docampo Barrueco, José A. Soliño, Mª José Armada, Pilar Fernández González.

<i>Gavia stellata</i>	5
<i>Gavia immer</i>	3
<i>Phalacrocorax carbo</i>	134
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	122
<i>Egretta garzetta</i>	25
<i>Ardea cinerea</i>	60
<i>Anas crecca</i>	1
<i>Anas platyrhynchos</i>	115
<i>Gallinula chloropus</i>	2
<i>Fulica atra</i>	1
<i>Haematopus ostralegus</i>	65

<i>Charadrius hiaticula</i>	15
<i>Pluvialis squatarola</i>	41
<i>Calidris alba</i>	23
<i>Calidris alpina</i>	66
<i>Gallinago gallinago</i>	2
<i>Limosa lapponica</i>	2
<i>Numenius phaeopus</i>	2
<i>Numenius arquata</i>	7
<i>Tringa nebularia</i>	5
<i>Actitis hypoleucus</i>	39
<i>Arenaria interpres</i>	77

<i>Larus melanocephalus</i>	265
<i>Larus minutus</i>	2
<i>Larus ridibundus</i>	1762
<i>Larus fuscus</i>	50
<i>Larus michahellis</i>	1476
<i>Larus marinus</i>	3
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	7
<i>Alca torda</i>	11
TOTAL CENSO	4388

Localidade: Baixo Miño **Provincia:** Pontevedra **Data:** 11, 16, 26-01-03 **Concello(s):** A Guarda, Tomiño, O Rosal

Distancia ás aves: 250-1000 m **Visibilidade:** Boa **Óptica empregada:** 15-45x60, 20-60x80 **Climatoloxía:** Sol e frío

Censadores: Francisco Docampo Barrueco, Pilar Fernández González, Álvaro Rodríguez Pomares.

<i>Podiceps nigricollis</i>	3
<i>Phalacrocorax carbo</i>	203
<i>Bubulcus ibis</i>	1
<i>Egretta garzetta</i>	12
<i>Ardea cinerea</i>	43
<i>Platalea leucorodia</i>	4
<i>Anser anser</i>	1
<i>Branta leucopsis</i>	1
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	2
<i>Anas penelope</i>	3
<i>Anas strepera</i>	8
<i>Anas crecca</i>	235
<i>Anas platyrhynchos</i>	28
<i>Anas acuta</i>	1

<i>Anas clypeata</i>	2
<i>Aythya fuligula</i>	33
<i>Aythya marila</i>	1
<i>Mergus serrator</i>	10
<i>Fulica atra</i>	6
<i>Haematopus ostralegus</i>	22
<i>Charadrius hiaticula</i>	36
<i>Charadrius alexandrinus</i>	36
<i>Pluvialis squatarola</i>	92
<i>Vanellus vanellus</i>	31
<i>Calidris alba</i>	77
<i>Calidris alpina</i>	131
<i>Philomachus pugnax</i>	1
<i>Gallinago gallinago</i>	1

<i>Limosa lapponica</i>	3
<i>Numenius phaeopus</i>	2
<i>Numenius arquata</i>	29
<i>Tringa nebularia</i>	15
<i>Actitis hypoleucus</i>	9
<i>Arenaria interpres</i>	43
<i>Larus ridibundus</i>	115
<i>Larus fuscus</i>	42
<i>Larus michahellis</i>	2100
<i>Larus marinus</i>	2
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	5
TOTAL CENSO	3389

Localidade: Gándaras de Budío **Provincia:** Pontevedra **Data:** 28-01-03 **Concello(s):** Porriño
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Moi boa
Óptica empregada: 15-45x60 **Climatoloxía:** Sol, despexado, vento frouxo, 13º ás 10-11 horas
Observacións: Poucas Ardea cinerea
Censadores: Francisco Docampo Barrueco.

<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Aythya ferina</i>	2	<i>Gallinago gallinago</i>	1
<i>Anas crecca</i>	71	<i>Rallus aquaticus</i>	1	TOTAL CENSO	184
<i>Anas platyrhynchos</i>	104	<i>Gallinula chloropus</i>	4		

Localidade: Encoro de Frieira **Provincia:** Ourense **Data:** 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250 -1000 m **Visibilidade:** Mala-Regular
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C8 **Climatoloxía:** Néboa ó principio
Censadores: Jose Manuel Pérez Pérez, Serafín Jesús González Prieto, Yolanda Taboada Varela.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	<i>Anas platyrhynchos</i>	3	TOTAL CENSO	28
<i>Phalacrocorax carbo</i>	12	<i>Larus fuscus</i>	1		
<i>Ardea cinerea</i>	8	<i>Larus michahellis</i>	2		

Localidade: Encoro de Castrelo **Provincia:** Ourense **Data:** 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250-1000 m **Visibilidade:** Regular-Moi boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, 8-24x50, 8-32x50, Telescopio Celestron C8 **Climatoloxía:** Néboa ó principio
Censadores: Jose Manuel Pérez Pérez, Serafín Jesús González Prieto, Yolanda Taboada Varela, Antonio Villarino Gómez, Celso Nieto Pérez.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	8	<i>Anas platyrhynchos</i>	183	<i>Larus fuscus</i>	7
<i>Podiceps cristatus</i>	48	<i>Aythya fuligula</i>	50	<i>Larus argentatus</i>	7
<i>Phalacrocorax carbo</i>	187	<i>Gallinula chloropus</i>	5	<i>Larus michahellis</i>	193
<i>Ardea cinerea</i>	32	<i>Fulica atra</i>	1	<i>Anas x domestica</i>	2
<i>Anser anser</i>	1	<i>Actitis hypoleucos</i>	6	TOTAL CENSO	854
<i>Anas strepera</i>	4	<i>Larus ridibundus</i>	120		

Localidade: Areeiras do Avia **Provincia:** Ourense **Data:** 12-01-03
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Boa **Óptica empregada:** 8-24x50
Climatoloxía: Despexado
Censadores: Antonio Villarino Gómez

<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	2	<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	5	<i>Aythya fuligula</i>	5	TOTAL CENSO	14

Localidade: Poza de Maside **Provincia:** Ourense **Data:** 24-01-03
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica empregada: 10x56 **Climatoloxía:** Cuberto
Censadores: Serafín Jesús González Prieto.

<i>Anas platyrhynchos</i>	4	<i>Gallinula chloropus</i>	4	TOTAL CENSO	8
---------------------------	---	----------------------------	---	--------------------	---

Localidade: Río Barbaña	Provincia: Ourense	Data: 10-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: <250 m	Visibilidade: Boa
Climatoloxía: Cuberto	Observacións: Alto nivel de auga	Óptica empregada: 8-24x50
Censadores: Antonio Villarino Gómez		

<i>Anas platyrhynchos</i>	62	<i>Actitis hypoleucus</i>	1	TOTAL CENSO	107
<i>Gallinula chloropus</i>	40	<i>Anas x domestica</i>	4		

Localidade: Encoro de Cachamuiña	Provincia: Ourense	Data: 19-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: <250 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: 8-24x50, Celestron C60	Climatoloxía: Néboa ocasional	
Censadores: Antonio Villarino Gómez		

<i>Phalacrocorax carbo</i>	6	<i>Anas platyrhynchos</i>	20
<i>Ardea cinerea</i>	2	TOTAL CENSO	28

Localidade: Encoro de Velle	Provincia: Ourense	Data: 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: <250 m	Visibilidade: Mala-Regular-Boa
Óptica empregada: 8-24x50, 8-32x50, Celestron C60	Climatoloxía: Néboa ó principio	
Observacións: Alto nivel de auga		
Censadores: Antonio Villarino Gómez, Celso Nieto Pérez		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	5	<i>Anas platyrhynchos</i>	29	<i>Aythya fuligula</i>	36
<i>Phalacrocorax carbo</i>	35	<i>Anas acuta</i>	1	<i>Larus michahellis</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	10	<i>Aythya ferina</i>	2	TOTAL CENSO	119

Localidade: Terra Chá	Provincia: Lugo	Data: 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Boa
Óptica empregada: 20-60x77, 20-60x80	Climatoloxía: Vento NE fruxo, nubes e claros con algunha nevarada feble ó principio	
Censadores: Alberto Vieiro Pampín, Agustín Alcalde Lorenzo		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9	<i>Anas strepera</i>	10	<i>Aythya fuligula</i>	22
<i>Phalacrocorax carbo</i>	87	<i>Anas crecca</i>	60	<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	4	<i>Anas platyrhynchos</i>	168	<i>Fulica atra</i>	36
<i>Ciconia ciconia</i>	2	<i>Anas clypeata</i>	63	TOTAL CENSO	471
<i>Anas penelope</i>	3	<i>Aythya ferina</i>	6		

Localidade: Encoro de Edrada	Provincia: Ourense	Data: 19-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Óptica empregada: 8-32x50, Telescopio Celestron C60
Censadores: Celso Nieto Pérez, Mª José Santana Nogueiras		

<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	23
<i>Ardea cinerea</i>	3	TOTAL CENSO	27

Localidade: Encoro de Mao	Provincia: Ourense	Data: 19-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: <250-500 m	
Óptica empregada: 8-32x50, Telescopio Celestron C60		
Censadores: Celso Nieto Pérez, Mª José Santana Nogueiras		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	<i>Ardea cinerea</i>	2	TOTAL CENSO	36
<i>Podiceps cristatus</i>	1	<i>Anas crecca</i>	18		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	13		

Localidade: Encoro de Chandrexá	Provincia: Ourense	Data: 19-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Óptica empregada: 8-32x50, Telescopio Celestron C60
Censadores: Celso Nieto Pérez, Mª José Santana Nogueiras		

<i>Podiceps cristatus</i>	17	<i>Anas platyrhynchos</i>	19	TOTAL CENSO	36
---------------------------	----	---------------------------	----	--------------------	----

Localidade: Encoro de Cenza	Provincia: Ourense	Data: 19-01-03
Observacións: Non censado, xeo e neve na estrada, non se accede.		
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís		

TOTAL CENSO	0
--------------------	---

Localidade: Encoro de Bao	Provincia: Ourense	Data: 19-01-03
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: 250 -1000 m	Visibilidade: Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C5, 20-60x82		
Climatoloxía: Sol e frío	Observacións: Nivel alto de auga	
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís		

<i>Podiceps cristatus</i>	7	<i>Ciconia ciconia</i>	2	<i>Vanellus vanellus</i>	41
<i>Phalacrocorax carbo</i>	5	<i>Anas platyrhynchos</i>	70	<i>Tringa ochropus</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	9	<i>Aythya fuligula</i>	3	TOTAL CENSO	138

Localidade: Encoro de Prada	Provincia: Ourense	Data: 12-01-03
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C5, 20-60x82		
Climatoloxía: Sol, frio, vento, neve e xeo	Observacións: Moi alto nivel de auga	
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	3	<i>Anas platyrhynchos</i>	32	<i>Actitis hypoleucos</i>	2
<i>Podiceps cristatus</i>	76	<i>Anas clypeata</i>	10	TOTAL CENSO	128
<i>Ardea cinerea</i>	3	<i>Aythya fuligula</i>	2		

Localidade: Encoro de San Martiño	Provincia: Ourense	Data: 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: <250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C5, 20-60x82		
Climatoloxía: Sol e frio	Observacións: Alto nivel de auga	
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9	<i>Ciconia ciconia</i>	4	<i>Actitis hypoleucos</i>	1
<i>Podiceps cristatus</i>	20	<i>Anas platyrhynchos</i>	29	<i>Larus michahellis</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	332	<i>Gallinula chloropus</i>	2	TOTAL CENSO	416
<i>Ardea cinerea</i>	15	<i>Fulica atra</i>	3		

Localidade: Encoro de Santiago	Provincia: Ourense	Data: 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: <250 -500 m	Visibilidade: Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C5, 20-60x82		
Climatoloxía: Sol e frio Observacións: Alto nivel de auga. Incluido San Martiño		
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	10	<i>Ardea cinerea</i>	3	<i>Gallinula chloropus</i>	9
<i>Podiceps cristatus</i>	6	<i>Anas platyrhynchos</i>	7	<i>Anser x domesticus</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	5	<i>Aythya fuligula</i>	14	TOTAL CENSO	55

Localidade: Encoro de Pumares	Provincia: Ourense	Data: 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: <250 -500 m	Visibilidade: Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C5, Celestron C60		
Climatoloxía: Sol e frio Observacións: Alto nivel de auga. Incluido San Martiño		
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	6	<i>Ardea cinerea</i>	8	<i>Larus michahellis</i>	1
<i>Podiceps cristatus</i>	9	<i>Ciconia ciconia</i>	1	TOTAL CENSO	39
<i>Phalacrocorax carbo</i>	5	<i>Anas platyrhynchos</i>	9		

Localidade: Encoro de Penarrubia	Provincia: Ourense	Data: 11-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Regular <input type="checkbox"/> Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C5, 20-60x82		
Climatoloxía: Néboa, sol e frio Observacións: Alto nivel de auga. Incluido San Martiño		
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	<i>Ardea cinerea</i>	3	TOTAL CENSO	40
<i>Podiceps cristatus</i>	3	<i>Anas platyrhynchos</i>	15		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	16	<i>Fulica atra</i>	1		

Localidade: Encoro de Salas	Provincia: Ourense	Data: 18-01-03
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C8		
Climatoloxía: Cuberto e chuvia Observacións: Alto nivel de auga.		
Censadores: Jose Manuel Pérez Pérez, Serafín Jesús González Prieto, Yolanda Taboada Varela		

<i>Podiceps cristatus</i>	4	<i>Anas crecca</i>	16	TOTAL CENSO	109
<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	88		

Localidade: Encoro das Conchas	Provincia: Ourense	Data: 18-01-03
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: <250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopio Celestron C8		
Climatoloxía: Chuvascos Observacións: Alto nivel de auga.		
Censadores: Jose Manuel Pérez Pérez, Serafín Jesús González Prieto, Yolanda Taboada Varela		

<i>Podiceps cristatus</i>	19	<i>Anas crecca</i>	4	TOTAL CENSO	96
<i>Phalacrocorax carbo</i>	8	<i>Anas platyrhynchos</i>	65		

Localidade: A Limia

Provincia: Ourense

Data: 18/25-01-03

Mobilidade das aves: Pouca-Moderada

Distancia ás aves: <250-500 m

Visibilidade: Mala-Moi boa

Óptica empregada: 10x56, 10x50,8-24x50, 8-32x50,Telescopio Celestron C8,Telescopio Celestron C5,Telescopio Celestron C60, 20-60x82

Climatoloxía: Chuvascos e chuvia **Observacións:** Alto nivel de auga.

Censadores: Antonio Villarino Gómez, Celso Nieto Pérez, Isabel Álvarez Balvís, Jose Manuel Pérez Pérez, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís, Serafín Jesús González Prieto, Yolanda Taboada Varela

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	48
<i>Podiceps cristatus</i>	3
<i>Phalacrocorax carbo</i>	19
<i>Ardea cinerea</i>	29
<i>Ciconia ciconia</i>	26
<i>Anser anser</i>	1
<i>Anas penelope</i>	16

<i>Anas crecca</i>	241
<i>Anas platyrhynchos</i>	2895
<i>Anas clypeata</i>	26
<i>Aythya fuligula</i>	1
<i>Gallinula chloropus</i>	7
<i>Fulica atra</i>	4
<i>Pluvialis apricaria</i>	453

<i>Vanellus vanellus</i>	326
<i>Gallinago gallinago</i>	9
<i>Tringa ochropus</i>	7
<i>Alcedo atthis</i>	5
<i>Anser x domestica</i>	5
TOTAL CENSO	4121

CENSOS POR LOCALIDADES ANO 2004

Localidade: Ría de Ribadeo **Provincia:** Lugo **Data:** 17-01-2004 **Concello(s):** Ribadeo

Óptica empregada: 10x42, 10x50, 20-60x80 **Climatoloxía:** Moito vento do NW

Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Xabier Prieto Espinheira.

<i>Gavia immer</i>	1
<i>Podiceps cristatus</i>	1
<i>Podiceps nigricollis</i>	40
<i>Phalacrocorax carbo</i>	65
<i>Egretta garzetta</i>	112
<i>Ardea cinerea</i>	20
<i>Anser albifrons</i>	1
<i>Anas penelope</i>	524
<i>Anas strepera</i>	8
<i>Anas crecca</i>	151
<i>Anas platyrhynchos</i>	374
<i>Anas acuta</i>	328
<i>Anas clypeata</i>	7
<i>Aythya marila</i>	2

<i>Somateria mollissima</i>	1
<i>Melanitta nigra</i>	1
<i>Melanitta fusca</i>	4
<i>Mergus serrator</i>	2
<i>Haematopus ostralegus</i>	5
<i>Charadrius hiaticula</i>	7
<i>Pluvialis squatarola</i>	49
<i>Vanellus vanellus</i>	12
<i>Calidris alpina</i>	200
<i>Gallinago gallinago</i>	2
<i>Limosa limosa</i>	8
<i>Limosa lapponica</i>	23
<i>Numenius phaeopus</i>	13
<i>Numenius arquata</i>	151

<i>Tringa erythropus</i>	6
<i>Tringa totanus</i>	8
<i>Tringa nebularia</i>	46
<i>Actitis hypoleucos</i>	15
<i>Larus melanocephalus</i>	1
<i>Larus ridibundus</i>	622
<i>Larus canus</i>	8
<i>Larus fuscus</i>	115
<i>Larus michahellis</i>	60
<i>Larus marinus</i>	2
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1
<i>Alca torda</i>	1
<i>Alcedo atthis</i>	1
TOTAL CENSO	2998

Localidade: Ría de Foz **Provincia:** Lugo **Data:** 18-01-2004

Óptica empregada: 10x42, 10x50, 20-60x80 **Climatoloxía:** Vento moderado do N. Frío

Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Xabier Prieto Espinheira.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	8
<i>Morus bassanus</i>	40+
<i>Phalacrocorax carbo</i>	43
<i>Egretta garzetta</i>	9
<i>Ardea cinerea</i>	5
<i>Anas penelope</i>	51
<i>Anas crecca</i>	64
<i>Anas platyrhynchos</i>	138
<i>Melanitta nigra</i>	2
<i>Haematopus ostralegus</i>	18
<i>Charadrius hiaticula</i>	27

<i>Pluvialis apricaria</i>	4
<i>Pluvialis squatarola</i>	80
<i>Vanellus vanellus</i>	12
<i>Calidris canutus</i>	9
<i>Calidris alba</i>	29
<i>Calidris alpina</i>	200
<i>Gallinago gallinago</i>	23
<i>Limosa limosa</i>	3
<i>Limosa lapponica</i>	29
<i>Numenius phaeopus</i>	1
<i>Numenius arquata</i>	115

<i>Tringa nebularia</i>	39
<i>Actitis hypoleucos</i>	2
<i>Larus ridibundus</i>	190
<i>Larus canus</i>	1
<i>Larus fuscus</i>	95
<i>Larus michahellis</i>	155
<i>Larus marinus</i>	3
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1
<i>Alca torda</i>	25
<i>Alcedo atthis</i>	1
TOTAL CENSO	1422

Localidade: Ría de Viveiro **Provincia:** Lugo **Data:** 25-01-2004

Climatoloxía: Moi mala, chuvia persistente e vento

Censadores: Ignacio Allegue Lagostena.

<i>Podiceps nigricollis</i>	7
<i>Phalacrocorax carbo</i>	16
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	4
<i>Egretta garzetta</i>	3
<i>Ardea cinerea</i>	3
<i>Anas platyrhynchos</i>	13
<i>Aythya fuligula</i>	1
<i>Melanitta nigra</i>	3

<i>Pluvialis squatarola</i>	8
<i>Calidris alpina</i>	35
<i>Numenius arquata</i>	1
<i>Actitis hypoleucus</i>	3
<i>Larus melanocephalus</i>	2
<i>Larus ridibundus</i>	129
<i>Larus fuscus</i>	49
<i>Larus argentatus</i>	1

<i>Larus michahellis</i>	157
<i>Larus sp.</i>	103
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	3
<i>Alca torda</i>	3
<i>Alcedo atthis</i>	1
TOTAL CENSO	545

Localidade: Ría do Barqueiro **Provincia:** Lugo **Data:** 25-01-2004

Climatoloxía: Chuvis persistentes,vento

Censadores: Ignacio Allegue Lagostena.

<i>Phalacrocorax carbo</i>	5
<i>Melanitta nigra</i>	2
<i>Larus ridibundus</i>	6

<i>Larus fuscus</i>	78
<i>Larus argentatus</i>	3
<i>Larus michahellis</i>	256

<i>Larus sp.</i>	75
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1
TOTAL CENSO	426

Localidade: Ría de Ortigueira **Provincia:** A Coruña **Data:** 10/15-01-2004 **Concello(s):** Ortigueira, Cariño

Óptica empregada: 10x42, 10x50, 20-60x80 **Climatoloxía:** Vento moderado do SW

Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Xabier Prieto Espinheira, Antonio Fernández Marín.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9
<i>Podiceps cristatus</i>	1
<i>Podiceps auritus (R)</i>	3
<i>Podiceps nigricollis</i>	2
<i>Morus bassanus</i>	12+
<i>Phalacrocorax carbo</i>	131
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	5
<i>Egretta garzetta</i>	86
<i>Ardea cinerea</i>	35
<i>Anser brachyrhynchus</i>	2
<i>Anser anser</i>	2
<i>Anas penelope</i>	1174
<i>Anas strepera</i>	20
<i>Anas crecca</i>	570
<i>Anas platyrhynchos</i>	554
<i>Anas acuta</i>	171
<i>Anas clypeata</i>	144

<i>Aythya fuligula</i>	2
<i>Melanitta nigra</i>	14
<i>Melanitta fusca</i>	1
<i>Mergus serrator</i>	2
<i>Rallus aquaticus</i>	5
<i>Haematopus ostralegus</i>	251
<i>Charadrius hiaticula</i>	13
<i>Pluvialis squatarola</i>	83
<i>Calidris canutus</i>	6
<i>Calidris alba</i>	5
<i>Calidris maritima</i>	11
<i>Calidris alpina</i>	560
<i>Lymnocryptes minimus</i>	1
<i>Gallinago gallinago</i>	24
<i>Limosa limosa</i>	18
<i>Limosa lapponica</i>	27
<i>Numenius phaeopus</i>	30

<i>Numenius arquata</i>	525
<i>Tringa erythropus</i>	1
<i>Tringa totanus</i>	126
<i>Tringa nebularia</i>	127
<i>Actitis hypoleucos</i>	12
<i>Arenaria interpres</i>	4
<i>Larus ridibundus</i>	210
<i>Larus canus</i>	5
<i>Larus fuscus</i>	267
<i>Larus michahellis</i>	1290
<i>Larus marinus</i>	10
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	5
<i>Alca torda</i>	4
<i>Anas penelope X americana</i>	1
<i>Alcedo atthis</i>	1
TOTAL CENSO	6562

Localidade: Ría de Cedeira **Provincia:** A Coruña **Data:** Xaneiro - 2004

Óptica empregada: 10x42, 10x50, 20-60x80

Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Xabier Prieto Espinheira, Antonio Fernández Marín.

<i>Phalacrocorax carbo</i>	8
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	1
<i>Egretta garzetta</i>	7
<i>Ardea cinerea</i>	7
<i>Anas platyrhynchos</i>	7
<i>Melanitta fusca</i>	2

<i>Charadrius hiaticula</i>	20
<i>Calidris alba</i>	4
<i>Calidris alpina</i>	1
<i>Numenius arquata</i>	1
<i>Actitis hypoleucos</i>	13
<i>Larus melanocephalus</i>	1

<i>Larus ridibundus</i>	108
<i>Larus delawarensis (R)</i>	1
<i>Larus fuscus</i>	37
<i>Larus michahellis</i>	241
<i>Alcedo atthis</i>	2
TOTAL CENSO	461

Localidade: Frouxeira - Valdoviño **Provincia:** A Coruña **Data:** Xaneiro - 2004 **Concello(s):** Valdoviño

Óptica empregada: 10x42, 10x50, 20-60x80

Observacións: Durante o mes de Decembro foron observados dous *Botaurus stellaris* en varias ocasións con moita craridade.

Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Xabier Prieto Espinheira.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	147
<i>Podiceps nigricollis</i>	1

<i>Morus bassanus</i>	50+
<i>Phalacrocorax carbo</i>	38

<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	3
<i>Botaurus stellaris</i>	1

<i>Egretta garzetta</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	6
<i>Anas penelope</i>	33
<i>Anas strepera</i>	187
<i>Anas crecca</i>	95
<i>Anas platyrhynchos</i>	360
<i>Anas clypeata</i>	15
<i>Netta rufina</i>	2
<i>Aythya ferina</i>	428
<i>Aythya collaris (R)</i>	2
<i>Aythya fuligula</i>	8

<i>Rallus aquaticus</i>	10+
<i>Gallinula chloropus</i>	25
<i>Fulica atra</i>	592
<i>Charadrius alexandrinus</i>	15
<i>Pluvialis squatarola</i>	97
<i>Calidris alba</i>	41
<i>Calidris maritima</i>	5
<i>Calidris alpina</i>	126
<i>Gallinago gallinago</i>	15
<i>Actitis hypoleucus</i>	3
<i>Arenaria interpres</i>	16

<i>Stercorarius skua</i>	1
<i>Larus ridibundus</i>	46
<i>Larus fuscus</i>	20
<i>Larus argentatus</i>	2
<i>Larus michahellis</i>	108
<i>Larus marinus</i>	1
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	1
<i>Alca torda</i>	1
<i>Circus aeruginosus</i>	1
<i>Emberiza schoeniclus</i>	7
TOTAL CENSO	2510

Localidade: Lagoa e Praia de Doniños

Provincia: A Coruña

Data: Xaneiro - 2004 **Concello(s):** Ferrol

Óptica empregada: 10x50, 20-60x80

Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Xabier Prieto Espinheira, Félix Cerqueira Iglesias

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	5
<i>Phalacrocorax carbo</i>	16
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	34
<i>Ardea cinerea</i>	3
<i>Anas platyrhynchos</i>	4
<i>Aythya fuligula</i>	4

<i>Gallinula chloropus</i>	12
<i>Fulica atra</i>	1
<i>Charadrius alexandrinus</i>	4
<i>Calidris alba</i>	11
<i>Gallinago gallinago</i>	8
<i>Arenaria interpres</i>	26

<i>Larus fuscus</i>	62
<i>Larus michahellis</i>	281
<i>Emberiza schoeniclus</i>	16
TOTAL CENSO	487

Localidade: Ría de Ferrol **Provincia:** A Coruña

Data: 19-25-Xaneiro-2004

Concello(s): Ferrol, Neda, Fene, Mugardos, Narón

Óptica empregada: 10x50, 10x42, 20-60x80 **Climatoloxía:** Chuvia persistente e vento moderado

Observaciós: As condicións climatolóxicas adversas e a marea (cadrou bastante mal) impediron realizar un censo moi exacto, especialmente de garzas. O novo tramo de autoestrada pasa pola zona máis interesante da ría.

Censadores: Xabier Prieto Espinheira, Marcos Otero Filgueiras.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1
<i>Podiceps nigricollis</i>	56
<i>Phalacrocorax carbo</i>	252
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	19
<i>Egretta alba</i>	1
<i>Egretta garzetta</i>	43
<i>Ardea cinerea</i>	85
<i>Anas platyrhynchos</i>	148

<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Charadrius hiaticula</i>	12
<i>Calidris alpina</i>	35
<i>Numenius phaeopus</i>	1
<i>Actitis hypoleucus</i>	48
<i>Larus melanocephalus</i>	3
<i>Larus ridibundus</i>	1900
<i>Larus canus</i>	5

<i>Larus fuscus</i>	134
<i>Larus michahellis</i>	373
<i>Larus marinus</i>	2
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	7
<i>Alca torda</i>	2
<i>Alcedo atthis</i>	2
TOTAL CENSO	3130

Localidade: Ría de Ares - Betanzos

Provincia: A Coruña

Data: 24 - 01- 2004

Concello(s): Betanzos, Miño, Bergondo, Sada, Pontedeume, Ares, Paderne, Oleiros

Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular

Óptica empregada: 20-60x77, Zeus 15-45 X **Climatoloxía:** Intervalos nubosos, chuvia intermitente.

Observaciós: Non se censan láridos, agás raros ou pouco frecuentes. Os 2 Larus melanocephalus están aneladas: (verde 3KKK5 /metal), (verde 3LL4 /metal).

Censadores: Carlos Caramelo Rego, Sergio Cuadrado Prado.

<i>Gavia immer</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	99

<i>Egretta garzetta</i>	29
<i>Ardea cinerea</i>	11

<i>Anas penelope</i>	16
<i>Anas platyrhynchos</i>	204

<i>Haematopus ostralegus</i>	1	<i>Larus melanocephalus</i>	2	TOTAL CENSO	381
<i>Tringa totanus</i>	1	<i>Larus marinus</i>	3		
<i>Actitis hypoleucus</i>	7	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	6		

Localidade: Ría da Coruña **Provincia:** A Coruña **Data:** 23-01-2004 **Concellos:** A Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros
Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular
Óptica empregada: 20-60x77, Zeus 15-45 X **Climatoloxía:** Frío, intervalos nubosos
Observacións: Non se censan láridos, agás raros ou pouco frecuentes
Censadores: Carlos Caramelo Rego, Sergio Cuadrado Prado.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9	<i>Cygnus olor (R)</i>	1	<i>Actitis hypoleucus</i>	6
<i>Podiceps auritus (R)</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	138	<i>Larus melanocephalus</i>	4
<i>Podiceps nigricollis</i>	3	<i>Melanitta nigra</i>	3	<i>Larus marinus</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	51	<i>Mergus serrator</i>	1	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	7
<i>Egretta garzetta</i>	24	<i>Haematopus ostralegus</i>	44	<i>Alca torda</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	24	<i>Pluvialis squatarola</i>	9	<i>Alcedo atthis</i>	1
<i>Platalea leucorodia</i>	4	<i>Calidris alpina</i>	16	TOTAL CENSO	348

Localidade: Baldaio **Provincia:** A Coruña **Data:** 17-01-2004 **Concello(s):** Carballo
Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular
Óptica empregada: 20-60x77, Zeus 15-45 X **Climatoloxía:** Intervalos nubosos, vento
Observacións: Non se censan láridos, agás raros ou pouco frecuentes
Censadores: Carlos Caramelo Rego, Sergio Cuadrado Prado.

<i>Phalacrocorax carbo</i>	24	<i>Anas strepera</i>	1	<i>Numenius arquata</i>	22
<i>Egretta garzetta</i>	14	<i>Anas platyrhynchos</i>	89	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	4
<i>Ardea cinerea</i>	6	<i>Pluvialis squatarola</i>	7	TOTAL CENSO	167

Localidade: Baldaio - Punta Roncudo **Provincia:** A Coruña **Data:** 16-01-2004 **Concello(s):** Malpica, Corme
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica empregada: 20-60x77 **Climatoloxía:** Vento SW moderado, cuberto con choivas
Censadores: Agustín Alcalde Lorenzo, Francisco Carballo Benito.

<i>Morus bassanus</i>	177	<i>Larus ridibundus</i>	2	<i>Rissa trydactyla</i>	2
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	5	<i>Larus fuscus</i>	13	TOTAL CENSO	502
<i>Actitis hypoleucus</i>	1	<i>Larus michahellis</i>	302		

Localidade: Ría de Corme e Laxe **Provincia:** A Coruña **Data:** 24-01-04 **Concellos:** Ponteceso, Cabana de Bergantiños
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada **Distancia ás aves:** <250-1000 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica empregada: 7x50, 11-33x **Climatoloxía:** Cuberto, sen vento
Censadores: Xoan M. Santamaría Cameán, Xosé M. Penas Patiño, Minia Penas Vázquez.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	10	<i>Anas crecca</i>	80	<i>Limosa limosa</i>	43
<i>Phalacrocorax carbo</i>	54	<i>Anas platyrhynchos</i>	149	<i>Numenius arquata</i>	63
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	3	<i>Haematopus ostralegus</i>	140	<i>Tringa nebularia</i>	14
<i>Egretta garzetta</i>	22	<i>Pluvialis squatarola</i>	44	<i>Actitis hypoleucus</i>	6
<i>Ardea cinerea</i>	11	<i>Calidris alba</i>	1	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	5
<i>Cygnus cygnus (R)</i>	2	<i>Calidris alpina</i>	48	TOTAL CENSO	695

Localidade: Lagoa e praia de Traba	Provincia: A Coruña	Data: 24-01-04	Concello(s): Laxe
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: <250 m	Visibilidade: Boa	
Óptica empregada: 7x50, 11-33x Climatoloxía: Ceo cuberto, non vento			
Censadores: Xoan M. Santamaría Cameán, Xosé M. Penas Patiño, Minia Penas Vázquez.			

<i>Gavia arctica</i>	2	<i>Anas platyrhynchos</i>	81	<i>Gallinago gallinago</i>	3
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	<i>Rallus aquaticus</i>	3+	TOTAL CENSO	99
<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Gallinula chloropus</i>	3+		
<i>Anas crecca</i>	3	<i>Fulica atra</i>	1		

Localidade: Ría de Camariñas	Provincia: A Coruña	Data: 22-01-04	Concello(s): Camariñas, Muxía
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: <250--500 m	Visibilidade: Regular-Boa	
Óptica empregada: 7x50, 11-33x Observacións: Marea alta			
Censadores: Xosé M. Penas Patiño.			

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	<i>Ardea cinerea</i>	3	<i>Actitis hypoleucus</i>	4
<i>Phalacrocorax carbo</i>	13	<i>Anas strepera</i>	2	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	2
<i>Egretta garzetta</i>	3	<i>Anas platyrhynchos</i>	72	TOTAL CENSO	100

Localidade: Muxía - Corcubión	Provincia: A Coruña	Data: Enero - 2004	Concello(s): Muxía, Fisterra,Corcubión
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa	
Óptica empregada: 8x40, 10x42, 20-60x80 Climatoloxía: Cuberto,vento W - NW			
Observacións: Desde Cabo Touriñán observamos un paso de 60 mascatos en 5 minutos.			
Censadores: Enrique Álvarez Escudero, Andrés Bermejo Díaz de Rábago.			

<i>Morus bassanus</i>	60	<i>Actitis hypoleucus</i>	3	<i>Larus marinus</i>	13
<i>Phalacrocorax carbo</i>	12	<i>Larus ridibundus</i>	159	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	8
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	18	<i>Larus fuscus</i>	35	<i>Alca torda</i>	1
<i>Egretta garzetta</i>	1	<i>Larus argentatus</i>	1	TOTAL CENSO	3245
<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Larus michahellis</i>	2923		
<i>Haematopus ostralegus</i>	8	<i>Larus hyperboreus (R)</i>	2		

Localidade: Caldebarcos - Carnota	Provincia: A Coruña	Data: Enero - 2004	Concello(s): Carnota
Óptica empregada: 8x40, 10x42, 20-60x80			
Censadores: Enrique Álvarez Escudero, Andrés Bermejo Díaz de Rábago.			

<i>Phalacrocorax carbo</i>	45	<i>Pluvialis squatarola</i>	53	<i>Actitis hypoleucus</i>	3
<i>Egretta garzetta</i>	1	<i>Calidris alba</i>	28	<i>Arenaria interpres</i>	63
<i>Ardea cinerea</i>	4	<i>Calidris alpina</i>	10	<i>Larus ridibundus</i>	225
<i>Anser anser</i>	6	<i>Numenius phaeopus</i>	1	<i>Larus fuscus</i>	21
<i>Anas platyrhynchos</i>	26	<i>Numenius arquata</i>	46	<i>Larus michahellis</i>	1208
<i>Haematopus ostralegus</i>	131	<i>Tringa totanus</i>	11	<i>Larus marinus</i>	8
<i>Charadrius hiaticula</i>	1	<i>Tringa nebularia</i>	3	TOTAL CENSO	1894

Localidade: Lagoa e Praia de Louro	Provincia: A Coruña	Data: Enero - 2004	Concello(s): Muros
Óptica empregada: 8x40, 10x42, 20-60x80			
Censadores: Enrique Álvarez Escudero, Andrés Bermejo Díaz de Rábago.			

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	12	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	8	<i>Anas platyrhynchos</i>	41
<i>Phalacrocorax carbo</i>	40	<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Aythya ferina</i>	10

<i>Fulica atra</i>	24
<i>Haematopus ostralegus</i>	44

<i>Larus fuscus</i>	5
<i>Larus michahellis</i>	599

<i>Larus marinus</i>	2
TOTAL CENSO	786

Localidade: Encoro das Forcadas **Provincia:** A Coruña **Data:** 19-01-04 **Concello(s):** Valdoviño
Óptica emplegada: 10x42, 10x50, 20-60x80
Censadores: Marcos Otero Filgueiras, Xabier Prieto Espinheira.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	24
<i>Phalacrocorax carbo</i>	4
<i>Ardea cinerea</i>	6

<i>Anas crecca</i>	6
<i>Anas platyrhynchos</i>	103
<i>Aythya fuligula</i>	28

<i>Gallinula chloropus</i>	5
<i>Actitis hypoleucos</i>	2
TOTAL CENSO	178

Localidade: Encoro de Cecebre **Provincia:** A Coruña **Data:** 18-01-2004 **Concello(s):** Abegondo, Cambre, Carral
Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular
Óptica emplegada: 20-60x77, Zeus 15-45 X **Climatoloxía:** Intervalos nubosos
Observacións: Non se censan láridos, agás raros ou pouco frecuentes
Censadores: Carlos Caramelo Rego, Sergio Cuadrado Prado.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	16
<i>Podiceps cristatus</i>	4
<i>Phalacrocorax carbo</i>	135
<i>Ardea cinerea</i>	68
<i>Anas strepera</i>	12

<i>Anas crecca</i>	190
<i>Anas platyrhynchos</i>	102
<i>Anas clypeata</i>	5
<i>Aythya ferina</i>	39
<i>Aythya fuligula</i>	17

<i>Fulica atra</i>	63
<i>Vanellus vanellus</i>	21
<i>Actitis hypoleucos</i>	4
TOTAL CENSO	676

Localidade: Encoro de Sabón **Provincia:** A Coruña **Data:** 17-01-2004 **Concello(s):** Arteixo
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Boa
Óptica emplegada: 20-60x77, Zeus 15-45 X **Climatoloxía:** Intervalos nubosos, vento
Observacións: Non se censan láridos, agás raros ou pouco frecuentes
Censadores: Carlos Caramelo Rego, Sergio Cuadrado Prado.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	4
<i>Phalacrocorax carbo</i>	38
<i>Egretta garzetta</i>	12
<i>Ardea cinerea</i>	10

<i>Anas crecca</i>	21
<i>Anas platyrhynchos</i>	18
<i>Aythya ferina</i>	17
<i>Aythya collaris (R)</i>	1

<i>Aythya fuligula</i>	55
<i>Aythya marila</i>	1
<i>Fulica atra</i>	69
TOTAL CENSO	246

Localidade: Encoro Barrie de la Maza **Provincia:** A Coruña **Data:** 11-01-2004 **Concello(s):** Negreira
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular
Óptica emplegada: 20-60x77
Censadores: Agustín Alcalde Lorenzo, José Montejano Rivas.

<i>Ardea cinerea</i>	1
TOTAL CENSO	1

Localidade: Lagoa de Sobrado **Provincia:** A Coruña **Data:** 10-01-2004 **Concello(s):** Sobrado
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Regular
Óptica emplegada: 20-60x77, 20-60x82 **Climatoloxía:** Vento SW frouxo, cuberto con orballos
Censadores: Alberto Vieiro Pampín, Agustín Alcalde Lorenzo, Roberto Figueiras Nodar, Francisco Carballo Benito.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2
<i>Ardea cinerea</i>	3
<i>Anas crecca</i>	51
<i>Anas platyrhynchos</i>	22

<i>Aythya ferina</i>	7
<i>Aythya fuligula</i>	1
<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Fulica atra</i>	25

<i>Gallinago gallinago</i>	1
<i>Alcedo atthis</i>	1
TOTAL CENSO	114

Localidade: Ría de Muros e Noia	Provincia: A Coruña	Data: 11/18-01-2004	Concellos: Noia, Porto do Son, Outes, Muros
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Mala-Regular-Boa	
Óptica empregada: 8x30, 10x42, 20-60x85, 20-60x77	Climatoloxía: 11:Vento SW moderado, cuberto con choivas. 18: boa.		
Censadores: Agustín Alcalde Lorenzo, José Montejano Rivas, Enrique Álvarez Escudero, Andrés Bermejo Díaz de Rábago.			

<i>Phalacrocorax carbo</i>	104	<i>Calidris alpina</i>	159	<i>Larus ridibundus</i>	147
<i>Egretta garzetta</i>	46	<i>Limosa lapponica</i>	1	<i>Larus fuscus</i>	107
<i>Ardea cinerea</i>	41	<i>Numenius arquata</i>	17	<i>Larus michahellis</i>	804
<i>Haematopus ostralegus</i>	32	<i>Tringa nebularia</i>	13	<i>Larus marinus</i>	2
<i>Pluvialis squatarola</i>	48	<i>Actitis hypoleucus</i>	4	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	3
<i>Calidris alba</i>	11	<i>Arenaria interpres</i>	5	TOTAL CENSO	1544

Localidade: Parque Natural de Corrubedo	Provincia: A Coruña	Data: 17-01-2004	Concello(s): Ribeira
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Regular	
Óptica empregada: 20-60x77	Climatoloxía: Vento forte e chuvascos		
Censadores: Javier Tubio Viturro, Gemma Tubio Viturro.			

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	46	<i>Anas clypeata</i>	2	<i>Larus michahellis</i>	6851
<i>Phalacrocorax carbo</i>	2	<i>Aythya ferina</i>	1	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	5
<i>Ardea cinerea</i>	6	<i>Aythya fuligula</i>	27	<i>Alca torda</i>	1
<i>Anas strepera</i>	7	<i>Gallinula chloropus</i>	2	TOTAL CENSO	7350
<i>Anas crecca</i>	3	<i>Fulica atra</i>	108		
<i>Anas platyrhynchos</i>	58	<i>Larus ridibundus</i>	231		

Localidade: Ría de Arousa	Provincia: A Coruña	Data: Xaneiro-2004
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: 10x50, 20-60x80, 37 x203		
Censadores: Xosé Carlos Rei Gómez, Ramón Rey González, Xulio Rei Vázquez, Serafin González, Nélida Leite.		

<i>Podiceps nigricollis</i>	5	<i>Gallinula chloropus</i>	5	<i>Tringa nebularia</i>	32
<i>Phalacrocorax carbo</i>	119	<i>Haematopus ostralegus</i>	348	<i>Actitis hypoleucus</i>	39
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	372	<i>Charadrius hiaticula</i>	11	<i>Arenaria interpres</i>	18
<i>Egretta garzetta</i>	93	<i>Pluvialis squatarola</i>	124	<i>Larus melanocephalus</i>	29
<i>Ardea cinerea</i>	74	<i>Calidris alpina</i>	9	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	93
<i>Anas platyrhynchos</i>	193	<i>Limosa lapponica</i>	34	<i>Alca torda</i>	15
<i>Aythya ferina</i>	6	<i>Numenius arquata</i>	81	TOTAL CENSO	1937
<i>Mergus serrator</i>	218	<i>Tringa totanus</i>	19		

Localidade: C.I. Umia-Grove-Carreirón	Provincia: Pontevedra	Data: 18/23/24-01-04
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: <250-500 m	Visibilidade: Mala-Moi boa
Óptica empregada: Telescopios 20x60, Swarovski HD e normal, Leica Apo e normal, Nikon, Prismáticos de apoio.		
Observacións: Non se censaron <i>Larus ridibundus</i> , <i>L. fuscus</i> , <i>L. argentatus</i> e <i>L. michahellis</i> .		
Climatoloxía: O día 18-01-04 excepcional, outros días suspendeuse o censo polas chuvias e néboas.		
Censadores: José Brea Muñiz, Martín Fernández Pérez, Carlos Rey Rañó, Xose Lois Rey Muñiz, Moises Cabirta, Pablo García, Agustín Alcalde Lorenzo, Francisco Docampo Barrueco, Daviz Guzmán, Francisco Carballo Benito, José Soliño, Mª José Armada, Pilar Fernández.		

<i>Gavia stellata</i>	1	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	11	<i>Egretta garzetta</i>	118
<i>Gavia arctica</i>	1	<i>Phalacrocorax carbo</i>	373	<i>Ardea cinerea</i>	114
<i>Gavia immer</i>	1	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	93	<i>Platalea leucorodia</i>	106

<i>Anas penelope</i>	512
<i>Anas strepera</i>	11
<i>Anas crecca</i>	902
<i>Anas platyrhynchos</i>	1498
<i>Anas acuta</i>	199
<i>Anas clypeata</i>	186
<i>Aythya fuligula</i>	1
<i>Aythya marila</i>	1
<i>Gallinula chloropus</i>	2
<i>Fulica atra</i>	32
<i>Haematopus ostralegus</i>	487
<i>Charadrius hiaticula</i>	176

<i>Charadrius alexandrinus</i>	31
<i>Pluvialis apricaria</i>	63
<i>Pluvialis squatarola</i>	758
<i>Vanellus vanellus</i>	4
<i>Calidris canutus</i>	2
<i>Calidris alba</i>	63
<i>Calidris ferruginea</i>	1
<i>Calidris alpina</i>	1766
<i>Gallinago gallinago</i>	5
<i>Limosa limosa</i>	570
<i>Limosa lapponica</i>	170
<i>Numenius phaeopus</i>	29

<i>Numenius arquata</i>	451
<i>Tringa erythropus</i>	2
<i>Tringa totanus</i>	490
<i>Tringa nebularia</i>	124
<i>Actitis hypoleucus</i>	19
<i>Arenaria interpres</i>	118
<i>Larus melanocephalus</i>	11
<i>Larus canus</i>	2
<i>Larus marinus</i>	32
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	7
<i>Alca torda</i>	4
TOTAL CENSO	9547

Localidade: Ría de Pontevedra **Provincia:** Pontevedra **Data:** 11-01-04

Concello(s): Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Marín, Bueu, Cangas.

Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Mala

Óptica empregada: Swarovski 20x60, Nikon 20x60 **Climatoloxía:** Orbalo, chuvascos, 17°C

Observacións: Non se censaron *Larus ridibundus*, *L. fuscus*, *L. argentatus* e *L. michahellis*.

Censadores: Carlos Rey Rañó, Xose Lois Rey Muñiz, Álvaro Rodríguez Pomares, Francisco Docampo Barrueco, Francisco Carballo Benito, Mª José Armada, Pilar Fernández.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2
<i>Podiceps nigricollis</i>	1
<i>Morus bassanus</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	277
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	88
<i>Egretta garzetta</i>	28
<i>Ardea cinerea</i>	74
<i>Anas platyrhynchos</i>	270

<i>Gallinula chloropus</i>	1
<i>Haematopus ostralegus</i>	1
<i>Pluvialis squatarola</i>	1
<i>Calidris alpina</i>	160
<i>Numenius phaeopus</i>	1
<i>Numenius arquata</i>	4
<i>Tringa totanus</i>	4
<i>Tringa nebularia</i>	27

<i>Actitis hypoleucus</i>	15
<i>Arenaria interpres</i>	31
<i>Larus melanocephalus</i>	30
<i>Larus marinus</i>	7
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	16
<i>Alca torda</i>	9
<i>Alcedo atthis</i>	1
TOTAL CENSO	1049

Localidade: Enseada de San Simón **Provincia:** Pontevedra **Data:** 21-01-04 e 01-02-04

Concellos: Vilaboa, Redondela, Soutomaior

Mobilidade das aves: Moderada **Distancia ás aves:** 250-500 m **Visibilidade:** Boa

Óptica empregada: 20-60x77, 20-60x80 **Climatoloxía:** Frío, despexado

Censadores: Francisco Docampo Barrueco, Pilar Fernández González, Agustín Alcalde Lorenzo, Francisco Carballo Benito, Carlos Rey Rañó, Alvaro Rodríguez Pomares, Xose Lois Rey Muñiz.

<i>Phalacrocorax carbo</i>	282
<i>Egretta garzetta</i>	60
<i>Ardea cinerea</i>	49
<i>Branta bernicla</i>	2
<i>Anas penelope</i>	2304
<i>Anas strepera</i>	3
<i>Anas crecca</i>	2
<i>Anas platyrhynchos</i>	895
<i>Anas acuta</i>	89

<i>Aythya ferina</i>	29
<i>Aythya fuligula</i>	1
<i>Melanitta nigra</i>	1
<i>Pluvialis squatarola</i>	61
<i>Calidris alpina</i>	180
<i>Numenius phaeopus</i>	6
<i>Numenius arquata</i>	14
<i>Tringa totanus</i>	1
<i>Tringa nebularia</i>	44

<i>Actitis hypoleucus</i>	29
<i>Larus ridibundus</i>	362
<i>Larus fuscus</i>	20
<i>Larus marinus</i>	2
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	6
<i>Alca torda</i>	2
<i>Alcedo atthis</i>	5
TOTAL CENSO	4449

Localidade: Ría de Vigo	Provincia: Pontevedra	Data: 11-01-04
Concello(s): Cangas, Moaña, Vilaboa, Redondela, Vigo, Nigrán, Baiona		
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Boa
Óptica empregada: 20-60x77	Climatoloxía: Frio, nubes e claros	
Censadores: Francisco Docampo Barrueco, Pilar Fernández González, Agustín Alcalde Lorenzo, Francisco Carballo Benito.		

<i>Phalacrocorax carbo</i>	91	<i>Charadrius hiaticula</i>	1	<i>Arenaria interpres</i>	120
<i>Egretta garzetta</i>	27	<i>Charadrius alexandrinus</i>	3	<i>Larus melanocephalus</i>	196
<i>Ardea cinerea</i>	75	<i>Pluvialis squatarola</i>	43	<i>Larus ridibundus</i>	1013
<i>Tadorna tadorna</i>	1	<i>Calidris alba</i>	42	<i>Larus fuscus</i>	9
<i>Anas platyrhynchos</i>	120	<i>Calidris alpina</i>	78	<i>Larus marinus</i>	5
<i>Mergus serrator</i>	1	<i>Limosa lapponica</i>	4	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	12
<i>Gallinula chloropus</i>	13	<i>Numenius phaeopus</i>	5	<i>Alca torda</i>	4
<i>Fulica atra</i>	3	<i>Numenius arquata</i>	5	<i>Alcedo atthis</i>	2
<i>Haematopus ostralegus</i>	45	<i>Actitis hypoleucus</i>	24	TOTAL CENSO	1942

Localidade: Baixo Miño	Provincia: Pontevedra	Data: 17-01-04	Concello(s): A Guardia, Tomiño, O Rosal
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Boa	
Óptica empregada: 20-60x80	Climatoloxía: Frío, anubado		
Censadores: Francisco Docampo Barrueco, Pilar Fernández González, Agustín Alcalde Lorenzo, Francisco Carballo Benito, Alvaro Rodríguez Pomares.			

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	<i>Gallinula chloropus</i>	12	<i>Tringa nebularia</i>	2
<i>Podiceps nigricollis</i>	26	<i>Fulica atra</i>	2	<i>Actitis hypoleucus</i>	10
<i>Phalacrocorax carbo</i>	270	<i>Haematopus ostralegus</i>	70	<i>Arenaria interpres</i>	102
<i>Egretta garzetta</i>	21	<i>Pluvialis squatarola</i>	61	<i>Larus ridibundus</i>	337
<i>Ardea cinerea</i>	59	<i>Vanellus vanellus</i>	29	<i>Larus marinus</i>	2
<i>Anser anser</i>	5	<i>Calidris alba</i>	57	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	13
<i>Anas penelope</i>	1	<i>Calidris maritima</i>	3	<i>Circus aeruginosus</i>	2
<i>Anas strepera</i>	5	<i>Calidris alpina</i>	83	<i>Alcedo atthis</i>	1
<i>Anas crecca</i>	242	<i>Limosa lapponica</i>	9	TOTAL CENSO	1873
<i>Anas platyrhynchos</i>	430	<i>Numenius phaeopus</i>	2		
<i>Mergus serrator</i>	8	<i>Numenius arquata</i>	7		

Localidade: Encoro de Frieira	Provincia: Ourense	Data: 24-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Mala-Regular
Óptica empregada: Celestron C-8 (37-36 x203), 10x56, 10x50	Climatoloxía: Cuberto	
Censadores: Jose Manuel Pérez Pérez, Serafín J. González Prieto, Yolanda Taboada Varela.		

<i>Podiceps cristatus</i>	1	<i>Ardea cinerea</i>	7	<i>Aythya fuligula</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	16	<i>Anas platyrhynchos</i>	42	TOTAL CENSO	68

Localidade: Encoro de Castrelo	Provincia: Ourense	Data: 24-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: <250-1000 m	Visibilidade: Regular-Moi boa
Óptica empregada: Celestron C-8 (37-36 x203), Celestron C-60, 10x56, 10x50, Celestron 8-24x50, Greenkat 8-32x50		
Climatoloxía: Cuberto, despexado		
Censadores: Antonio Villarino Gómez, Celso Nieto Pérez, Jose M. Pérez Pérez, Serafín J. González Prieto, Yolanda Taboada Varela.		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9
<i>Podiceps cristatus</i>	49
<i>Phalacrocorax carbo</i>	175
<i>Ardea cinerea</i>	23
<i>Anas platyrhynchos</i>	350

<i>Aythya fuligula</i>	71
<i>Gallinula chloropus</i>	5
<i>Fulica atra</i>	2
<i>Gallinago gallinago</i>	1
<i>Actitis hypoleucus</i>	16

<i>Larus ridibundus</i>	37
<i>Larus fuscus</i>	5
<i>Larus michahellis</i>	381
<i>Pandion haliaetus</i>	1
TOTAL CENSO	1125

Localidade: Areeiras do Avia **Provincia:** Ourense **Data:** 25-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Boa
Óptica empregada: Celestron 8-24x50 **Climatoloxía:** Cuberto, chuvasco
Censadores: Antonio Villarino Gómez.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	<i>Anas platyrhynchos</i>	27	TOTAL CENSO	45
<i>Phalacrocorax carbo</i>	5	<i>Aythya fuligula</i>	3		
<i>Ardea cinerea</i>	3	<i>Gallinula chloropus</i>	5		

Localidade: Poza de Maside **Provincia:** Ourense **Data:** 29-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50 **Climatoloxía:** Cuberto
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández.

<i>Anas platyrhynchos</i>	3	<i>Gallinula chloropus</i>	7	TOTAL CENSO	10
---------------------------	---	----------------------------	---	--------------------	----

Localidade: Río Barbaña **Provincia:** Ourense **Data:** 12-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Boa
Óptica empregada: Celestron 8-24x50 **Climatoloxía:** Despexado
Censadores: Antonio Villarino Gómez.

<i>Anas platyrhynchos</i>	164	<i>Larus fuscus</i>	3	<i>Cinclus cinclus</i>	2
<i>Gallinula chloropus</i>	80	<i>Larus michahellis</i>	4	TOTAL CENSO	255
<i>Larus ridibundus</i>	1	<i>Alcedo atthis</i>	1		

Localidade: Encoro de Cachamuiña **Provincia:** Ourense **Data:** 18-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica empregada: Celestron C-60, Celestron 8-24x50 **Climatoloxía:** Semicuberto **Observacións:** Nivel medio - alto
Censadores: Antonio Villarino Gómez.

<i>Podiceps cristatus</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	15	<i>Alcedo atthis</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	4	<i>Aythya fuligula</i>	3	TOTAL CENSO	28
<i>Ardea cinerea</i>	2	<i>Gallinula chloropus</i>	1		

Localidade: Encoro de Velle **Provincia:** Ourense **Data:** 24-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250 m **Visibilidade:** Mala
Óptica empregada: Celestron C-60, Celestron 8-24x50, Greenkat 8-32x50 **Climatoloxía:** Néboa
Censadores: Antonio Villarino Gómez, Celso Nieto Pérez.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9	<i>Anas platyrhynchos</i>	120	<i>Actitis hypoleucus</i>	2
<i>Podiceps cristatus</i>	1	<i>Aythya ferina</i>	10	<i>Larus michahellis</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	12	<i>Aythya fuligula</i>	41	TOTAL CENSO	212
<i>Ardea cinerea</i>	10	<i>Aythya marila</i>	1		
<i>Anas penelope</i>	2	<i>Fulica atra</i>	2		

Localidade: Terra Chá	Provincia: Lugo	Data: 10-01-2004	Concello(s): Cospeito
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Regular	
Óptica empregada: 20-60x77, 20-60x82			Climatoloxía: Vento SW frouxo, cuberto con orballos
Censadores: Alberto Vieiro Pampín, Agustín Alcalde Lorenzo, Roberto Figueiras Nodar, Francisco Carballo Benito.			

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9	<i>Anas crecca</i>	331	<i>Fulica atra</i>	40
<i>Phalacrocorax carbo</i>	74	<i>Anas platyrhynchos</i>	394	<i>Vanellus vanellus</i>	16
<i>Ardea cinerea</i>	7	<i>Anas rubripes (R)</i>	1	<i>Gallinago gallinago</i>	10
<i>Ciconia ciconia</i>	5	<i>Anas clypeata</i>	84	TOTAL CENSO	1019
<i>Anas penelope</i>	4	<i>Aythya fuligula</i>	17		
<i>Anas strepera</i>	4	<i>Gallinula chloropus</i>	23		

Localidade: Encoro de Edrada	Provincia: Ourense	Data: 10-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Regular
Óptica empregada: Celestron C-60,Greenkat 8-32x50		Climatoloxía: Cuberto
Censadores: Celso Nieto Pérez, María José Santana Nogueiras.		Observacións: 60 % da capacidade

<i>Phalacrocorax carbo</i>	4	<i>Anas crecca</i>	82	TOTAL CENSO	154
<i>Ardea cinerea</i>	7	<i>Anas platyrhynchos</i>	61		

Localidade: Encoro de Mao	Provincia: Ourense	Data: 10-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: <250-500 m	Visibilidade: Regular
Óptica empregada: Celestron C-60,Greenkat 8-32x50		Climatoloxía: Cuberto
Censadores: Celso Nieto Pérez, María José Santana Nogueiras.		Observacións: 40% de capacidade

<i>Podiceps cristatus</i>	1	<i>Ardea cinerea</i>	2	<i>Gallinago gallinago</i>	8
<i>Phalacrocorax carbo</i>	2	<i>Anas platyrhynchos</i>	11	TOTAL CENSO	24

Localidade: Encoro de Chandrexá	Provincia: Ourense	Data: 10-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Regular
Óptica empregada: Celestron C-60,Greenkat 8-32x50		Climatoloxía: Chuvia, nuboso
Censadores: Celso Nieto Pérez, María José Santana Nogueiras.		Observacións: 80% de capacidade

<i>Podiceps cristatus</i>	9	<i>Anas platyrhynchos</i>	17	TOTAL CENSO	26
---------------------------	---	---------------------------	----	--------------------	----

Localidade: Encoro de Cenza	Provincia: Ourense	Data: 10-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Mala-Regular
Óptica empregada: Celestron C-5, Telescopio kowa TSN 824 Fluorita, 10x50, 10x 56		
Climatoloxía: Cuberto, 8°C, vento		Observacións: Nivel da auga alto
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís.		

<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	8	TOTAL CENSO	9
----------------------	---	---------------------------	---	--------------------	---

Localidade: Encoro de Bao	Provincia: Ourense	Data: 10-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-1000 m	Visibilidade: Regular
Óptica empregada: Celestron C-5, Telescopio kowa TSN 824 Fluorita, 10x50, 10x 56		
Climatoloxía: Cuberto, 3 a 8°C		Observacións: Nivel da auga alto
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís.		

<i>Podiceps cristatus</i>	17	<i>Anas platyrhynchos</i>	56	<i>Cinclus cinclus</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	14	<i>Aythya fuligula</i>	2	TOTAL CENSO	92
<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Actitis hypoleucos</i>	1		

Localidade: Encoro de Prada **Provincia:** Ourense **Data:** 18-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada **Distancia ás aves:** 250-1000 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica emplegada: Celestron C-5, Telescopio kowa TSN 824 Fluorita, 10x50, 10x 56
Climatoloxía: Sol, frio, xiada, 2 a 8°C **Observacións:** Nivel da auga medio
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	12	<i>Ardea cinerea</i>	4	<i>Anas platyrhynchos</i>	94
<i>Podiceps cristatus</i>	45	<i>Anas penelope</i>	2	<i>Aythya ferina</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	3	<i>Anas crecca</i>	14	TOTAL CENSO	176

Localidade: Encoro de San Martiño **Provincia:** Ourense **Data:** 24-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** <250-500 m **Visibilidade:** Mala-Regular-Boa
Óptica emplegada: Celestron C-5, Telescopio kowa TSN 824 Fluorita, 10x50, 10x 56
Climatoloxía: Sol, 10 a 15°C **Observacións:** Alto nivel de auga
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9	<i>Ardea cinerea</i>	9	<i>Anas platyrhynchos</i>	17
<i>Podiceps cristatus</i>	16	<i>Ciconia ciconia</i>	2	<i>Fulica atra</i>	13
<i>Phalacrocorax carbo</i>	221	<i>Anser anser</i>	2	TOTAL CENSO	289

Localidade: Encoro de Santiago **Provincia:** Ourense **Data:** 24-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada **Distancia ás aves:** <250-500 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica emplegada: Celestron C-5, Telescopio kowa TSN 824 Fluorita, 10x50, 10x 56 **Climatoloxía:** Sol, 12 a 17°C
Observacións: Alto nivel de auga. Incl.San Martiño
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	7	<i>Ardea cinerea</i>	3	<i>Gallinula chloropus</i>	3
<i>Podiceps cristatus</i>	4	<i>Ciconia ciconia</i>	4	<i>Fulica atra</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	12	<i>Anas platyrhynchos</i>	32	TOTAL CENSO	66

Localidade: Encoro de Pumares **Provincia:** Ourense **Data:** 24-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada **Distancia ás aves:** <250-500 m **Visibilidade:** Boa
Óptica emplegada: Celestron C-5, Telescopio kowa TSN 824 Fluorita, 10x50, 10x 56
Climatoloxía: Nubes e claros, sol, 10 a 12°C **Observacións:** Alto nivel de auga. Incl.San Martiño
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	14	<i>Ciconia ciconia</i>	2	<i>Actitis hypoleucos</i>	1
<i>Podiceps cristatus</i>	14	<i>Anas platyrhynchos</i>	36	<i>Cignus x domestica</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	6	<i>Aythya fuligula</i>	4	TOTAL CENSO	96
<i>Ardea cinerea</i>	16	<i>Gallinula chloropus</i>	2		

Localidade: Encoro de Penarrubia **Provincia:** Ourense **Data:** 24-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca **Distancia ás aves:** 250-1000 m **Visibilidade:** Regular-Boa
Óptica emplegada: Celestron C-5, Telescopio kowa TSN 824 Fluorita, 10x50, 10x 56
Climatoloxía: Nubes e claros, 9 a 12°C **Observacións:** Nivel auga medio - baixo
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Marcos Manuel Freán Hernández, Socorro Álvarez Balvís.

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	7	<i>Ardea cinerea</i>	4	TOTAL CENSO	109
<i>Podiceps cristatus</i>	9	<i>Anas platyrhynchos</i>	67		
<i>Phalacrocorax carbo</i>	6	<i>Aythya fuligula</i>	16		

Localidade: Encoro de Salas	Provincia: Ourense	Data: 17-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca	Distancia ás aves: 250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: Celestron C-60,Greenkat 8-32x50		
Climatoloxía: Cuberto, chuvia	Observacións: Nivel de auga alto	

Censadores: Celso Nieto Pérez, María José Santana Nogueiras, Antonio Villarino Gómez.

<i>Podiceps cristatus</i>	4	<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Anas platyrhynchos</i>	133
<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	<i>Anas crecca</i>	66	TOTAL CENSO	205

Localidade: Encoro das Conchas	Provincia: Ourense	Data: 17-01-2004
Mobilidade das aves: Moderada	Distancia ás aves: <250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: Celestron C-60,Greenkat 8-32x50		Climatoloxía: Chuvascos
Censadores: Celso Nieto Pérez, María José Santana Nogueiras, Antonio Villarino Gómez.		

<i>Podiceps cristatus</i>	18	<i>Ardea cinerea</i>	1	<i>Alcedo atthis</i>	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	12	<i>Anas platyrhynchos</i>	38	TOTAL CENSO	70


Localidade: A Limia	Provincia: Ourense	Data: 17-01-2004
Mobilidade das aves: Pouca-Moderada	Distancia ás aves: <250-500 m	Visibilidade: Regular-Boa
Óptica empregada: 10x56, 10x50, Telescopios Celestron C8 e C5, Kowa TSN 824 Fluorita,		
Climatoloxía: Cuberto, claros, 5 a 8°C	Observacións: Alto nivel de auga	
Censadores: Isabel Álvarez Balvís, Jose Manuel Pérez Pérez, Marcos Manuel Freán Fernández, Socorro Álvarez Balvís, Serafín González Prieto, Yolanda Taboada Varela.		

<i>Tachybaptus ruficollis</i>	57	<i>Anas penelope</i>	40	<i>Vanellus vanellus</i>	58
<i>Podiceps cristatus</i>	1	<i>Anas crecca</i>	304	<i>Gallinago gallinago</i>	2
<i>Phalacrocorax carbo</i>	57	<i>Anas platyrhynchos</i>	2192	<i>Actitis hypoleucos</i>	1
<i>Ardea cinerea</i>	26	<i>Anas clypeata</i>	24	<i>Larus fuscus</i>	2
<i>Ciconia ciconia</i>	31	<i>Gallinula chloropus</i>	49	<i>Alcedo atthis</i>	5
<i>Anser anser</i>	4	<i>Pluvialis apricaria</i>	15	TOTAL CENSO	2868

PUBLICACIÓNS DA SGHN

BRAÑA Boletín científico da Sociedade Galega de Historia Natural

Ref.01.001 Ano 1977.Nº1-2	208 pp.	24x17 cm	ESGOTADO
Ref.01.002 Ano 1978.Nº1	132 pp.	24x16 cm	3 Euro
Ref.01.003 Ano 1978.Nº2	140 pp.	24x16 cm	3 Euro
Ref.01.003 Ano 1979.Nº1	124 pp.	22x16 cm	3 Euro
Ref.01.005 Ano 1979.Nº2	134 pp.	22x16 cm	3 Euro
Ref.01.006 Ano 1980.Nº1-2	216 pp.	21x15 cm	3 Euro
Ref.01.007 Ano 1985.Nº1-2 (Actas 1ª Xornadas Ibéricas sobre Mamíferos Mariños)	136 pp.	24x17 cm	3 Euro
Ref.01.008 Ano 1989 (Actas 1º Congreso de Macromicoloxía Galaico-Lusa)	200 pp.	22x15 cm	6 Euro
Ref.01.009 Ano 1994.Nº1	101 pp.	21x15cm	6 Euro
Ref.01.010 Ano 1996.Nº1	99 pp.	21x15cm	6 Euro
Ref.01.011 Ano 2000.Nº1 (Invernada de aves acuáticas en Galicia durante o quinquenio 1996-2000. Censos da S.G.H.N. e análise dos resultados)	82 pp.	30x21 cm	9 Euro (socios: 6 Euro)



VOCEIROS DE DIVULGACION

Ref.02.001 "O Asunto Nuclear"(1978) González Gurriarán	20 pp.	24x17 cm	ESGOTADO
Ref.02.002 "As baleas cara á extinción"(1980).Piñeiro,Penas & Durán.	44 pp.	24x17 cm	ESGOTADO
Ref.02.003 "Os incendios nos montes"(1983) Cortizo Amaro	39 pp.	24x17 cm	ESGOTADO
Ref.02.004 "O Lobo" (1985)Penas Patiño, X.M.	40 pp.	22x16 cm	ESGOTADO
Ref.02.005 "Os Macizos montañosos Ourensáns" (1985) Rguez Gracia	80 pp.	20x15 cm	ESGOTADO
Ref.02.006 "Avance Programa Esenga 1985-88"(1992)	30 pp.	21x15 cm	2 Euro
Ref.02.007 "Incendios forestias 1990" (1990)			
Ref.02.008 "Consideracións e propostas para a reestructuración medioambiental do Complexo Intermareal Umia-O Grove e Istmo da Lanzada (Pontevedra) (1994)Rey Muñiz, X.L.	80 pp.	30x21 cm	5 Euro

ROUTEIROS NATURAIS

Ref.03.001 "A Frouxeira" 1ª Edición.(1977)	20 pp.	24x17 cm	1 Euro
Ref.03.002 "10 sitios de interés natural do Ferrol" (1984)	24 pp.	22x16 cm	ESGOTADO
Ref.03.003 "A Frouxeira" 2ª Edición. (1985)	30 pp.	21x9 cm	2,5 Euro
Ref.03.004 "Corrubedo" (1987)	45 pp.	22x15 cm	ESGOTADO
Ref.03.005 "Doniños"(1990)	32 pp.	21x15 cm	4 Euro
Ref.03.006 "Rutas de Senderismo-Ribera Sagrada"	14 pp.	24x17 cm	ESGOTADO
Ref.03.007 "Monte de San Xurxo-Ferrol" (2001)	34 pp.	21x10 cm	- - -

MICOLOXIA

Ref.04.001 "Introducción a la Micología"(1986)	1ª Edición.	10 pp.	21x16 cm	ESGOTADO
Ref.04.002 "Introducción á Micoloxía"(1987)	2ª Edición.	26 pp.	21x16 cm	1 Euro
Ref.04.003 "Introducción á Micoloxía II"(1988)		20 pp.	21x16 cm	ESGOTADO
Ref.04.004 "Hª da Macromicoloxía de Galicia"(1986)1ª Edición.		48 pp.	22x16 cm	ESGOTADO
Ref.04.005 "Hª da Macromicoloxía de Galicia"(1987)2ª Edición.		48 pp.	21x15 cm	ESGOTADO
Ref.04.006 "Apéndice 1º:Hª da Macromicoloxía"(1988)		17 pp.	22x16 cm	ESGOTADO

OUTROS

Ref.06.001 Video Arao Ibérico (Campaña de protección)	15'	13 Euro
Ref.06.002 "Manual de Ornitoloxía"		ESGOTADO.
Ref.06.003 Video Sobrado dos Monxes		ESGOTADO
Ref.06.004 Video Mamíferos Mariños		ESGOTADO
Ref.06.005 Cartel "macho <i>Saxicola torquata</i> "		3 Euro
Ref.06.007 Ano 1991. Programa arao	78 pp.	21x15 cm
Ref.06.008 Ano 1995.Atlas de Vertebrados de Galicia.	2 Tomos 642 pp.	24x17 cm
PASPALLÁS (números 1,2, 3 esgotados)	nº 4 ó 30:	1,5 Euro unidade
	número 37 edición especial censadores:	1,5 Euro (socios), 3 Euro (non socios)
		18 Euro (24 Euro non socios) nº 31 ó 34: 2 Euro unidade

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Apellidos:
Nome: D.N.I.:
Data de nacemento: Teléfono:
Enderezo:
Localidade: Provincia:
E-mail:
Area de interese:

Categoría de socio (indica cunha cruz)			
<input type="checkbox"/> Xuvenil (ata 18 anos)	13,50 Euros/ano	<input type="checkbox"/> Familiar	40,50 Euros/ano
<input type="checkbox"/> Estudiante	20,25 Euros/ano	<input type="checkbox"/> Protector	1350,00 Euros
<input type="checkbox"/> Plenario	27,00 Euros/ano		

Sr. Director do Banco/Caixa
....., sucursal nº

Prégolle admita os recibos que no sucesivo lle remita ó meu nome a Sociedade Galega de Historia Natural e os cargue na miña conta nº

Atentamente,

Sinatura:

Data:

Como tódolos anos, no próximo mes de xaneiro realizaranxe os Censos Internacionais de Aves Acuáticas Invernantes.

Se queres colaborar ponte en contacto coa túa Delegación.



**Sociedade Galega de Historia Natural
Dende 1973, Estudiando, Divulgando
e Defendendo o Medio Natural Galego**